

草本圖說前篇

草部

中

植物

二一八

學名

拉丁文

十之多

七

170.3

537

Vol.1

彦立

根公

木圖說序

余肇

三十五六時著泰西本艸名疏
三卷梓而行之當時以為天假以

年則更著本草大成之書以問于

其爾後多病不能勉事因循消光陰

始三十年矣卒不能遂其志居常

深以為憾也。總而敍詔翁夙好本艸
光而益耽研究，剗苦多所發明。乃慮

西洋植物之規則，從林娜斯編目
之義例以歸集。此書名曰艸木圖說。
其說之詳悉，至圖之精微，皇國艸
木包羅無遺，不啻鑿齒家之至寶也。

可以資博物學矣也。翁之斯暉實
獲余心多年之憾於此乎。將釋矣。
翁年踰七十，身猶強健，跋涉深山
幽谷，險峻之地，採集奇草異木，可備
考證者，或培養之，或乾藏之，隨而纂
寫焉。隨而論說焉，悉皆手筆，不復

假鑄鍊遂成此大業瞿鑠翁也

昔時荷蘭人福烏萬篤印繼阿斯

加漠布之業撰藥品草圖譜

時年七十有六其自序載華文校

閱裸眼為之以誇其光健雖然其圖

則蓋出他人之手也故是不得不讓

草木圖說前編叙

夫物之出乎人造者每國
異形何可同名稱乎若出
乎陰陽造化者雖艸木之
類禽獸之屬文字之所通

其名稱可從考也惟至文字橫行之地則其書不可
讀其圖不可證焉獸恣齋
飯沼君誦蠻語通夷情著
此書叭罪龢譙蠻國之名

稱至矣盡矣其當否予雖
不能辨而其審詳一見鼎
可知矣可謂宇宙間之奇
書也聊錄數語題其首云

安政二年十月

安志亡羊山世彌

書也題韓文公



秀夫書



詒咷雲石齋宅宿間之詩
不謂轍重筆署
蘇空矣盡矣其當否毛錦

翁一壽也今剗廟功成求序於
余余喜固說之精詳翁之強健
皆足以考于世也乃不顧固陋樂而
序之安政乙卯嘉平月錦棄伊藤

清茂書於



花樓



草木圖說前篇引
余念吾國之醫學
雖有舊傳之本草
而其說之不詳者
固多矣
蓋以吾國之醫學
本於經傳之說
而後始能致其正義也
故其說之不詳者
固多矣

草木圖說前篇引
方今文運隆盛賢哲並起如吾醫藥本草之學講究
精微品物大彰然本邦所產草木之衆或不經先哲
之論考而其性功尚未明者亦為不少而其未詳之
種不可必無其用則置而不辨可耶然欲辨之固非
自嘗自試之所能盡必也資之多聞多識汎尋民間
所使用遠探異邦所論說而後始能致其正義也
泰西講植學亦久矣三百年前已有圖說可證者爾
後百家蔚然品種日新討論月精至輓近叢明草木
有雌雄兩蕊交感生生無窮之理而衆議大定林鄉

氏由之以建綱目屬種之條棄假擇真遍正其名稱
其徒福烏鴟氏集成一大部書然後其學大備後進
仰而宗之矣江都宇田川氏創譯其書啟植學之源
于我東方伊藤氏繼而和之遂至使後進得門徑之
要二氏之功不亦偉乎抑現今本邦所產草木尤多
舶載必不可少苟非徧明其品汎較之其書知其名詳
其性則於此學未為備是吾人之所以為遺憾而亦
不本邦一缺典乎顧清世不乏志士而莫能用力于此
者何也各趨其所急而未及耳余屏居絕客灌園
忘老讀書消日每一念至此意不自安於是自忘淺

學晚暮才非其任乃以為得十則吾十得百則吾百
奮然起筆隨見而記遇得而圖以從事于此者已七
年得凡三千種許雖功未半然紙帖粉標不便展閱
因原林娜氏之編次分卷若干名曰草木圖說前篇
天幸假我數年令予精其已所獲而更求其所未得
以得脩其前篇則必有後篇之舉亦不老後一樂乎
方今唱本草學者率以多識漢名為長技與余所望
植學者大不同矣今夫得一草一木則熟察其形状
解之味之圖之記之要在較之其書知其名辨其性
以供我用也但圖記已不易辨知豈旦夕之所能哉

唯能以我已精詳者照彼精詳之書推類比例尋綱
逐目覃思精覈則辨知亦匪難而得美玉於荆棘之

中亦未可必無也是余著此書之素心已

草木雖雄之辨綱目屬種之微植學啟原本草名疏
二書既已詳之矣學者能讀二書庶乎獲植學之要
焉夫植學者窮理之一端也辨物者植學之門墻也
故秦西本草之書多冒窮理二字可以見其學不可
不併講也今吾此書唯主辨物而不及植學者以有
二書之在也如其命名譯字亦多倣二氏之例云
凡說物體不圖記兩存則不得其詳是故秦西本草

書多皆附圖獨林娜氏之書不載圖而引他書之精
圖以證之其無可用則自製附之阿斯氏則具全形
及鮮花圖而反略其說乃知二者必不可廢一矣如
本邦無精圖可證故今各條新製以載之其圖率擬
本分之大其紙幅難容者稍縮之至細至微肉眼難
辨者則照顯微鏡郭大之或目可見而筆不及者亦
然其大率以六七倍其二三倍乃至二三十倍者則
每條記其度若夫纂簇細花去繁就簡特精其一二
葉脈細微難筆盡其狀而可取為一微者獨精一葉
或以印圖代之兩蕊子室屬同而形無異者圖甲略

余素不解繪事然託之於画工恐不得竭吾意故自寫製之曲直方圓務隨其形模影無神余所不辭漢土與我區域不遠通問不便之國乎幸有圖說可據多況於數萬里外通問不便之國乎幸有圖說可據可較綱目屬種可由可跡者而學者勉求仔仔不已者則將未詳者漸明而疑者冰解所憾其書舶載不多偶有之輒為高門貴族所珍襲余所藏僅僅不過十數部是以有志不遂神馳而無由得其階所以愚益愚而陋益陋嗚呼亦未如之何也已

或問本篇專明皇國所產草木之用而尚及海外種不少者何也曰其產在彼而來生我土者吾豈可外之耶猶視歸化之人種全篇未脫稿而今茲余年適七旬矣子弟集闈賀筵欲奉此書侑壽觴因出以酬其意且庶幾免乎為徒爾不思德化之徒云

嘉永五年龍集壬子三月

憇齋飯沼長順識

卷之二

附言

曩家嚴榕庵先生有植學啓原之著專說薑葉花實生殖諸部之質明餌養蕃息之機近者生父慈齋先生編草木圖說況詳各品狀綱目屬種之辨及名稱主用之率夫植物者餌養所萃藥劑所資其用莫重焉今其學因二先生以畧備則不肖瀛之喜可知也但圖說卷帙頗多校讎鏤刻不得不費歲月而先生年已七十又四矣可不懼哉勑篇刻成令瀛書一

言喜而陳其情云安政三年龍集丙辰正月之吉

心之臍子考三 津山侍醫宇田川瀛興齋謹識

重誠令和懶湖ニ參上以畧

參上臍子考三



主稿年才圖譜所載多是其類自經學之轉上
主故號臍子贊臍子著蓄息之辨立書主大醫書
彙衆錄臍子主首封學卷東之醫學遺業

附言

辨性凡例

一日子弟相議テ曰ク。翁ノ此書ヲ吾儕ニ附スル者ハ。吾人
ヲレテ博ク諸書ヲ闇ニ。其未詳ヲ明ニシ。其缺ヲ補ニ。其誤
ヲ正サシムルニ在リ。今吾儕專ラ煉丹救治ノ間ニ執掌レ
テ覃思校讐スルニ由ナレ。而ノ又徒ニコレヲ珍襲レテ空
ク居諸ヲ送シトハ豈其分ナランヤ。不如之ヲ世ニ公ニシ。
汎ク識者ニ問ハレ。則チ翁之意ニ不戾レテ。又不肖吾儕ノ
素懷ヲ達スルニ足シ。仍テ宦ニ乞テ剖臍ノ事ニ及フ
此書ノ編次。大抵林娜氏ノ例ニ據ル。故ニ言花莊ノ事ニ及
フ者多レ。讀者預メ其形狀ヲ不認レハ焉ニ疑惑ナキ不能。
因テ初學ノ爲ニ纔ニ花體ヲ開説シ。ソノ諸事ノ名目ヲ略

大レ花ハ。枝梢。或ハ葉腋。葉ト枝トノ又股。或ハ葉間。葉トノ間

根葉柄。

葉董之ヲ葉心。又ハ葉ノ邊縁ニ出。或ハ有梗。小莖之

アフ 櫻花 梨花之類

無梗。花之類

ナルアリ。梗上ニ萼アリ。

萼ハ初メ花蕾ヲ被ヒ。花開テ後花頭ヲ承ク。ソノ質葉ニ類

シ。色大抵緑。或ハ一片或ハ多片ニ成ル。花瓣ノ如ク然リ。

ソノ質ナル者ハ形鐘様或ハ鍾樣ニメ。邊縁或ハ鋸口。或ハ

數尖。或ハ分裂ヲ爲ス。復ナル者ハ其數一ナラズ。形狹尖ニ

ノ如披針。或ハ橢圓如雞蛋。其位置順次正列。或ハ鱗次如薊

類。或ハ重複如葵類。又聚成花。

菊又或ハ

繖

ノ如キハ。一萼以

テ幾多ノ小花ヲ併セ包ムヲ以テ。其萼ニ惣萼ノ名アリ。又

繖花。

芳穎ノ花ノ如ク數被ノ如キハ。

ノ如キハ。ソノ梗本ニアル葉質

披針狀ノ如キモノ之ヲ繖萼ト云フ。又花頭直ニ萼上ニア

ツテ蕾ヲ被フニ苞ヲ以テレ放後褪落レテ之ヲ承ルモノノ

ナキヲ無萼花ト云フ。苞ノ質一ナラズ。蓮花堅栗花等ノ如

キハ葉ニ類シ。水仙、葱蒜ノ類ハ薄ノ膜ノ如ク。放後猶花下

ニ留リ。又四照花^{ワキ}ゴセンタナバナノ如キニアツテハ一見

花辦トスルモノ。一種ノ苞ニメ。苞中ニ數小花アリ。

ノ苞之

ルモ亦可 萼^{ツバ}天南星、半夏、辛等ノ佛狀ノ如キ一片モ。亦苞ニ

蓋^{カバ}花頭ハ花ノ全形瓣蓋等ノ諸件ヲ併セ稱スルノ名ナ

リ。瓣ハソノ外部ニアツチ兩蓋子室ヲ被覆シ。形色千態万

殊。飾美ノ者多クコ、ニアリ。分屬ノ眼目亦專ラコ、ニ取

ル。單アリ復アリ。單ナル者ハ之ヲ筒^{筒者花体}ナス處ト称。被者筒

株^株或ハ剪裁刻録^{剪裁等}アリ。十ニ別ツ。ソノ形ヲ成ス。鐘

裂^裂或ハ直立或^{開展}アリ。正直^{正直}漏斗樣^{漏斗樣}。

口鍾樣^{口鍾樣}廣^廣正直^{正直}漏斗樣^{漏斗樣}。

上方^上方^方

平林莊誠

邊緣不布輪樣滿斗形人情甚夕氣馬耳樣筒久端未
 上唇ノ一側延脣圓、一ニ之ヲ僧帽花ト名ク假面樣株ノ一
 テ喉同ヲ塞ク双唇樣相對ス單唇樣唇時リ脊ス等ニ分ツ
 復者ハニヨリ數テ六ニ至リ。六以上ヲ多辨トス。多辨ノ繁
 重ナルハ千辨塞心等ノ稱アリ。辨形ハ正圓、扁圓、卯形、披針
 狹細如糸等。其稱多般ナレトモ。ソノ本ヲ爪末ヲ尖邊緣
 ヲ船ト名ク。ソノ花ノ成形端正。如梅花、蛾形。ク四辨、歪斜ニ
 ノ竪房ヲナスモノ、ソノ上邊ニアフテ廣闊ナルヲ葉、兩側ニ
 ニ相對スルモノヲ翼、ソノ下ニ在テ葉翼等ヲ捧ルモノヲ
 龍骨ト。十字形。如菜花、四辨互ニ。嘴樣。六辨花ニメツノ三辨ハ
 名ク。相對ノ爲十字形。等トス。又蕎麥蓼薺王孫、キヌ
 賀、一瓣ハ嘴狀入距狀。等トス。又蕎麥蓼薺王孫、キヌ
 カササウノ頭ノ如牛。苞ナク萼ナキ者ノ花瓣ハ辨萼二種
 ノ用ヲ兼保スル一殊性アルモノナリ。故ニ華爾氏ハ之ニ

花被ノ名ヲ下シテ他ノ花瓣ニ分ツ辨得所藏ハ子宮兩並
 索ノ生殖貴要ノ具トス。子室ハ種子ヲ藏スルノ部ニメ花
 心子牀ニ居レ。ソノ形一ナラス。正圓、扁圓、橢圓或ハ夢粒形
 或ハ柯子形或ハ爲蒴。外有溝路爲角。長短ニ惟アリ長者加
 爲莢。如豆類。又子室ノ被覆ナク直ミ種子ノ子牀ニ並フ
 アリ。即ナ第十四細一雌蓋ソノ中心ニ立ツ。之ヲ莖ト頭ト
 ニ分ツ。雌蓋ノ莖ハ雄蓋ノ莖ニ比スレバ大抵粗シ。故ニ柱
 又ハ杵ト名ケ。ソノ頂末ノ處之ヲ頭ト云。ソノ形或ハ尖銳
 或ハ結頭。或ハ菌樣。或ハ喇叭樣。或ハ微喙。或ハ分裂。或ハ纖
 裁如毛。又子室頭微ク尖リ或ハ疣瘞レテ纏ニ柱形ヲナス
 モノアリ。ソノ子室ノ形ニ因テ柱數一ナラス。又莢樣ノ屬
 ハ如キハ細柱滿布レテ毛越ノ如レ。林氏ハ柱ノ員數ニ取

テ其目ヲ定ムハ不圖其數。雄葯ハ子林或ハ萼ノ脣側或ハ
瓣ニ出テ雌葯ヲ圍繞ス。亦莖ト頭トニ分ツ。ソノ莖大抵纖
細如絲。故而稱之。名アリ。莖頂結珠アリ之ヲ萬トス。藥形亦
種々長短圓扁。或ハ岐叉。或ハ如匙。或ハ如盤。或ハ如獸角。或
如鳥翅。萬ノ成形亦分屬ノ一微トスベシ。林氏モ時ニ之ヲ
言ヘトモ未至詳密。翁則ニ萬譜ノ著アリテ載之。或
色或ハ深黃淡黃。或ハ淡紅。或ハ暗紫。或ハ白。破綻シテ粉フ
吐ク。ソノ色黃白不一。

大凡花ハ兩蓋ヲ具ルヲ常トス。之ヲ完花一名中花一ト謂
フ。又兩蓋ヲ全具セス只雄葯アツテ雌葯ナキヲ雄性花。又
雌葯アツテ雄葯ナキヲ雌性花ト謂ヒ。共ニ不全花一名
萼ス。又一幹中所放ミ。完花ナルヲ常トス。又一幹中完花
ガ外雌花ト雄花ト共並ヘ放クモノアリ。之ヲ雌雄同幹種

ト謂フ。又雌本雄本アツテ各々ソノ花ヲ放クモノアリ。之
ヲ雌雄異幹種ト謂ヒ。此二種共各々所放ノ二性花ヲ併セ
テ一完花ノ用ヲナスモノナリ。

植物陸盛ナレバ必ス花アリ。無花ニノ枯ルヲ殞トシ。花ア
ツチ實ノ結バザルヲ夭トス。充實開花レ。药破綻シ粉ヲ吐
キ精ノ飛シ。柱頭之ヲ受テ卵巢ニ輸シ。實成之ヲ孕ミ。生機
コニ萌シ。遂結實。萌芽。生々無究ナルト動物ト一般無異。
ソノ妙合兩蓋ニアリ。林鄉氏深ク此ニ看ルヲアツテ。綱目
ヲ建テ萬種ヲ大別ス。

林氏ノ綱ヲ建ル。本雄葯ノ員數多少。又ソノ長短不齊。位
置ノ形狀等ニ據リ。又雌雄同幹異幹ノ種。並ニ生殖部諦
視シ難ノ品ヲ保セテ二十四トシ。目ヲ定ムハ雌葯ノ員數

ニヨレトモ。被子。裸子。小角。長角ノ種ヲ様テ一百十餘ト
爲スニ至ル。答原名取等ニ其解アリ。又本編處々載ス可候見後世春氏ハ二十一綱
華甫氏ハ二十一綱。本編ハ二十二綱トスルノ類。大同小
異アレトモ不可深泥。各々有說今略之

己ニ綱目ヲ建テ。又花實ニヨツテ屬ヲ分ナ。莖葉ニヨツテ
更ニ種ヲ分ツ。ソノ屬種ノ辨ニ在ツテハ。初學疑惑ナキト
不能。故ニ新ニ一例ヲ製ノ明之。

五經一目
サクラサウ 概標
莖上二三ノ披針狀苞(或ハ繖萼ト稱ルモ亦可)アリテ。數梗冠狀繖狀
ニ出。每梗一花。萼鐘樣五裂。披針狀花筒樣五裂。殆朴五瓣。瓣
形本狹。久頂圓。ノキ缺。喉ニ五ノ鱗點アリ。蓋室圓尖。ノキニ

柱結頭雄蕡五莖蕡黃粉々吐々大敵威素火天氣
自山第一種常種サクランサウベニナリセウハ葉ニ細
山間濕地ニ生ス。春宿根苗ニ生レ。一柄一葉葉長三四寸幅
二寸許本深クキレヨミ邊緣缺刻毎刻三五ノ細鋸齒アリ。
質軟ニメ松葉ノ如ク。柄葉ニシテ長外柄葉ニ葉ニ微毛アリ。
簇葉間莖ヲ抽クト五六寸ニメ花有リ色淡紅紫ヲ常相大。
ハメ形色櫻花ニ似タルヲ以テソノ名ヲ得此種實生山テ
變ニ易ク花葉ハ形色種々ラナン。玩花家所栽殆ト數百種

第二種 イワザクラサウ
深山陰地或ハ巖上ニ生ズ全形常禮ニ似テ小葉稍濶短ニ
ノ毛多ク花稍小ニノ色淡紅紫喉口反テ微大

御獄又蝦夷等ニ産ス。前種ノ一種ニノ草尤大ニノ高一尺ニ超ヘ花數多ク時ニ層ヲナストクリンサウノ如キニ至ル。

ルタマ

第四種

ユキワリサウ

新訂ユキワリザクラ

白山。日光等ノ岩上ニ生ス。草イワザクラノ如ニノ稍小葉柄ニ流レ天長二三寸。邊縁皺縮外微ク及レテ齒狀分明ナラズ。面淡綠背灰白ニノ微黃色ヲ帶ヒ。殆ト白粉ヲ撒布スルカ如シ。花常種ニ似テ小

第五種

シキニコサク

サウ

一時

一葉

三四十

四百

五百

白山ニ多々生ス。草小ニノユキワリサウノ如クノ葉ニ皺縮ナ久毛ナ久頬ル滑ニス摩ク。尖鋸齒アツテ背白カラズ。

山開

第六種

クリンサウ

新訂クリンサクラ

一時

一葉

三十

四十

五百

花辦缺刻深ク殆ト十裂ナル如ク。色紅紫ニノ中心淡黄

第七種

クリンサウ

新訂クリンサクラ

一時

一葉

三十

四十

五百

山澗水側濕地ニ生レ。人家亦多栽テ花ヲ稱ス。葉卵圓披針狀ニノ本漸ク流レ。中筋ニ沿フテ根際ニ至ル。中筋尤粗トク筋兼ノ如クノ微ク厚ク。面深綠背淡綠ニノ滑澤細尖鋸齒アリ中筋淡紫色ヲ帶フ。全葉長六七寸。初生ノ葉ハ往々柄アルモノアリ葉心一莖ヲ抽クノ天許。頂ニ多花幅次スルコニ三層。辨萼生殖諸部ハ常種ノサクラサウト一般。タタ候間鱗點著明ナラズ。此種亦實生ニテ花色變レ易ク鮮紅淡紅紅白班駁等種ヤアリ。

蜜槽ハ花中ニ甜液ヲ分泄レ。又ハ輸送レ或ハ貯藏スルノ處トス。子室ノ周邊或ハ筒骨或ハ瓣爪或ハ嘴等所在一ナ

テス。ソノ形亦種々或ハ如蓋、或ハ如瓣。故ニ蜜腺、蜜舞、蜜菌等ノ名アリ。又水仙ノ金盞、スメールウルトルノ花喉ノ針

状ノ如キモ。往時蜜槽ノ中ニ筭スレトモ。ソノ用ヲ見ルトナキヲ以テ、輒近更ニ副辨ノ名ヲ下スアリ。

子牀ハ梗上萼内ニアツテ子室ヲ護持スルノ部トス。聚成花ノ懸子林。蜀葵花ノ杵狀蓮花ノ蜂巢ノ如キ。莓類ノ白心。橙類ノ瓢囊。莢角中ノ膜等亦同シ。ク子牀ニ筭スベレ。

莢葉根格ニ於テモ譯言名目固ヨリ少カラザレドモ。コハニ具載スルニ不暇。各其條下ニ注ス。其種ノ治病救荒之功用已ニ明ナルモノハ。原本必ス載之レドモ。其事頗ル繁長ニシテ各條ニ容レ難キモノアリ。故ニ今其部除テ後卷ニ附錄ス。

安政乙卯之春

男 長榮謹誌

草木圖說前篇卷一目錄

草部

第一綱 一雄蓋

第一目 一雄蓋

ダンドク

鬱金

番鬱金

セウガ

クマタケラン

第二目 二雄蓋

ミヅハコベ

第三目 二雄蓋

二雄蓋

安政「中文春

良

昇榮鈐詩

第一目 一雌葢

卷之二

クカイサウ

ヒメトラノオ

カハヂサ

同一種

スヽカケサウ

クワガタサウ

テングクワガタ

アキリ

夏ノタムラサウ

秋ノタムラサウ

草ハグロサウ

ルリトラノオ
トウテイラン
シロ子

サルダヒコ

イヌノフグリ

白山クワガタサウ

ヒヨクサウ

コトデサウ

春ノタムラサウ

キツ子ノマコ

ボウシバナ

大葉ホウシバナ
タニタデ
細葉タニタデ
ムレクサ
タヌキモ

マツカゼサウ
潤葉タニタデ
ミヤマタニタデ
パナパナクサ

以上四十二種

草木圖說前篇卷一

大垣

惣齋 飯沼長順著

草部

第一編 第一雄益

モナンドリア。

安灰子子

八里草

曉葉足ニヌテ

火之火火ニヌテ

大芥ルウミハナ

ハセハキヤ

孟子丁癸ニヌテ

斷帶火ニヌテ

不くひナセハ

モト舶來ナレトモ分根下種皆生殖シ人々多ク傳播シヨク草形ヲ通知ス故ニ爰ニ一々セス。夏莖頭疎穂狀ニ花ヲ著ソノ木ニテハ二花相並ヒ末ニ至ツルハ各五生ス。毎花ニノ楷圓苞アリテ中ニ倒蛋形ノ裸實蕊ヲ包ム實蕊滿面ニ沙粒アリテ上ニ花ヲ著ク。萼二重共ニ披針狀外者短メ暗紅内者稍長メ深紅色花大小四瓣アリ大者二形ヒ様末廣ノ微尖リ頂縫ニ二裂シ色深紅小者亦二形差小ニゾ其一瓣ノ片側ニ雄蕊ヲ併接シ末ニ長葯アリ此ニ小瓣ハ微ク反シテソノ中心ニ竪狀ノ一雌蕊ヲ包小瓣雄蕊共ニ紅黃色ニノ紅暈ヲ帶一種萼瓣共ニ黃色ノ品アリ又一種内萼淡黃花瓣深黃ニノ大瓣端紅ク小瓣端ニ紅點散敷スルアリ俗コレヲレボリト云花後皆實アリ圓ノ黑色堅硬念珠トナスニ堪ニ種共ニ莖高四五尺就中黃色ノ種尤長大ナリ易シ此品只玩花ニ供シテ性効未明

草木圖鑑卷一

林那氏所載第一種已下畧林那氏所載五字カンナ・インゲカ 羅甸名已下畧甸名二字アードブランチク・ブルーリート 和蘭名學名

開葉之義



示瓣並兩蕊實蕊

欽葉ダンドク

草前種ニ比スレバ小ニノ高三尺計。葉狹長ニノ柄差ノビ。梢葉タリトモ前種ノ葉本莖ヲ包ガ如ニ至ラズ。花辦ノ形色前種ノシボリト稱スル品ト同シ。此品舶來、不久普通ニカンナインチカノ名ヲ以テ特リ此種ニ稱スルハ舌人ノ訛傳ニ出ルナリ。

第二種

カンナ。アンギュスチホリア。羅

スマルブルーデリグ。ブルーミリート。蘭。



薊 金 通 名

卷之一

○一圖一目

葉蓋黃ト一般難辨。只背ニ毛ナク花候不同等ヲ
以テ此殊標トス。窠四五葉。夏秋際葉心花ヲ
出ス形亦蓋黃ニ同シ。只頂上ノ苞尖紅暈較微ノ。

一苞内三四花ヲ漸次ニ開キ。每花又各

一苞アリ。ソノ苞外苞

ヨリ薄小ニノ白色ナルノミ。小花ノ形實穢
兩蓋ノ狀等ハ蓋黃ト
些異ナシ。可併見

第一種

キユルキュマ。ロチニンダ。羅
ロンデ。キユルキュマ。蘭



薑 黃

百品考ニ詳説ス。葉鱗金葉ニ同ケレトモ背ニ軟纖毛アリ。四五月ノ際發芽ト同時ニ別ニ花莖ヲ出ス高五七寸。下ニ二小葉アツテ包之全體鱗狀莖ヲ互生レ下ナルハ淡綠上ナルハ水紅色每莖内ニ二花ヲ出ス。一花萎テ後一花ヲ次ク。小花ノ莖本ニ三尖裂ノ一苞ヲ着ケ。稍上ソテ又一苞アリ亦三裂ニメ大ナリ。花瓣漏斗狀大小四裂ノ黃色。一裂ハ唇ヲナシテ大ニ尖ニ一缺アリ。二裂ハ小ニメ兩側ニ位シ。上位ノ一裂ハ帽トナツテ短小即雄蕊莖ノ用ラナス。實穢筒本ニアリテ柯子狀内ニ卵圓ノ細子ヲ多ク薑フ纖長ノ一柱アリ上テ蕊ヲ穿ツテ頂上ニ出頭苗様雄蕊ハ別一莖ナク花辦中位ノ裂片ニツキテ兜狀ヲナシ。ソノ下邊ノ兩側ニ二角ヲ垂レ。又其前面頗ル平扁ノ處ニ豎ニ兩條ヲ画シテ白粉ヲ吐クコレ即チ蕊也。又實穢ノ上邊ニ針狀ノ二蜜菌アリ」

按此品亦キルキムノ一種ニ可收モノナレトモ。西書中ニ於テ未見説此種



入保未年舶來番蘭金ハ吾好事家ノ稱ニ出。根形鬱金根ニ似テ小大拇指ノ如ク。夏食芽レ大小二葉相對シ。鬱金葉ノ如ク。瓣圓ニノ尖リ大四五十。柄短ク僅ニ一寸餘。二柄相擁シ葉ヲ開展ス。六七月兩葉ノ中間ヨリ披針狀ノ小葉苞數片ヲ生シ。苞中一花ヲ出ス。本筒様寸餘未允テ大小六瓣ヲナス。大者又一甲ニ乙ニ分ル。乙者小ニノ形瓣圓ニノ尖リ前ニ並テ唇瓣ノ如ク。甲者大ニノ形扁圓頭半裂殆トニ瓣ノ如ク。乙瓣ノ上ニ立テ少帽樣ノナス。小者ハ三ニノ形狹長ニノ覓樣針狀ヲナシ。各大瓣ノ間ニ出ツ。雄蕊ハ廣ノ覓樣花筒ニ起リ。末ニ裂ノ外反ノ花心ニアリ。蕊ソノ頭下ニツヒテ帽瓣ノ爪ニ向フ。實瓣攏圓一柱長ノ蕊ノ上ニ出テ結頭アリ。全花白色ニノ。只帽瓣ノ中心ニ淡紫色ヲ見ルノミ。此花晴天ニ開キ未後ニ凋ミ。次日他ノ苞中ヨリ更ニ一花ヲ出シ連々相ツギ十餘ニノ終レ。附實瓣兩蘿郭大圖。

カーミ第十種ペリア。ガランガ羅シ子一セ。ガランガ蘭

按林氏所說形狀精詳的當。且云ク此品蓋ト鬱金トノ中間ナルモノニノ。根内藏ノ閉塞ヲ治シ健胃驅風ノ殊功アリ。又按或人本條ニ「一リ」ノ蘭名シ下ストアレ。余未タソノ出處ヲ詳ニセザレハ當否ヲ檢ルニ由レナレ。

兩蘿實碟郭大圖



嘉永年間舶來。草高二尺許略我木ノ如ノ小葉心暗綠色中心ヲ間シテ淡白暈根アリ。葉背淡綠ニメ暗紫色ヲ帶ア根番鬱金ノ如ク春萌芽ニ先ツテ根際花ヲ出ス。形色番鬱金ニ似亦朝ニ開キ晚ニ凋ム。今缺精圖姑ク後日俟テ補ズ。

カームペリア。第ニ拉 ローネンダ羅 ロンデヌブック セドアルハ蘭


按林氏所說簡略ナレバ阿須氏ノ圖說尤精密可證。又云本條ニコンナヨロノ蘭名ヲ傳ルモノアリ。按ニ番鬱金ニカニキヨーリノ一名アリ故ニ訛テ本條ニ稱ルナラン



人家多栽テ日用レ形狀衆ヨク通知ス。大葉小葉ノ二種アリ。大葉ナルハ根辛味稍
微ナリ。共ニ肥大ノ老根ニ秋花アリ。形^分蕪^{ハナ}ノ如クレテ莖高尺許ニメ瓣葉ノ狀
略同レ。今鉄精圖姑ク後日ブ期シテ之ヲ詳ニセビ

アモムム・シン・グレベル、羅。ケムベル。アモムム、蘭

第一種



メウガ

蘘荷

草狀衆ノ所通知。夏花アルヲナツメウガ。秋花アルヲアキメウガト云。只花候早晚
ノ不同アルノミ。莖側別ニ花ヲ出ス。竹筍ノ如ク大小六七片ノ苞アリ。每苞四花
ヲ藏シ。毎花又各二片ノ苞アリ。實穢裸ニノ麥粒狀。上邊又一ノ薄膜様ノ苞アリテ
包之。花脚筒ヲナシテ細長。上ニ二瓣ヲ分ツ。一ハ帽ヲ為シ狹ノ尖リ。一ハ裾ヲ為レ
廣ノ半ハ二裂此二瓣ヲ以テ上下ヲ被ヒ。内ニ蜜槽瓣アツテ雄蕊藥ニ對ス。雄蕊莖
狀ニノ中間潤ク淡黃褐色ノ藥粉ソノ内面ニ滿敷シ。薦下ハ筒子トナリ實穢上ニ
連リ。薦上ハ覓様ヲ為レ雌蕊ヲ包ム。形細長ニノ勾リ蜜槽瓣ニ向フ。一雌蕊纖長ニ
ノ實穢ヨリ出。雄蕊薦中ヲ經テ上リ。更ニ覓様ノ内ニ入りテ先ニ出。纏ニ披テ分裂
如毛。

アモムム・ミヲーカ。春覺氏



開花首見兩蕊實穢相連狀郭大圖

クマタケラン 良薑一種

形山薑ニ似テ大高三四尺ニメ毛茸ナシ。夏梢葉心一莖ヲ抽ク五六寸。短梗花ヲ散
敷シ總狀ラナス。每梗一片ノ苞アリ。實蕊裸ニノ圓扁。實蕊上三尖韌様ノ苞アリ。花
脚端ニ筒ラ為レ大小四瓣ニ分ル。三瓣ハ小鈍披針狀ニメ白色ソノ二瓣ハ大瓣即唇瓣アリ。花
辨ノ下ニアリ。ソノ一瓣ハ大瓣ノ上ニ臨ム。大瓣ハ形舌ノ如ク。微ク鳳仙花瓣ニ似
テ大ニ白質黃暈紅色ノ斑點條脉アリ。又實蕊上ニニノ爪樣體アリ。一雌蕊ソノ正
中ヨリ出細メ糸ノ如ク結頭アツテ白色。雄蕊一莖頗ル粗ク。頭米粒狀ラナシ。腹ニ
二ノ淡黃長藥アリ。伏レテ大瓣ノ上ニ臨ム。社々實ヲ結ヘトモ余未見其熟根形良
薑ニ似味差薄劣。ソノ原福刑ヨリ傳ト云。

按林那氏マランタ羅 カランガ蘭ノ種類ヲ說ク「三品。クマタケランハ其所
謂ケレイ子。カランガナルモノナラン。若シ否ルモソノ一種ニ外ナラズ」



卷之二

山薑

平木糸糸

ハナメウカ

暖地ノ山麓陰地ニ生ス。莖高一尺餘葉襲荷葉ニ似テ小四五葉互生ス。葉背軟纖毛アツテ天鵝絨ヲ撫スル如レ。舊莖葉心夏ニ至ツテ一花莖抽ト三四寸。總狀花ヲ著形略クマタケランノ如ノ小裸實蕊軸圓苞アリ分裂二三ニメ殆ド萼ノ如ク。花脚筒様ニノ莖體上蜜槽辨トニ分ル。又二薄辨アリ。一ハ蜜槽辨ヲ承ケ。一ハ莖體ノ背ヲ被フ。蜜槽辨端刻齒アツテ白質紅線ヲ引ク。莖體ハ扁柱ノ如レテ前ニ傾キ蜜槽辨ニ臨ム。體ノ下邊ノ兩側蜜槽辨後ニ當ツテ。黃赤色ノ二細辨アリ。立テ莖體ニ並ヒ上テ唇辨ノ兩邊上ニ出。莖頭前面二ノ白藥アツテ淡黃白粉ヲ吐ク。雌莖細ソ糸ノ如ク。頭扁圓殆ト圓扇ノ如ノ莖體ニ治フテ上リ。兩藥ノ間ヲ貫キ莖頭前ニ挺出ス。實橢圓ニノ内ニ多子アリ。藥肆コレヲ伊豆縮砂ト稱ス。根形クマタケランニ似テ味苦良薑ノ氣味ニ同レカラス。

クロバ・ヤホニカ。春楚氏

按本条花形蓋狀クマタケランニ比ルニ大小不同アレトモ其歸趣ハ一般トス。春氏コレヲ第二綱一日ノクロバニ屬スルヲ見レバ。クマタケランモ共ニ二綱一日ニ可收モノ如レ。姑存疑

柱體兩莖并ニ細弁郭大圖



ミヅハコベ 水馬齒莧

水田池澤ノ中ニ生ス。小草纏ニ數寸。莖柔軟ニノ塌地。根際葉腋細根ヲ出ス。水莧ノ類ノ如ク。葉橢圓二三分形繁縝ノ葉ノ如ノ小。此草秋冬青翠。正月ノ頃稍葉腋毎ニ一花アリ。無華細碎肉眼殆ト難見。鏡ヲ以テ審視スレバ。白色扁圓ノ二瓣相對し團扇ノ形ノ如ク。内ニ四子並接シ。中心針狀ノ二柱ヲ立。一雄蕊實蕊ノ側ニ出花瓣ノ上ニ挺キ。莖頗ル粗クノ黃藥アリ。各附郭大圖詳其狀。

按林那氏一綱二目ノ篇ニ於テ四属ヲ舉ク。皆本条ニ的當セズ。蓋此品吾一新属ニカ、ル。



クカイサウ 草本威靈仙

數種アリ。本草啓蒙詳明草狀。莖五出披針狀。花筒樣微ニ四裂レ。淡紫碧色。實穂麥粒狀ニノ一柱頭微哆。雄葯二莖藥茶褐色ニノ黃粉ヲ吐ク。其攢簇ノ葉數ニ多アリ少アリ。又莖葉ニ毛ノ有無。又草ニ矮生ナル者。又梢上ニ多穗ヲ出ス者。等ノ種々アレドモ。生殖部ミナ同シ故ニ不一々。

第二種

ヘロニカ。ヒルギニカ。羅

ヒルギニセ。平レンブリース

蘭

卯葉圖
可併證



ルリトラノオ 兔兒尾苗

卷之一

高二尺餘葉桃葉ニ似テ短厚。脊鋸齒アツテ色深綠光澤アリ。夏梢上七八寸ノ短梗花穗ヲ為ス。一或ハ三肥大ナルハ其數尚多レ。萼四片花鍾樣四裂紫碧色。實橢圓ノ一粒。雄蕊二。藥淡黃粉ヲ吐ク。一種葉形同フノ色差淡ノ光澤ナク花色亦淡ナルモノアリ。又一種葉微ク狹ク花色常種ト同シキアリ。又此種ニハ花白色ニメ花候曉ル、モノアリ。惣テコノ類生殖部ニ於テハミナクカイサウト同シ。故ニ彼ニ圖シテコニ畧ス。

第五種

ヘロニカ。ロンキホリア。羅

ラン。ブランデ。ケ。エーレン。ブリース

蘭

按林氏「ヘロニカ」ノ多種ヲ載セ。就中此条下ニ狹葉潤葉ノ二種ヲ舉ク。今ルリトラノオニ亦狹潤葉ノ種々アリ。皆此条ニ可收ノ證タリ。



草状前条ニ似テ稍小葉色淡ク形狹細ニノ鋸齒銳尖不舟花色亦淡シ

西名詳前条下



トウテイラン

卷之一

立木新井

莖高一二尺。葉披針狀鋸齒アリテ對生。莖葉共ニ白色ノ柔毛アリテ。莖葉背等ハ殆
白色。梢葉間枝ヲ出レ。夏梢頭三四寸ノ穗ヲナシ花ヲ開ク。略ニメトラノオノ如ク。
萼鍾樣四裂。花短筒樣ニノ亦四裂。辦卵圓ニノ尖。上ナルモノ尤大ニノ色淡紫碧。實
礎柯子狀ニノ一柱。雄蕊ニノ薬淡紫色。綻テ黃褐粉ヲ吐ク。

第六種

ヘロニカ。インカナ、羅
グレーセ。エーレンブリース、蘭

印葉圖
可併證



カハナサ

水苦賣

卷之二

平林草辨

渥知淺水ノ中ニ生ス。莖高一尺余。鈍方ニメ多液。葉長二寸餘。形披針狀鋸齒アリテ
對生。葉本密邇シ殆穿心ナル如シ。春末每葉腋細莖ヲ出シ。有梗細花ヲ以テ穗ヲナ
レ。每梗一示葉アツテ護之。萼披針狀四裂。花輪様四裂大サ一分餘。白色ニメ淡紅紫
條アリ。實橢扁圓一道アリテ一柱。雄蕊二。藥淡黃色。

第十六種

ヘロニカ。アガルリス。羅

ワーテル。ピムペル子ル。蘭



全花郭大圖



半熟實郭大圖



池澤水邊ニ生ス。莖四棱條アツテ方高二三天。肥者ハ四尺ニ及フ。葉對生披針狀ノ鋸齒粗ノ尖銳。葉腋多花攢簇レテ節ヲ圍ミ萼鐘狀五尖。花苞體四裂唇樣。上唇
差大
白色ニノ二三ノ細紅點アリ。間マ紅點ナキモノアリ。節上柄本亦帶紫色。實礙鈍方。緣高ノ蜜槽ノ狀ヲナシ。一柱長ノ瓣上ニ出頭微哆筒中雄蕊ノ如クニノ不具焉四莖アリ。筒ノ下邊ニ出短フノ筒腹ニ潛ム。蓋レ此品雌性花ニノ下條種ソノ雄性ナル者ノ如レ然レ凡毎花ミナ實ヲ成スニ不至。熟者不過半。附一全花 二開花體見諸事 三實礙并柱 四半熟實共郭大圖


按レ口子ノ類ミナヘロニカノ屬ニ可収モノ、如レ

前条

一種

前条ノ一種ニメ葉剛ク鋸齒尖銳花ヲ綴ル。尤多ク殆ト前種ニ倍ス。花形色同フ
 ノニ雄蕊アリ。蕊淡黃褐色ニメ白粉ヲ吐ク。實硬前種ト同形ナレドモ。柱短小ニメ
 菓下ニ終リ。柱按前種ノ瓣頭ニ出ルガ如クナラズ。蓋前条ノ雄性ナル者トス。又此
 種ニ間一柱長ク瓣外ニ出ルモノ亦アリ。花按全時ニ實ヲ結ブモ十中不過一二。又一
 種小シロ子ナル者アリ。草稍小葉亦小ニメ鋸齒不銳。花色純白ニメニ雄一雌蕊ア
 リテ。毎花結實ス。

附開花体見諸事郭大圖



卷之二

○二絆一目

平木草書

サルダヒコ

地瓜兒一種

水邊下湿ノ地ニ生ス。宿根ヨリ春方莖ヲ出レ。高二三尺形シロ子ト同フシテ稍小。初秋葉腋ニ十數花節ヲ圍カ加ク簇生ス。萼五尖、花筒様四裂白色向側、每瓣紫色ノ細點四アリ。實球鉈方ニノ扁、四邊高起シ中心一柱ヲ出ス。雄蕊二ニノ薬褐色。



全花郭大圖



實球雌莊郭大圖



全花郭大圖



實球雌莊郭大圖

スバカネサウ

卷之一
二十一目

宿根苗ヲ出シ。莖細ノ長ク地ニ延テ殆、蔓ノ如シ。葉卵圓尖銳ニノ鋸齒アリ。莖葉共ニ細毛アリテ糙澁。秋毎葉腋多花簇生シ。穗狀ヲ為シテ。修驗者ノ長絹上ノ穗狀ノ如シ。故ニスバカネサウ。又長絹カツラ等ノ名アリ。萼鐘樣四片形披針狀ニノ細長。萼下亦同形ノ一小片アリテ護之。花殆無梗形筒樣四裂ノ末尖銳紫碧色。實橢圓長一柱頭尖リ。二雄蕊葯黃褐色ニノ黃粉ヲ吐キ。柱ト共ニ長ク瓣外ニ出ルノ形。畧ルリトランオニ同シ。又一種莖葉毛ナク蔓ニ線條アツテ葉面頗ハ光リ花房寸許ノ短總樣ヲナレ色淡紫ナルアリ。生殖部ニアツテハ一般異ナレ。

蓋草大圖

按「ヘロニカ」ノ属ニ可収乎未詳種名

全草大圖



イヌノフグリ

婆々納

原野ニ多ク生ス。莖僅數寸。場地シ枝ヲ分ツ。葉互生形心藏狀ニノ大サ三分許、三五
ノ粗鋸齒アリ。二月ノ頃、葉腋細花ヲ開ク。萼四兼卵圓ニノ尖兩々相合ス。花短筒卵
圓大小四裂。色淡紅形扁ニノ不正開。實瓣扁圓一道アツテ一柱結頭雄蕊一莖。蕊黃
粉ヲ吐ク。後實ヲ成ス。亦扁圓豎ニ一道アツテ殆ト二箇相接ルガ如レ。故ニフグリ
ノ名アリ。昂ニ區ニノ各多細子ヲ収ム。

二十七種

ヘロニカ・アルフェンシス。薙 アッヘル・エーレンブース。蘭

西勃氏所定

按林氏所說形狀簡略ニノ不詳。所引圖說亦不得見。一一西勃氏ノ說ニ因ル



卷之二

二十一

平木莊藏

クワガタサウ

草高七八寸。葉橢圓ニゾ尖リ有柄鋸齒アリテ對生。梢葉腋花アリ。萼四葉花鍾樣四裂殆四瓣ヲナシ。三瓣ハ圓。下ノ一瓣ハ小ニゾ狹シ。色白質紅暈。雄蕊ニ莖藥微黃。實橢圓狀ニゾ一柱頭圓。花後實ヲ為ス。形扁圓ニゾ中心刻凹アツテ兩萼コレヲ狹ムノ狀頗クワガタウチタル頭鐘ニ似タルヲ以テソノ名アリ。又小葉ニゾ地ニ塌シ。花色同ノ亦差小ナル一種アリ」




開外物見事

白山産クワガタサウ

卷之二

普常ノ品ニ比スレバ草較小ニ。葉心藏狀ニメ尖リ深鋸齒アツテ互生シ。梢葉腋
毎ニ一花アリ。瓣萼共ニ略前条品ニ同フノ。上瓣扁大兩側十ル者稍狭メ長ク下者
尤狹シ。色白質淡紅暈アツテ紅線條ヲ交ヘ頗美ナリ。實礎圓體頭ニ二起アリ。中
心一柱結頭微紅。雄蕊二。葯初ノ黃色後白綠色共ニ長ノ瓣外ニ出。實ハ前条ノ形ト同



寶礦雌黃郭大圖



卷之一
二編一目
テンケクワガタ

莖塌地節々根下葉輪圓ニメ頗ル厚。微々鋸齒アリテ滑澤無柄ニメ對生。梢葉ニアツテハ少ク莖ヲ抱キテ互生ス。春ニ至ツテ漸ク槿頭三五寸。葉腋一花。梗二三分。莖四片花輪様四裂。上者大ニ兩側次之下者小。ソノ狀略白山ノクワガタサウノ花ノ如ク。色白質淡紫暈ト濃紫條トアリ。實hardt扁圓頭ニ起ニノ一柱。雄蕊二花後實ヲ為スニ至ツテハ他ノクワガタサウト一般ノ形ラナス。此種葉狀他ノクワガタサウトハ大ニ異ナレドモ。ソノ花蓋質狀ニアツテハ殆ソノ趣ラ同シフス。故ニクワガタサウノ内ニ収ム又一種葉頗圓大ナルモノアリ花實異ナレ。



ササギノリノ例也。日本也。日本也。

ササギノリノ例也。

ササギノリノ例也。

ササギノリノ例也。

ササギノリノ例也。

ヒヨクサウ

卷之二

山崖陽地ニ生ス。莖高一尺餘。短柄葉ヲ對生ス。形心臟狀ニメ鋸齒アリ。莢葉共ニ微毛アリ。稍上葉腋共ニ枝ヲ出シ穗ヲナシテ花ヲ開ク。毎花一小葉アツテ護之。萼四片。花輪様、四裂。略クハカタサウノ花ノ如クメ稍小ニメ淡紅紫色。實稜柱狀クハガメサウト一般。實形亦同レ。其葉腋枝ヲ出シ。兩々相對ノ長クヒロカルヲ以テ。ヒヨクサウノ名ヲ得

按亦ヘロニカノ属ニ可収カ



渓間陰地ニ生ス。宿根草ニメ根葉間方莖ヲ出タス。初メ塌地漸ク高起ス。葉長柄ア
ヅテ對生。形齊藏狀ニメ尖リ。本ニ二尖起アツテ羊角形ヲナレ。鋸齒不齊莖葉共ニ
毛茸アリ。梢ニ至レハ無柄鱗形ノ葉トナリ。毎腋短梗ノ一花或ハ二三ヲ以テ四五
寸ノ疎穗ヲ爲ス。萼鐘様二尖。花筒様二裂。帽瓣端一缺。唇瓣微ク三裂ニメ紅紫色。雄
蕊二莖長薦紫褐色。又各莖中間ニ一極ヲ出レ。極頭勾ツテ互ニ相接レ。亦各葯アリ。
按ニ餌葛ニメ花粉ヲ四小子萼心ニ併次レ。中心一柱長ク延ヒテ頭又分ス
吐クモノ、如ナラズ、四小子萼心ニ併次レ。中心一柱長ク延ヒテ頭又分ス
按ニ此
長組四莖ノ變態ト見テ第十四
此品ソノ葉本ニ二尖起ノ缺刻ニ深淺アリ。花カラソノ
網葉一日ニ收ル亦可ナラン
深ラコトシサウト稱レテ別之。又一種莖稍長大ニメ二三尺ニ
淺ラアキハリ。即本 条及ニアキハリ。

及ニアリ。又コトニサウノ花ト同レク黃色ナルアリ。共ニ微香アリ。

サルヒア。クルユチノサ

羅

一メリナ。サーリー

蘭

テルデ。サルヒア。

舞度氏

按林氏ノ莖ニ粘滑アルヲ以テ其種名ヲ下ス。云今アキバリ
類ミソノ頭著ナラサードモ他ノ形狀氣味的當ナルヲ以テ不容疑



コトデサウ

說詳于上條此品花多八黃色



夏ノタムラサウ

鼠尾草一種



開花筒見諸事郭大圖

タムラサウノ種類。形狀大抵同レケレトモ。二月比花アリテ。全體矮小ナルヲ春ノ
タムラサウ。白花ニソ
萼帶紫色稍曉レテ三四月盛花アツチ。形差大ナルヲ。夏ノタムラサウ。
花暗紫也。又五六月ヨリ秋マデ近道原野ニ多ク花アルモノヲ。秋ノタムラサウ
一種黃色。又百花此三種。草ノ大小各々些異アレトモ。管狀可見花形藍狀ニアツテハ
ト稱ス。淡紫花。一般ナリ。故ニ今コ、ニ其郭大圖ヲ出レテ。他ハミナ略之。萼鍾樣二裂。下ナルモノ
尖纔ニ分レ。花亦鍾樣四裂。實碟卵圓四箇。中心一柱末分叉ニ。二雄蕊花筒ノ下際ニ
出黃藥アリ。萬ノ色ソノ花色
ニ因テ同レカラス又ソノ蓋莖ノ半ヨリ纔ニ一極ヲ出レ。末曲リテ薬狀
ノ如クシテ粉末ヲ不吐モノアリ。前条アキマリノ葉
ト略趣ヲ同フス又別ニ花筒ノ半腹。雌蕊ト雄
蕊トノ中間ニ雄蕊ヨリ差。細クノ結頭アルモノアリ。ソノ頭亦粉末アルモノニア
ラズ。又筒裏ノ半ヨリ下ノ處ニ軟纖毛アツテ簇々横ニ一道ヲナス
サルヒア。マボニカ 李楚氏

說詳于前條

春ノタムラサウ

一 全花

二 萩

共郭大圖



一



二

卷之一

目

三才本草

タムラサウ中此種草尤大ニメ。異種亦多レ。花淡紫色ヲ常トス。或ハ濃ク或ハ白。又

葉ニ狹長ノ品アリ。

秋ノタムラサウ



田野乾原ニ多ク生ス。高一尺餘。方莖ニノ節微ク膨レ。葉披針狀ニノ對生。共ニ微毛アリ。葉腋枝ヲ對生レ。七八月各頂一寸餘ノ穗ヲ爲レ花ヲ著ク。萼二重。外者大ニメ三片。内者羞小ニメ四片。共ニ披針狀ニノ邊縁ニ毛アリ。花筒様二裂。唇者大ニメ三尖。白質紅紫ノ斑點アリ。帽ハ細狹ニノ二尖殆白色。實瓣圓長一柱結頭アリ。雄蕊二。藥淡綠色ニノ紫暈アリ。ソノ狀一殊態アリ。今以郭大圖示諸事。一種花白色ニノ紅點ナキナリ。

所属未詳



卷之二

二
目

ハクロサウ

メゴレツ


藪林樹陰ニ生レ。莖葉略牛膝ニ似テ小。方莖ニノ節微ク高ク。葉對生深綠色。葉腋枝ヲ出シ。梢ト共ニ頂ニ鱗狀大小二葉ノ苞アツテ。二三花ヲ出ス。花本細筒ノ苞中ニアリ。末大小ニ瓣ヲナシテ僅ニ苞外ニ出。白質淡紅暈紅紫ノ細點アリ。實鍼麥粒狀アリ。末大小ニ瓣ヲナシテ僅ニ苞外ニ出。白質淡紅暈紅紫ノ細點アリ。實鍼麥粒狀

一柱頭又ヲナレ。二雄蕊莖筒體ニ出。葯二分ス。

チアンテラ

ヤホニカ

春氏



コナリナコ
スニス 鳥
有十前
タチコト
物印滿所
載

草狀衆所通知。每花苞アリ。形覗殼ノ如ク。苞微ク闊テ花ヲ出ス。萼四葉ニノ三葉ハ
前一葉ハ後ニアリ。按林氏ハコレラ花卉ノ内ニ草ス花ニ辨美藍色實瓣麥粒狀一
柱頭卷回。二雄蕊長ク先ニ出。箭羽様藥アリ。又一種雄蕊ノ如キ四莖アリ。ソノ三者
莖短ク頭略鞍狀ニ似タル黃色蕊樣ノモノアリ。一莖ハ稍長ノ頭大ニ。殆山字ノ形
ノ如ク。黃ニノ紅褐色ヲ交ユ。此四莖アルハ此屬ノ殊標トス林氏之ヲ蜜槽ノ用ア
ル花瓣トス。ソノ用タル余所不知ナレトモ。形狀全ク雄蕊ノ一種ノ如ク。就中長キ
一莖ニハ頭ニ深黃色粉ヲ撒敷スルヲ尤多。恰モ雄蕊ノ蕊アルニ不異。須ク再考レ
テ其用ヲ詳ニスペレ。惣テ此品種一苞中ニ二梗アツテ二三花ヲ追次ニ開ク。初頭
ノ花ハ梗細ノ花中實瓣ヲ不具。次ニ開クハ梗太ノ實瓣兩蓋ヲ全ス。又其梗ヨリ一
二花ヲ出スアリ。共ニ實瓣ヲ具ス。一種葉瓣圓ナルアリ。其他百花ノ品又花形ノ
異ナル者等アリ今略之」

エペメムユ
アリカヌ
フロレビグ
口。養寺
芭蕉ノ品
的當ス



大葉ボウレバナ

立本光林

近道野生ノ品ニ比スレバ全草惣テ大ニ花亦六七倍ニ至ル。生殖部同レテレドモ。
鞍状一種ノ薬形ニ些異アリ。亦以郭大圖示之。此品其產地ヲ詳ニセズ。花瓣大ナルヲ以テ。

染紙ヲ製ルニ必ス此種ヲ用エ



マツカゼサウ マツカゼルウタ

卷之二
二編一目

山生高二三尺葉重疊様ニノ形略カラマツサウニ似テ小又芸香葉ニ似テ大ニノ互生ス莖ニ帶紫色ト否トノ二種アリ共ニ夏葉腋枝ヲ出シ。又分メ花ヲ簇生ス。萼四片花亦四瓣。瓣圓ニノ尖リ。白色黃暈。花底密腺ノ中ヨリ一莢ヲ出シ。麥粒狀ノ四子併次レ中心一柱結頭アリ。雄蕊ニ莖長ノ瓣外ニ延ヒ。藥黃色。全草峻キ不佳ノ香アリ。故ニルウタノ名ヲ帶ブ

ルタ一。ヤホニカ。西勃氏

按芸香ハ十綱一目ノ品タリ。西勃氏本条ヲ以テソノ屬トス蓋說アラン

余未解



全花郭大圖

タニタテ ミヅタマサウ 名府

山林陰地ニ生ス。高二尺許。葉披針狀ニノ微鋸齒アリ。有柄對生。莖牛膝ノ如ク節々
カクノ微紅暈アリ。夏莖梢花莖ヲ對生シ。有梗細花ヲ對生ス。萼卵圓二片。花亦二瓣。
扁圓ニノ頭ニ一缺アリテ白色。軸樣狀上一柱ニメニ二結頭アリ。雄蕊二莖藥共ニ白
色。實硬裸ニノ倒蛋形勾頭毛アリ。花後梗曲ツテ下ニ向ニ實熟ノ鶯虱ノ如ク衣服
ニ粘ス。

第一種

レルセア。ルテナアナ 罂 芭

ースセ。ステー・ヘンスコロイド 蘭

一全花

二半熟實 共郭大圖



卷之二
二細目

立木本草

上條ノ一種ニノ葉潤短ニノ毛茸アリ柄稍長シ花實上条ニ同レ

蘭葉タニタデ

ラランタゴレツ

名府



卷之一


五本草

細葉タニタデ

深山ニ生レ。莖高一尺許節微ク膨ル葉有柄一寸計。形腎藏狀ニノ本少シクリコミ
末尖リ。邊緣疎ニ細鋸齒アリテ對生。色淡綠。莖紅紫色ヲ帶フ。夏莖梢、分叉疎穂ヲナ
レ。有梗細花ヲ綴ル。苞萼卵圓二葉ニノ反レ。花瓣亦二ニノ卵圓三尖アリ。色共ニ粉
紅林軸圓ニノ短ク。中心一柱瓣上ニ出。頭圓長。雄蕊二ニノ白蕊白粉ヲ吐ク。實橢圓
形上條ニ同レ。

第二種

セルセア・アルヒナ 罗 アルヒセ・ステーンスコロイド 蘭



全花郭大圖



ミヤマタニタデ

卷之一

上條ノ一種ニメ。亦深山陰地ニ生ス。草稍小葉微ク潤短。花形タニタデノ花ノ如ク
白色ニメ。雄蕊結頭。實礎實狀亦同レ。

西書中未見此種名

全株大圖



一 全株

二 開花時之葉及花頭

共株大圖

西書本末



ムレクサ 蚊母草

ムレクサ 蚊母草


莖高三四寸枝葉對生葉長六七分幅二分許二三鋸齒アツテ殆半邊蓮葉ニ似テ厚
ク。三月葉腋ニ花アリ。萼披針狀ノ四片。花輪様四裂白色亦披針狀。ソノ兩側ノ二瓣
ハ大一瓣次之。一瓣尤狀小。實球扁圓一柱結頭。雄蕊二莖。ソノ出ルヤ次瓣ノ兩側大
瓣ト接スルノ處ニアリ。兩黃蕊相聚ツテ柱頭ヲ蓋フユノ蟲ノツキ方。此花ノ殊標
ニカアル。實成大ニ至レバ内ニ蛆アルト啓蒙説處ノ如シ」

所屬未考

一
全花

二 開花瓣露兩蕊實碟

卷之三



卷之一

ハチハチクサ

アブノメ

夏水田ノ中ニ生ス。根際數莖ニ分レテ枝ナク。高五七寸。莖粗ク葉小ニノ共ニ多液淡黃綠色。葉披針狀ニノ對生。梢ニ至テ漸小。花ヲ見テ葉ヲ不見ニ至ル。每葉腋花アリ。下者ハ無梗。梢者ハ有梗。萼鐘樣五出。花筒樣ニメ口微ク五裂。三者尤小ニノ内ニ曲リ。二者差大ニノソノ上ヲ被フ。色水紅。實莢橢圓一柱漏斗狀。雄蕊二ニノ黃藥ハ或三宜再接花後圓長實葉腋ニ盈ツ。故ニアブノメト云。内ニ細子ヲ収ム。又莖ヲ按撫スレハ音アリ。ハチハチクサノ名アル所以ナリ。一種花淡青莖亦紫色ヲ不帶モノアリ。

所属未考

一全花

二兩莢實莢

三半熟實

共郭大圖



池澤止水ノ中ニ生レ。纖細如糸メ重疊様ヲナス。二葉或三葉ヲ一處ニ攢レ。每節互生ス。夏葉間花莖ヲ出ス。五六寸。有梗五七花ヲ互生ス。萼鐘狀三裂。上者大下者小。花深黃色四瓣。旗狀瓣上ニアツテ圓頭。蜜槽瓣上ニ曲テ囊狀。略アツモリサウノ蜜槽ノ如ク。色深黃ニノ紅條アリ。蜜槽下ノ一唇如裾。裾下距狀ノ一瓣アリ。蓋蜜槽ノ体トス。實礎柯子狀ニノ菌頭白色。雄蕊二莖粗ノ短。藥白色一口白粉ヲ吐キ後圓尖實ヲ結ア。又花莖ノ下ニ短莖曲ツテ下ニ向ヒ。圓尖ノ一粒ヲ戴キ。二苞萼擁之モノアリ。頗子室ノ如レ。開之ハ中心一体アツテ。上ニ六角骰子ノ如フ滿布シ莢狀ヲナス。又葉間ニ腺狀細珠ヲ滿布スルアリ。形橢圓ニノ一端ニ二瓣アリ。透明軟滑ニノ充實。已上ノ二体共載郭大圖。其用未詳。姑俟後賢之考。

一 兩蕊 二 實礎 三 花莖下一体 四 骰子 五 葉間一體



草木圖說前篇卷一終



