

草木圖說前篇

草部

植物		
二	一	八
〇		
學	縣	滋
核	甲	寶

十三

植
三

470,3
537
vol 3

彦立校

本草綱目
中藥部
印章

本草綱目說前篇卷三目錄

第五綱上 五雄莖
一雌莖

芭蕉

桔梗

ツリガ子人參

同細葉品

ソバナ

シテ沙參

ヲシロイバナ

小葉タバコ

美人蕉

ヒナギヤウ

同一種

マルバナニンジン

ツルニンジン

ホタルブクロ

タバコ

獨用將軍



ハシリドコロ

イハザクラ

ナシキンコザクラ

クリネサウ

ミヅタヒラコ

ツルカメバサウ

ヤマハリサウ

スナビキサウ

ムラサキ

コナスビ

キクガラクサ

タウガラシ

サクラサウ

ユキワリサウ

カツコサウ

タヒラコ

カメバサウ

ルリサウ

ムラサキ

ホタルカヅラ

スナビキサウ

タニギ、ヤウ

テウジサウ

天竺マモリ

花立

中

花

立

花

立

ムラサキタウガラシ

ホウヅキ

セシナリホウヅキ

イカホウヅキ

ハダカホウヅキ

ヒヨドリシヤウゴ

ナスビ

サンゴジュナスビ

テウセニアサガホ

ハマボツス六十八

イケイトウ

トラノオ

木立タウガラシ

エウラクホウヅキ

大葉セシナリホウヅキ

イヌホウヅキ

メジロホウヅキ

マルバノヒヨトリシヤウゴ

タマゴナスビ

シヤガタライモ

イナモリサウ

ケイトウ

クサレタマ

ヌマトラノオ

サハトラノオ

モロコシサウ

以上六十八種

テウサシクサ

サシクサ

ナズ

ロロシクサ

ハナシノブ

トナリサウ

オシロイホウ

ホウキ

ムラサキ

ミヤマタゴボウ

ハナシノブ

トナリサウ

サシクサ

ナズ

ロロシクサ

ハナシノブ

トナリサウ

オシロイホウ

ホウキ

ムラサキ

草木圖説前篇卷三

大垣

愍齋

飯沼長順著

草部

第五綱

五雄蓋

ペンタンドリア

啓蒙載之葉狀衆所通知故略之。夏葉間花ヲ出ス。花ハ數十苞ノ重疊スルニ成ル。苞
 形扁圓ニメ尖リ每苞中十餘花二列ニ重リ並ヒ。長短二瓣長者末五裂。短者ハ膨隆
 レテ末尖銳。二瓣相抱テ兩蓋ソノ上ニ出。且膨脹ノ内ニ清透甘美ノ液アツテ盈ツ。
 實稜稜ニノ形牙齒ノ如ク。一柱頭扁圓ニノ尖。五雄蕊圍之長葯アリ。諸事ミナ淡黃
 褐白色。葯粉淡白。其花日ニ一苞ヲ開キ。二日ニメ苞落キ。瓣蓋共ニ實礎ノ上ニ殘リ。
 實漸長スルニ至ルモ尚朽黑固著。久ク不落。初メ五六苞ノ間ハ實ヲ結ヒ。重疊爲層。
 末ニ至テハ苞實礎共ニ落テ不爲實。花莖漸ク長シテ二尺ニ至リ。斜ニ出テ點頭ス。
 林氏花葉ヲ藥用シ實ヲ食料ニ供ルノ法種種ヲ舉ク。附一小花并半熟實本然圖
 ムサ。バラヂリアカ、羅　　ヲーストインヂセ。ヒサンク、蘭

按林氏灌木類第二十三綱ニ収ム。今檢之ニ三性花ヲ必トセズ故入于此





芭蕉ノ葉ハ...
 花ハ...
 實ハ...
 果ハ...

美人蕉

琉球産ニノ性畏寒草状芭蕉ノ如ク小高三五尺夏葉心花ヲ出ス卵圓披針狀ノ數十苞ヲ鱗次ニシ色鮮紅ニ尤美ナリ每苞一花亦芭蕉ノ大小二瓣アツテ兩蓋ツ包ム共ニ黄色ニ頂ニ微綠ツ帯ヒ圓キ刻缺アツテ少ク反ス實礎圓尖一柱頭扁大五雄蕊擁之長莖淡黄白粉ヲ吐ク

附本然大二圖各々詳之

按ムバノ属ニ可收乎余未詳推名




Handwritten text in vertical columns, likely providing additional botanical details or references. The text is written in a cursive style and is partially obscured by the illustrations.

啓蒙形状并ニ種々ノ品ヲ詳ス可見ソノ花不同レドモ。莖狀大異ナシ。故ニ只尋常
種ノ一品ヲ舉ク。莖鐘狀五尖花亦鐘狀五裂。實處莖ニ藏レ。一柱頭繞ニ五裂。雄蕊五
短莖ニノ擁實礎。長蒴星狀ニ開列シ淡黃褐色 附三倍三圖各々詳其狀

カムバヌラ。ガラユカ。春氏

按ニ鐸氏所載「ツゲルバーレ」。コロクスケン区。者根葉稍狭キニ嫌アレトモ
亦別種ナラサル如シ



此類多種ニメ形状花色等不同アル。啓蒙詳説ス。故ニ略之。今纔ニソノ殊異ナル
 數種ヲ載ス。大抵ミナ萼鐘狀ニメ五葉。即裸花亦鐘狀五尖。一柱頭粗ノ纔三裂。柱本
 子室別ニ粗ノ軸圓ニメ上縁雲頭刻缺アルアリ。即一種ノ牀ニメ。柱ソノ中心ヲ貫キ實
 礎ニ入ル。雄蕊本潤ノ五莖。並テ軸椽林下ヲ包ミ。已ニメ四方ヘ開クニ至テハ細ノ
 糸ノ如ク。末ニ淡黃褐色ノ長葯アリ。一萼並兩莖本然圖 二 兩莖郭大圖
 カムハヌラ。チリペールラ、春氏

按林氏カムハヌラ羅コロキース蘭ノ種ヲ舉ル。四十四ニメ。大別葉平滑ニメ
 狹者。葉粗糙ニメ潤者。萼尖曲テ子室ヲ被フ者。ノ三ヲ以テス。我邦亦此類多種ナ
 レバ。的當ノ品多カラシ。余未詳之。姑俟後日之考。



八葉葉ニ不...

ツリガ子ニンジン之一種

此種ハ莖葉ニ不可筆細毛茸アリ花多クハ下垂セド



此種ハ莖葉ニ不可筆細毛茸アリ花多クハ下垂セド
 白山平高山ニ生ズ其葉長ニ時不凋謝ニニ又其花
 一葉ハ心



白山平高山ニ生ズ其葉長ニ時不凋謝ニニ又其花
 一葉ハ心

一種細小品

白山等高山ニ生ス莖葉共ニ細小高纔ニ二尺許。花形葢状常種ニ同ノ小

カムパヌラ・ペルシキホリア、羅 ペルシキブラーダゲ・コロキース 蘭




五ノ三
五ノ四
八
五ノ五

マルバノニンジン キ、ヤウニンジン 杏參沙參

啓蒙齋花ノ下ニ載ス。莖高七八尺數枝ヲ分ツ。勁直ニモ軟弱ナラズ。葉杏葉ニ似テ厚ク毛茸アリ。六七月梢上毎葉腋ニ花ヲ開。形沙參花ニ似テ大ニノ下垂セズ。色深藍紫ト白トアリ。葢形沙參ニ同シ

ゴローテ。コロクスケニス、鮮氏

カムパヌラ。ユルチカ。ホリヲ。フロレ。クールレヲ。レフレキ人、物印滿氏



此ノ...



五綱一頁 九 平木在歳

ソバ十 薺尾

莖高四五尺。葉擔圓ニノ尖。不齊ノ粗鋸齒アリテ互生シ。六月莖梢疎ニ穗状ヲナシ
 テ花アリ。形杏葉沙參ニ似テ裂尖差長ノ披開スルコト少ク。色淡紫碧色ニノ下垂ス。
 兩莖并ニ莖葉共ニ斷レバ白乳ヲ出ス。沙參ト同レ。

按カムパヌラノ属ニノ種名未詳




五綱一
 十
 平木在哉

ツルニンジン 羊乳

形状啓蒙沙參ノ下ニ詳ナリ。莖五裂披針狀。花鐘狀ニシテ鈍五稜アリ。每稜下邊ノ外側ニ一ノ圓粒起ヲナス。鐘五裂尖ツテ反卷。外面緑白色ニシテ淡暗紫色ノ細條。内面暗紫斑點細條アリ。實硬扁ニシテ鈍五稜。一柱頭ニ一裂。圓ノ反捲シ。五雄蕊鐘底側方ニ出。葯淡黄色。一種草稍小ニシテ毛茸アルモノ木曾ニ産ス。方言ハアソブト云

カムバヌラノ屬ニ不外シテ種名未詳



レテ沙参

莖高二尺許。葉沙参又ハ桔梗ノ如クシテ小。夏梢上ニ穂状ヲナシテ花アリ。葉色ニ
ノ五瓣披針狀ニノ狹長。一柱頭三裂ノ反捲シ。五雄蕊莖扁ニノ柱本ヲ抱擁シ。莖末
縷ヲナシ白色ノ長葯ヲ具ス。萼軸圓五縱道アリ。頭ニ狹長針狀ノ五葉ヲ著ク。又白
花アリ。共ニ斷テハ白乳ヲ出ス。附全花一倍圖

按花形蓋狀一家ノ殊態アレモ亦カムパヌラノ屬ニ不外シテ種名未詳



五綱二目
平水在流

ホタルブクロ

根葉腎臟狀ニノ末尖銳本又股ヲナシ。尖鋸齒アリ。微毛アツテ柄長シ。春葉間莖ヲ
 抽ク一ニ三尺莖葉ハ柄ナク又股ナクノ互生ス。梢上葉腋ニ枝ヲ出シ頂ニ各二三
 花ヲ著ク。萼鐘狀五稜ニノ五裂片。花筒椽五尖裂。形風鈴ノ如クノ下垂シ長サ一
 餘。色淡紫ニノ紫斑。又白色ニノ紫黒アルノ二種アリ。實礎萼ニ藏レ。一柱長ノ頭微
 三裂。雄蕊五莖本潤ノ屈ツテ柱本ヲ抱キ。頸細ノ葯長ク色褐黄。附兩莖一倍圖
 按カム。パヌラノ屬ニ可收品ノ如クナレトモ未詳種名。又春氏ハカムハヌラ。
 トラネリユムトス。今關林氏所說不穩。且鐸氏ノ圖ニ徵ル亦不的當ニ似タリ。



ラシロイハナ 紫茉莉

子ヲ下シテヨク生シ。又暖處ニアツテハ往々宿根ノ不枯。草高三四尺繁殖婆娑タリ。葉有柄形心藏狀ニシテ略ツルナノ葉ノ如ク對生。葉腋多ク枝ヲ出シ秋枝梢ニ數花簇生ス。萼鐘狀膨脹五裂シ尖聚ツテ花筒ヲ抱ク。花漏斗狀ニシテ亦五裂。色紅紫黃白或ハ紅白黃紫等ヲ雜駁シ頗ル美ナリ。筒下扁圓一體アリ恰モ裸子室ノ如クナレドモ殼ニシテ爲蜜槽。剖之テ子室初テ見ユ。亦扁圓ニシテ一柱長ク花口ニ出苗頭紅褐色。柱ヲ圍テ五雄蕊アリ上ツテ花筒ノ下部ニ接シ。已ニメ分レテ花口ニ出長短不齊。長ハ瓣綠ニ至リ短ハ花喉ニ臨ム。共ニ葯黃褐色ニシテ黃粉ヲ吐ク。實熟シテ外皮黑色肉白シ脆ク碎ケ易シ。故ニラシロイバナノ名ヲ得。

ミラビリス。ヤラッパ 羅 ゴロトブルミゲ。ウランドルブルム 蘭

按「ウインゲ」ノ第二十三種「コンホルフルス」ヤラッパナル品アリ。ソノ根ハ藥用下劑トナスモノ也。此品同名ナルヲ以テ古昔誤テ本条ヲ下劑トセシ。林氏詳之



兩蕊實礎本然圖

剖殼見實礎
郭大圖



タバコ 烟草

モト舶來ナレドモ今諸州普裁テ日用トス。形狀衆所通知。初秋花アリ萼鐘狀五裂
 ニノ尖花漏斗狀五出ニノ尖。白質ニノ每尖淡紅暈アリ。實礎柯子狀ニノ四縱道アリ。
 一柱結頭綠色。雄蕊五莖葯淡黃色。吾郷所裁二種アリ。曰クケンサキ。曰クチンヤ葉。
 ソノケンサキニ又大小二種アリ。共ニ葉末尖銳ニノ短柄アリ。チシヤ葉様ハ葉末
 鈍ニノ微尖リ本柄ニ流レテ莖ヲ抱クニ至ル。此種亦甲乙二種甲ハウラトメ。乙ハ
 ウラトメズノ稱アリ。甲者ハ高四五尺。乙者ハ莖稍低キク葉密ニノ小。此種若莖端
 ヲ摘太セザレバ。葉ヲ得ルコト少シト云

第一種
 ニコチアナ。タバコム、羅
 ゲウノ子。タバク、蘭




烟草其葉本圖
 葉末尖銳
 葉末鈍



小葉烟草

小葉烟草

此種蘭船載來ニ係ル。故ニ普ク「ニコチアナ」ノ名ヲ以テ稱ス。草狀大葉種ト同フシ
 テ小。高纔ニ二尺許。花亦略同フノ小。萼鐘狀五尖。花筒撮口微缺裂。五ノ圓尖ヲナシ
 テ開展シ。色淡黃帶綠。實礎圓尖ニノ四縱道アリ。ソノ牀ニツク處ニ黃赤色ノ粘凝
 液アリ亦蜜腺ノ類トス。一柱結頭。雄蕊五ニノ葯淡綠帶褐。粉淡黃白色。實大葉種ト
 同ノ亦小。附雌蕊并蜜腺郭大圖
 ニコチアナ。ルスカ、羅 ブールセ。タバク、蘭
 ゲール。ビルセンコロイド、鐸氏



五綱目
 十六
 三木在哉

莖高二三尺。葉橢圓ニノ本狹ク末潤ノ尖リ。兩本相對スルノ處接合シ莖ツノ心ヲ
 穿テ莖葉共ニ織毛茸々葉厚ノ軟ニ筋脈網狀略天名精ノ葉ノ如クノ大。又小葉烟
 草葉ニ似テ尖ル。味頗ル苦辛。初夏各葉腋ニ各二花節ヲ圍テ開ク。裸子室表粒形ノ
 如ク頸ニ披針狀ノ五葉アリ。花漏斗様ニノ僅ニ五裂。唇特深ク裂テ向側スツノ狀
 ツクバ子ウツギノ花形ノ如シ。色淡黃帶綠内面紫褐色ヲ帶ブ。一柱苗頭長ク瓣端
 ニ出。二雄蕊ソノ次ニアリ。三雄蕊ハ短ノ瓣ニ齊シ。共ニ黃葯。花後實ヲ結フ圓ノ尖
 リ鈍三稜亦毛茸アリ。内ニ硬格三箇併置ノ牽牛子ノ如ク。ソノ殼至テ堅ク外面胡
 桃殼ノ如キ紋アリ。内ニ白肉ヲ貯フ。此品余未詳產地。或云東北國ノ産ト。獨用將軍
 ノ名ハ東都某氏ノ所考ニ出。飾々穿葉心生苗其葉形如楠ノ文ニ合シ。又味苦辛ナ
 レバ辛温ノ文亦相似タリ。其根有珠如豆ト云ニ在テハ余未檢レ凡姑假其名掲之

所屬未考



ハシリドコロ 莨菪

深山幽谷ニ生ス宿根ヨリ早春圓莖ヲ出シ色紫黒長スレバ淡緑ニ變ス高一二尺
 葉ヲ互生ス形商陸葉ニ似テ小又一種長葉ナルアリ梢葉腋細梗ヲ出シ長寸餘長
 梗ノ一花葉下ニ垂ル莖鐘狀五出花筒様鐘狀ニノ五尖色黄褐帶紫一種葉微圓花
 帶緑黄色ナルアリ共ニ實礎柯子狀ニノ一柱結頭雄蕊五莖短長アツテミナ柱ヨ
 リ低シ花落莖不脱後圓實ヲ結フ棟子ニ似テ大色淡緑内ニ細子ヲ収ム初夏ニ至
 テ苗枯ル根ハ横行形山草薺ノ根ノ如クノ淺ク地ニ入テ半ハ露ル葉根共ニ峻功
 アリ藥鏡詳也

第二種

アトロパ。ベルラドンナ、
 ドレイケント。ドートコロイド 蘭



山間湿加ノ地ニ生ス。吾邦抑津ノ蘆場亦多ク自生ス。人家栽テソノ花ヲ稱シ子生
 ノ花色葉状ノ變スルヲ不可算。春宿根苗ヲ生シ一柄一葉。葉長三四寸巾二寸許本
 クリコミ邊縁惣テ大刻缺。每刻更ニ三五ノ鋸齒アリ。質柔軟柄ハ葉ヨリハ長。葉背
 ト共ニ微毛アリ。數葉一莖ヲナシ葉間莖ヲ抽テ五六寸。頂ニ有梗數花ヲ繖筵ス。其尤肥大
 ナルハ往々層ヲ重テクリン。花筒様五裂瓣本細ク末大ニ頂ニ一小缺四ヲナシ
 サウノ如キニ至ルヲアリ。花筒様五裂瓣本細ク末大ニ頂ニ一小缺四ヲナシ
 テ略櫻花ノ瓣尖ノ如ク。又喉頭ニ鱗狀點記。前卷ノ類ノ鱗アリ。色淡紫ヲ常トス。状起ト同カラス。
 其他紅白濃淡雜駁。又瓣ノ大小剪絨等種々アルヲ不暇枚舉。今夕ハ似類異種ノ數
 品ヲ下ニ列舉ス。此類皆實礎柯子状ニ一柱雄蕊五莖共ニ喉間ニアリ。按クリン
 サウ亦同屬ニ可收シテ。其殊標ハ本條ハ葉本クリコミ邊縁缺刻鋸齒アリ。柄并葉
 背毛茸アリ。クリンサウハ草差大ニノ葉ニ大缺刻ナク毛茸ナク花層ヲナシ
 フリムラ。第五種。コルトソイテス。種。ケカフテ。プリムラ。爾。春氏所定。



イハザクラ

深山陰地或岩壁ニ生ズ。形サクラサウノ如クニシテ葉差潤短。本ニ往々クリコミアリテ刻缺鋸齒アルコ亦同ク。柄ノ毛多ク。花莖短ク花亦差小ナリ。但花喉微ク大。此一種御嶽蝦夷等ニ産スル大サクラサウト稱ル者ハ、草大ニノ高一尺ニ起ヘ花多ク時ニ又層ヲナスアリ

按アリムラノ一種ニノ種名未詳



云々時未ハ本時ノ北勢ニ依ヤ系未見

茲ニ林ノ中ニ生ズル者ニ類スルニ由テ其ノ名ハ

ハコトニハハサノサノノトシテマツルコトアリ



ニキマツルコト

ユキワリサウ

東北國日光或ハ白山等ニ産ス。草狀イハザクラノ如クシテ更ニ小全葉長二三寸
末廣ク本漸ク狭ク中筋ニ沿ヒ流レテ柄ノ如シ。邊縁刻缺齒様ヲナス。サクラサ
ウ類ト同シクノ。表淡綠色背灰白帶黃色。恰ヒ白粉ヲ撒布スルガ如シ。花常種ニ同ノ

小

第ニ種

プリムラ。ハリノサ、羅ノメーリゲ。プリムラ、蘭ノ

按ニ林氏所説ノ葉狀本條ニ的當ス。其クルユレユスノ可見ノ時ニ花層ヲナスト
云ガ如キハ本邦ノ此種ニ於テ余未見



花葉ナリテ...

葉上...

...

...

...

...

...

...

ナニキンコザクラ

リウキウコザクラ

白山上多ク自生ス。一窠數葉ヲ簇生ス。長二寸許。本狭末濶ク尖銳齒樣ノ缺刻アリ。質厚ノ不剛。色淡綠帶白。中心莖ヲ抽ク。二寸許ニノ花アリ。形色畧ユキワリサウノ如ニノ微大尺弁頂缺刻深ク殆ト十弁ナルガ如キ者アリ。子室兩蓋ニアツテハ一般

按上條ノ一種ニノ未詳種名。鐸氏所舉ノ「ベールンラールナル者」ノ圖說此種ニ的當ナル如シ未得他書較考。



カツコサウ

全形イハザクラ。又イハギリサウノ如クモ。莖葉共ニ毛茸アリ。葉圓ノ不失。邊縁刻
 缺雲頭齒ヲナシテ。イハギリサウノ尖頭齒アルト同カラズ。葉間莖ヲ抽ク。四
 五寸。上ニ數花ヲ簇生スル。サクラサウ類ノ如ク。花亦相似タレ。花弁七裂ニシテ
 邊縁互ニ相重リテ。イハザクラノ相間ト不同。色紅紫又白質紅線アル等アリ。此種
 ハ雄蓋七ニノ黄葯ナレトモ全形サクラサウ類ニ外ナラス。實礎亦扁圓一柱ナレ
 バ。姑クソノ下ニ列ス。亦「アルムムラ」ノ屬ニ可収乎。



アリハミロ、アエリクサ、...

華三

サウニ...

異十八八十...

...

...

...

...

...

...

...



...

水側湿地ニ生シ。人家多ク栽テ花ヲ弄ブ。葉橢圓ニシテ本漸ク流レテ中筋ニ沿フテ殆根際ニ至ル。中筋尤粗クシテ。略荏葉ノ如ク微厚。面深緑背淡綠色ニシテ滑澤。邊縁尖鋸齒アリ。中筋淡紫色ヲ帶ブ。全葉長六七寸。初生ノ葉ハ往々柄アル者亦アリ。葉心莖ヲ抽ク一尺許。頂ニ十數花ヲ輻次レ。中心少ク延テ又一層ヲナス。故ニ花數サクラサウノ如ク少ナカラス。色鮮紅淡紅班點等種々アリ。梗四五寸。萼鐘狀。夫銳五裂。花筒様五瓣。形サクラサウノ如ク。實破兩蓋ノ形亦同シ。ソノサクラサウト同類異種ナルヲ以テ。種子ヲ以テ花色ノ變スル一亦同シ。物印滿ハ此種下ニ花色葉形ノ異ナル八十種ヲ舉。林氏亦種子ニヨツテ變態不盡ノ一ヲ云フ。恰吾邦ノサクラサウニ於カ如シ。

第三種

プリムラ。アユリクウラ、羅
ベーレンラール、蘭



タビラコ カハラケナ 鶏腸草

秋後實生シ。數十葉叢生形楕圓ニシテ長柄アリ。春ニ至テ莖ヲ抽ク。五七寸。梢葉ハ無柄筧狀ニシテ互生シ。莖葉共ニ纖毛アリテ微糙澁ス。莖頭穂ヲナシ細花ヲ綴ル。ソノ未開花ノ際ニアツテハ穂末多ハ卷回シ。已ニ開花ニ至テ漸ク伸ヒ。熟實ノ時ニナリテハ全ク伸長ス。萼鐘狀五裂。花短筒ニシテ五裂圓瓣正開。白色微紫碧ヲ帶ヒ。中心黄色ノ輪位點起ノ蜜鱗アリ。五雄蕊筒中ニ潜ミ四裸子相接シ中心一柱ヲ立ツ。一種莖梢マデ小葉ツキ上テ花穂ヲナス。一梢短ク頂末卷回セズ。花尤小ニシテ淡ク殆、白色ナルモノアリ。コレヲ花イバナト云。瓣蕊ノ形異アルヲナシ。

第一種 ノイソキス。スコルピライデス、羅 コロイチグ。モイセンブール 蘭

デルデ・スコルピライデス 鐸氏

按林氏花穂ノ卷回ト伸長トノ種アルヲ云。又乾高地ニ生ルハ葉糙澁水側ニアルハ不然ノヲ云。即本條ノミツクビラコトニ的當ス。



鶏腸草

ミツタヒラコ 雞腸草一種

雞腸草ノ一種。山邊水側沙石ノ間ニアツテ宿根スルノ品ニメ。形狀カハラケナニ
 同シケレト。花穂彼ノ如ク巻回セズ。草多液ニメ。糙澁微ク。花微大ニメ。碧色。白色ノ
 蜜鱗アツテ殆ト花喉ヲ塞ク。五雄葇筒中ニアリ。葇筒色ニメ。淡黄粉ヲ吐ク。四裸子
 葇筒底ニ聚リ。一柱ソノ心ニ立ツ。附 葇筒心四子相聚郭大圖

說詳前條下



葇筒心四子相聚郭大圖



カメバサウ ハカバミ

藪澤處に有之。形カハラナニ甚タ相似テモナク。葉稍潤大ニシテ圓尖。紋脈龜甲ノ
態アルヲ以テソノ名アリ。花亦同形ニシテ微小。白色碧色ノ二種アリ。莖生殖部等カ
ハラナニ同シ。畢竟同種ノ大葉ナル一品ニ係ル。又一種葉尤大ニシテ末銳ヲサレ
モノアリ

按次條ノ一種ニ可収




ツルカメバサウ

前條ノ一種ニノ莖地ニ延テ長ク漸ク擡頭シテ花ヲ開ク。花微ク大ニノ碧色ヲ帶
フヲ少ク葉亦微大ナリ

第八種

セーノグロスクム。ラムパロテス、羅
ゲナイヘルド。ホンストング 蘭

印葉圖可併證



對「ム」マノキノ人ノ氣ニ百難未物轉ホ



ルリサウ

吾北山路傍ニ多自生。人家徃々栽之。草状山ルリサウト同シケレトモ。莖初メヨリ
 地ニ塌セズ。葉卵圓披針狀ニノ微毛アリ。莖高七八寸。花瓣生殖部等山ルリサウト
 同形ニノ微大。花色藍翠ヲ以テ常種トス。又白者。ハリ紅者。紅斑アル者。等アリ。只花色ノ不同ノミニノ。他異アルナレ。附 花瓣蜜鱗。實破兩莖一倍圖

按メーラソクハノ屬ニ可収未詳種名



其亦ハ...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ヤマルリサウ ヤマウケヒス *Dryphalodes japonica, Maxim.*

山足陰地ニ生シ。根葉長四五寸幅一寸許。鈍披針狀ニシテ脚中筋ニ沿テ漸ク殺シ。本ニ至テ更ニ膜様ヲ以テ潤ク。十數葉一窠ヲナシ。地ニ塌テ生シ。春葉心數莖ヲ抽ク亦初メ地ニツキ漸ク擡起七八寸。葉ヲ互生ス。脚ノ二三ハ根葉ト同形ニシテ少ク莖ヲ包ミ。梢ニ至テハ漸小ニシテ莖ヲ不擁。葉腋一二枝ヲ分チ。每葉有梗一花ヲ出シ。頗疎穂ノ状ヲナス。花萼ルリサウニ似テ差小。又カハラケナノ如クシテ微大色ルリサウヨリ微淡。生殖部并實等ノ形似類ノ品ト一般。又莖葉共ニ微毛アリ。只ソノ葉狀ノ不同。此種ノ殊標ニ係ル。三月下旬又小葉上旬涼藍色花ヲ開ク。

按亦メーヲソチスノ屬ニシテ未詳種名



ムラサキ


紫草

啓蒙産地形状ヲ詳ニス可見葉差厚面脈陷凹背脈并莖ニ纖毛アリテ糙澁莖披針
 狀五出花漏斗様五裂白色喉ニ蜜鱗アリ四裸子ニメ一柱頭二裂雄蕊五筒ニツキ
 テ黃葯實熟シテ堅硬ニメ光アリ根皮深紫色以染料ノ用トス 附 一 開花筒且
 雄蕊 二 實礎并柱共郭大圖

第二種

リトスベルムム。アルフェンセ 羅

アッケリク。ステーンサトド 蘭



スナビキサウ

海邊沙地ニ生ス。全草前條ニ似テ葉末尖ラズ。微モアレドモ纖細ニシテ軟ニ。花萼ノ形莢實ノ状。亦略前條ノ如クナレ。根色赭褐ニシテ彼ノ如ク深紫ナラズ。

第一種

リトスベルムム。フヒシナレ。羅

ウインケル。ステーンサード、蘭



ニサ...

...

...

...




ホタルカヅラ

ルリサウ

向陽ノ山中ニ生ス。莖地ニ塌シ延長シテ處々ニ根ヲ下ス。葉披針狀共ニ剛勁ニシテ
 糙沙アリ。春筵葉心ニ枝ヲ抽キ。高起五七寸葉ヲ互生シ。梢葉間ニニニツ、花ヲ出
 ス。萼鐘様五尖花漏斗狀ニメ五裂。色翠碧ニシテ各瓣心ニ白道アツテ尤美ナリ。喉至
 テ小。五雄蕊筒裏ニ附接シ。萼淡黄色。實礎四箇併接シ。一柱頭兩側ニ岐出ス。實熟シ
 テ形質紫草實ト同シ。附 開花見諸事郭大圖

第五種

リトスベルムム。ブルズレヲコルレユム。羅 パールス。ブライユウ。ステアー
 ニサード、蘭



原野園庭ニ生スル雜草ニノ。莖地ニ塌シテ五七寸。圓尖茄葉ニ似タル小葉ヲ對生ス。莖葉背等ニ微毛アリ。葉腋輪樣擔圓五瓣ノ黃花ヲ開ク。莖五葉披針狀。實礎圓ノ織毛茸々。一柱結頭。黃葯五雄蕊アリ。莖ヲ斷テハ縷アルヲ繁縷ノ類ノ如シ。

附莖兩莖一倍圖

レトシマシア。ヤポニカ。春氏

按林氏第九種レトシマシア。ヌムムラリア、羅
 氏ノ圖ヲ併考ルニ。コナスビノ形ニ的當シテ稍大ナルガ如シ。故ニ春氏別ニ種
 名ヲ下ス。功用林氏詳之



正賦二目ノ見テアムシヲニ賦スハキヤ林氏詳之

ニ至リ莖長ク然黄白絲々細シモ稀ニ及ク 附莖兩莖大

千室有葉ニハ中ニ是時ヤキ無ス一林則ニ堅軟並ニ

ヤリキニ出テ亦堅軟ニハ其質堅軟ニ



三ノ三
 五ノ四
 三ノ四
 平木生


タニギ、ヤウ ユキノシタ

山澗陰地ニ生スル小草ニシテ。初メ塌地シ處々ニ莖ヲ分ツテ擡起シ。高三四寸纖弱
柔軟。葉圓ノ尖リ邊ニ雲頭齒アリ。大ナルモノ長五六分。二三ノ小葉莖ニ互生シ上
ニ至テ三四辺ク著キ。三月ノ頃。葉上莖ヲ抽ク一吋余ニシテ一花ヲ開ク。萼鐘狀三稜
アツテ五出。花亦鐘樣ニシテ五裂。披針狀ニシテ劍脊アツテ正開セス。白色微紅暈アリ。
子室即蒂ニシテ中ニ多細子ヲ藏ス。一柱頭三裂。雄蕊五莖扁ニシテ柱ヲ擁シテソノ半
ニ至リ。葯長ク淡黄色。柱ヲ離レテ斜ニ反ク。附兩莖郭大圖



按此品莖ヲ斷ニ縷アリ。差コナスビノ態アレバ。レイシマシアノ屬トセン乎。又
五綱三目ト見テアルシ。子ニ屬スベキ乎。姑期後考

附兩莖郭大圖




三十五 草木生

キクガラクサ

細莖地ニ引テ蔓延シ。葉鱗様ニシテ互生形略菊葉ノ如ク小。夏葉腋有梗一花ヲ出ス。萼鐘様五尖。花輪様五出白色。大サ三分許。實硬圓ノ一柱頭微凸。雄蕊五莖葯淡黄色。花後梗漸々旋轉數回シ。實向地テ熟ス。其状頗奇也。

所屬未詳



鈴鹿大國

所屬未詳



莖直立二尺許。葉柳葉ノ如ク細ノ互生シ。枝又ヲ分チ十數花ヲ開ク。短梗アツテ萼五出。花筒楮五裂披針狀。筒淡藤花色。瓣濃桔梗花色。實礎柯子狀ニ顆併接シ。中心一柱。頭扁圓淡白色ノ粘凝液アツテ横ニ側面ヲ被ヒ。下ニ萼狀ノ如キ小裾アリ。雄蕊五。花喉ニアリ。葯茶褐色ニノ黃粉ヲ吐ク。又一種花白色ノモノアリ。附 實礎并柱郭大圖

所屬未詳



タウガラシ 番椒

形状并ソノ多種アルヲ衆ノ所通知。草ニ大小ノ些異アレ。葉大低披針状ニシテ互生。夏葉腋花ヲ開ク。萼蓋様五尖。花亦蓋様五裂ニシテ淡黄殆白色。實礎萼ニ藏レ一柱。雄蕊五ニシテ葯暗綠色。淡黄白粉ヲ吐ク。ソノ實ヲ成スヤ。或ハ向地。或ハ朝天。大ナルハ拇指ニ起ヘ。小ナルハ胡椒ノ如ク。或ハ正圓。或ハ扁圓。或ハ擔圓。或ハ細長小指ノ如ク。或ハ枸杞子ノ如ク。或ハ長ク豇豆ノ如ク。或ハ直ニ。或ハ曲リ。或ハ擔圓ニシテ體ニ數縱道。頭ニ凸凹アツテ。略佛手柑ノ状ノ如ク。色多ハ深紅ニシテ光澤。或黄。或ハ黄褐色。味棘烈如烙。或淡ニシテ不然等。時々新種ヲ出シテ技擧ニ暇アラズ。故ニ今僅ニ數種ノ草状。實状ヲ圖示其概略。鐸氏書中已ニ多ク圖載スレバ西洋ノ多種ナルヲ亦可見

第一種

カプレムム。アンヌーム。羅 ヤールレークセ。スパーンセ。ペーペル 蘭



兩蓋并萼郭大圖



天竺マモリ

當種ハ多ク枝ヲ分チ葉腋有梗一花ヲ出ス。此種ハ莖頭數ク花ヲ攢簇スルノ異アリ。西書中未見載此種



ムラサキタウガラシ

莖葉帯紫色花亦紫色。實初メ帯暗紫色熟シテ紅變ス。又黄變スルアリ又實形ニ圓長種々アリ。西書中未見此種




平水正統

木立タウカラシ

枝葉簇々繁密シ。葉間花實アル。常種ト同シ。冬月土窖ニ藏スレバ。凌寒不枯。數年ヲ經テ一尺餘ニ至リ。殆ト灌木ノ態ヲナス。故ニ木立ノ名アリ

按林氏灌木椶品ノ「カプシクム」數種ヲ舉レ。凡本条ニ的當ノ品ナシ



ホウツキ

酸醬

草形實狀普ク衆ノ通知スル處。又草ニ小葉細葉矮生。又一處ニ二三花ヲ出ス者又
 殼ニ矮扁ナル又實殼外ニ突出スル等ノ種々アレトモ花莖ニ異ナシ。故ニミナ略
 之。只普常ノ一種ヲ舉ク。萼鐘狀五尖花輪様正開。五ノ小缺刻アツテ纒ニ五尖瓣ノ
 形ヲナス。白色帶微黃綠喉ニ黃綠細點アリ。實礎圓尖一柱ニノ結頭アリ。雄蕊五花
 筒ニ出テ葯淡黃綠色

第七種

ヘーサリス。アルケーケンギ

羅

キリーケン。ラーフル。ゼー、蘭



エウラクホウツキ

草狀總テホウツキニ同フシテ。梢葉腋ニ三五ノ細莖ヲ出。屈撓下垂三四寸或ハ一二枝分シ。隆背鉤様ノ細剛葉邊ニ細毛アルモノヲ選ク散布シ。ソノ梢ニ別ニ一種ノ細莖ヲ出シ。略同色ナル細片點ヲ綴リ。恰花蕾ノ如キ看アリ。細ニ檢ルニ花瓣ノ狀ナク全ク葉様ノ碎細片ニノ。ソノ疊々簇々下垂スルヲ。纏絡ノ下ルニ似タリ。故ニソノ副名アリ。後漸ク殺殘黃褐色トナリ。只細脈ヲ存シテ網狀ヲナス。金燈籠ニ於ルガ如シ。按ニホウツキノ一種變生ニ出ルモノニノ。花實ニ代ルニ以之。故ニ只根ヲ以テ繁殖ス。西書中未見載此種



卷之三

五綱一目

四十四

草木生

センナリホウツキ

苦蕒

性々田園路傍ニ自生ス。草形葉狀總テ酸醬ニ似テ小高一尺許。多ク枝亞ヲ分チ多ク花實ヲ著ク。花小ニメ微黄色。實亦小ニメ青ク熟シテ紅變ゼス。

第十二種

ペーサリス。ブロイノサア、羅

レーピグ。ブラリスコロイド 蘭



餘糸木精



實ハ世々大徳ノ黄
同葉ニ出テ黄熟共ニ
入体又ハ白濁ニ入

本草三

大葉センナリホウツキ

今年初テ裁。未詳産地。全形苦蕒ニ似テ大ニ。莖稜條アツテ高サ二尺ニ起ヘ。多枝ヲ分チ葉ヲ互生ス。葉心蕨狀ニメ尖リ。大缺刻鋸齒アツテ大ナルハ長五寸許。夏葉腋花アリ梗一寸許。萼十ク。苞本一ニメ殆ト五裂。五稜高ク起リ。花鐘狀五裂。瓣端扁圓ニメ外反シ。白色ニメ端ニ淡紫色暈アリ。大サ一寸許。實礎圓尖一柱結頭。雄蕊五莖。筒底ニ出テ黃葯。共ニ深ク筒中ニアリ。午後花放キ日落テ閉チ。二日ニメ凋ム。實苦蕒實ノ如ク大熟ノ黃褐色

種名未詳



蘇「十ク」スターヤ


「水」

「土」



山藪原野所在コレアリ。高一二尺多ク枝ヲ分テヒロカリ。脚葉ハ互生。枝梢ニアツ
 テハ二葉ツ、一側ニツク。形楕圓有柄頗ル龍葵ニ似テ邊縁平等。莖葉共ニ微々織
 細モアツテ滑澤ナラス。枝梢葉腋必ス一花ヲツク。梗頗長ク。萼鐘狀五尖瘧瘧アツ
 テ上ニ軟刺モアリ。花亦鐘狀ニメ五尖裂。下ニ向フテ開。白色微黄。實礎圓長ニメ一
 柱頭菌様。五雄蕊ニメ白葯。花萎テ萼膨レ圓長苞ヲナシ。實熟レテ猶綠色。内ニ細子
 ヲ收ム

按「ナグトスカーゲ」ノ属ニメ種名未詳



イヌホウツキ


龍葵

莖高二三尺枝葉互生シ。葉イガホウツキニ似テ短毛多ク且臭氣アリ。夏枝葉ノ中間ニ細莖ヲ出一寸許。有梗多花ヲ簇垂ス。萼圓頭五出。花輪楹五瓣ニメ尖テ白色。實圓尖一柱。雄蕊五莖短ク葯大ニメ聚テ雌蕊ヲ圍擁ス。後實ヲ結フ。大サ南天燭子ノ如ク。熟ノ黒色

第十六種

ソラヌム。ニグルユム、羅

スワルテ。ナグトスカーデ 薊




ハダカホウツキ 龍珠

山谷陰地ニ生ス。肥者高三尺餘。葉互生シ形龍葵ニ似テ毛茸ナク。梢ニ枝ヲ分チ。夏
 月毎葉腋有梗ノ花ヲ出ス。多クハ一花或ハ二三ニシテイヌホウツキノ房ヲナス
 ト不同。莖鐘狀無裂。花鐘狀五裂ニノ尖テ反捲シ。色淡黄。實硬柯子狀半莖ニ藏レ。一
 柱結頭。雄莖五ニノ黄葯。實蜀羊泉ノ實ノ如ク熟シテ深紅色

第十七種


ソラヌム。エチラピクム、羅

エチラピセ。ナクトスカイテ、蘭



南紀ノ一嶋ニ産ス。葉龍葵ノ葉ノ如ク微毛アリ。葉腋花ヲ著ル。多ハ一ニノ龍葵ノ如ク房ヲナサズ。萼鐘狀十尖。花白色五裂。龍葵ノ花ノ如クノ花心黄緑暈アリ。五ノ黄葯聚ツテ一柱ヲ擁スル状。亦龍葵ノ如シ。實ハ龍珠ノ實ニ似テ更ニ大ニシ。熟シテ紅色頂上一白點アリ。故ニメジロホウツキノ名ヲ下ス。

按花ノツキ方實ノ紅色ナルハ。龍珠ノ如クナレトモ。草状花形ハ龍葵ニ近シ。所屬未決



ヒヨドリシヤウゴ 蜀羊泉

春舊蔓ヨリ苗ヲ生シ草木ニ纏繞ス。葉變態アツテ。或ハ心藏狀ニメ尖。或ハ三尖刻
 缺アツテ牽牛葉ノ如ク。或ハ本ニ少ノキレコミアツテ小耳ヲナス等種々不一。蔓
 葉共ニ軟毛アツテ柔ニシ互生ス。夏秋ノ際。葉柄ト對シテ花莖ヲ出シ。分叉シ有梗
 花ヲ以テ房ヲナス。萼鐘狀五尖花輪樣五裂披針狀ニメ反シテ白色。各瓣爪ニ綠色ノ
 二細點アリ。又山生ニ一種紫花ナルアリ。實椀柯子狀。一柱長ク葯外ニ出結頭綠色。
 雄蕊莖短ク管樣ノ五葯並接シテ軸樣ヲナシ。黃色ニシ茶褐色暈アリテ白粉ヲ吐
 キ。略番椒花ニ似タリ。後圓實ヲ結フ南天燭ヨリ大。熟レテ深紅色。附 葯郭大圖

第五種

ソラヌム。ドユルカマラ、羅 ビッテルヅート。ナグトスカード、蘭

按林氏所載形狀并阿須氏圖說共ニ的當無些異。而ノ春氏更ニ本條ニソラヌム
 。レーラヒムノ名ヲ下ス。蓋有故余未詳



マルハノヒヨドリシヤウゴ 白英

深山ニアリ春舊蔓枝葉ヲ生シ。葉略梅葉ニ似テ互生シ。莖葉共ニモナク深綠色。夏秋ノ際房ヲナシテ花ヲ開。總テ蜀羊泉ト同シフ。花底濃紫色尖差淡ク。兩蕊亦同形ニノ葯深黃褐色ヲ帶ブ。實ノ形色亦同シ。又一種葉ニ刻缺アツテ菊葉ノ如キアリ。又實差長キモノアリ。

第二種

ソラヌム。ゴイチーンセ、羅　ゴイチーセ。ナグトスカーデ、蘭

按林氏所說ノ形狀精密ナラザルニ嫌アリ。他書ノ参考ヲ得バソノ決ヲ得ン。又云已上二種林氏灌木中ニ収ム。今併入于此。



十スヒ

茄

啓蒙ソノ多種ヲ詳ニス可見。果形ノ扁圓長短大小。色ノ青紫等種々アレドモ葉状
 花形ハ率相同シク。皆一瓣輪縁七八裂披針状。ソノ肥瘠ニヨツテ六裂九裂ノモノ
 不一必ス林氏ノ五雄莖中ニ收ルニ泥ム。色淡紫。萼鐘状披針状ニ裂ケ。ソノ數亦多
 べカラス。阿須氏已ニ七箇ヲ圖ス可見。ハ瓣數ノ如シ。萼ニ大低刺アリ。ソノ種ニヨツテ多寡剛軟不一。實礎半萼ニ藏レ。一
 柱頭綠色。雄莖短莖ニノ長莖色深黄

第十八種

ソラヌム。メロンゲナ、

エイールカラーゲンデ。ナグトスカーデ、

阿須氏圖

説。幾尼福氏印
兼圖。共可併證

按林氏此品ニモ亦種々アルヲ載。余今本邦ニ在ル處ノ種品ヲ詳記シ參考セ
 ンヲ欲レドモ未果。又云春氏本條ヲ第十七種ノソラヌム。エチヲピクムト
 ス尤可疑



タマゴナスビ 黄茹

莖葉花果共ニ小ニノ萼ニ刺ナク果初メ白色後黄色

西書未見此種名




サンゴジュナスビ

六月柿

莖高二尺餘。葉缺刻不齊分裂アル小葉ヲ以テ鱗葉ヲナシテ互生ス。莖柄等ニ細軟毛アリ。夏梢上小枝ヲ出シ。短梗數花ヲ綴ル。萼針狀五片。花輪様五裂披針狀ニノ黄色大五六分。實礎圓ノ一柱。雄蕊六或ハ七。短莖長葯黄色ニノ白粉ヲ吐ク。實扁圓李子ヨリ大。初黄色熟ノ深紅 附一 實礎并柱 二 雄蕊 共郭大圖

第十二種
ソラムム。レーコペルレコン、羅

アペルダラーゲンテ。ナグトスカーテ 蘭




シヤカタライモ 馬鈴薯

此品好テ瓊瑯薄地ニ育ス。故ニ吾邦ノ山人ザライモト稱ス。根結塊ニシテ粘滑。味略薯蕷ノ如シ。山郷普ク栽テ食料トス。莖高二三尺。皮起楞條アツテ微々暗紫ノ細點ヲ散布シ。葉大小不齊ノ鱗様ニシテ微毛アリ。稍葉間花莖ヲ出シ多ク枝分レ。每頂一花。萼鐘狀五尖。花亦同形ニシテ白色微紫ヲ帶フ。實礎圓尖一柱結頭アリ。雄蕊五短莖長葯ニシテ黄色。柱ヲ抱圍ス。

第十種

ソラスム。トヘロスム、羅 コムベリケ。ナグトスカデー 蘭 アールドアルヘル 根



テウセンアサガホ 曼陀羅花

夏草ニノ高三四尺。茎ニ枝ヲ分チテヒロカリ。有柄葉ヲ互生ス。形卵圓ニノ尖リ。邊ニ三五不齊ノ尖起アリ。色淡綠帶白。晚夏ニ葉腋或ハ枝股ニ花アリ。萼筒様五裂。花漏斗狀ニノ五尖起アリテ白色。實硬柯子狀ニノ一柱。五雄蕊花筒ニツキ。長葯ニノ淡黃褐粉ヲ吐ク。花後實ヲ結フ。楕圓ノ大サ無花果ノ如ク。外面粗短ノ刺アリ。内ニ扁子ヲ収ム。性麻毒峻烈ニノ殊効アルヲ諸書詳之。附 兩莖郭大圖



華ニ種
タトトラ。ストラモニユム 羅 ゲウヲ子。ドールンアッペル 蘭




卷之三
五綱一
五十七
草木生

イナモリサウ

深山陰地ニ生ス。高七八寸。葉對生形心臟狀ニノ尖略繁^{ハコメ}縷葉ニ似テ澗短有柄。葉脚流レテ柄ニ及ビ。色淺緑ニノ縱脉頗ル著ク。夏梢頭ニ四五花ヲ著ク。短梗アツテ萼鐘撮五出。花漏斗様ニメ五裂。卵圓披針狀。實礎萼ニ藏レ。一柱頭五裂少ク反シ。五雄蓋筒ニツク。瓣莖葯共ニ雪白色。一種草稍小ニノ紅花ナルアリ尾州ニ産ス。

所屬未考



西風木科

内ニ地ニ生ク



ハマボツス

沿海ノ地ニ生ス。莖高一尺許。撈條アリテ方莖ノ如ク。淡黄綠色ニノ帶紫色。葉厚ノ
 光澤アツテハマナデシコニ似テ小。對生或互生シ。根際梢上共ニ多ク。枝ヲ分テ梢
 葉腋毎ニ花アリ。梗一寸許。萼披針狀五片。花鐘狀五裂殆ト五瓣。爪長ク末ニ至テ開
 展ス。鈍披針狀ニノ白色水紅暈アリ。實礎軸様ニノ一柱。五雄葇葯淡黄。實柯子狀ニ
 ノ内ニ細子ヲ貯ル

所屬未詳



草ニ大小花ニ扁大圓尖色ニ紅黃濃淡間駁等ノ多種アルヲ啓蒙詳之。西書亦的當
アレモ今畧之人々亦多ク裁テ其形ヲ通知ス故ニ略之ソノ種ミナ花體ニ小完花
姑期他日詳之ヲ滿布レ。頭冠ニアツテハ只毛様ノ假飾アルノミ。小花ハ披針狀五瓣萼三片共ニ
 剛クノ實熟スルニ至ツテ猶不脱色亦不褪。子室圓尖ニ一柱。雄蕊五莖ソノ本併
 合ノ蜜槽ヲナシテ子室ヲ承ク。コレ此屬ノ殊標タリ。今ニノ一倍圖ヲ製シテ諸事
 ヲ示ス。實熟ノ子室横ニ裂ケ内ニ黑褐光澤アル十許子ヲ收ム。一 全花 二
 去瓣萼露兩蓋蜜槽

第三種

セロシア。シリスタ。極。ゲカムテ。ハ一子カム。蘭



ノゲイトウ

青箱

形状啓蒙詳之。鷄冠ノ一種ニメ。花體亦同ク。萼三葉花五瓣。共ニ披針狀ニメ。質剛ク
 白色ニメ。瓣尖紅暈アリ。實熟スルニ至テ不脱。子室圓尖一柱。雄蕊五ニメ。脚連ツテ
 子室ノ半ヲ包ク。葯淡紅紫色。一種穂末淡黄ナルアリ


即棟
米術

第一種

セロレア。アルゲンチア、羅

シルフルコレユリゲ。ハー子カム 蘭

按林氏此條下本邦種ヲ舉ク即チ本條ヲサス




線根遠ク延テ芽ヲ出シ。莖ヲナス。三四尺細ノ強直。葉柳葉ニ似テ二三或ハ四箇一節ニ對生ス。稍葉腋細莖ヲ出シ。又分シ疎穂ノ状ヲナシテ花アリ。萼五葉邊縁茶褐色ノスチアリ。花輪様五裂披針狀ニノ黄色。實磯圓長五縱道アリテ一柱。雄蕊五

第一種

レーシマシア。フルガリス、羅

ゲメー子。ウエデルリク、蘭



トラノオ

珍珠菜

莖高二尺許。肥大ナルハ三尺ニ餘ル。葉長五六寸幅二寸餘尖銳互生。夏梢上五六寸ノ穂ヲナシ。斜歪ニメ未勾リ。有稜輪様五裂ノ白花ヲ滿布ス。萼披針狀ノ五葉子室柯子狀一柱菌頭淡黄色ニメ褐赤ノ條アリ。雄蕊五莖葯淡藤花色ニメ白粉ヲ吐ク

附 子室柱狀郭大圖

按亦レ一レマレアノ屬ニ可收ガ如クナレドモ。林氏種中此品ヲ不載姑存疑



ヌマトラノオ 星宿菜

好テ水邊湿地ニ多ク生レ。圓莖尺餘。葉柳葉ニ似テ小ニノ互生。夏莖端總ヲナス。四五寸。短梗花ヲ綴ル。形珍珠菜花ノ如ク。萼鐘狀五葉。花輪様ニノ五裂殆五瓣ノ如ク。共ニ卵圓。子室柯子狀一柱ヲナシ。頭纒ニ開テ五出。綠色ニノ頸赤褐。人五縱條アリ。五雄葇筒ニ出。葇淡黄色ニノ白粉ヲ吐ク。附 全花ニ倍圖


按珍珠菜ト同属



サハトラノオ

水澤ノ中ニ生ス。圓莖高一二尺。葉ヲ互生ス。形ヌマトラノオニ似テ狭小。色淡緑ニ
 ノ莖葉背共ニ帶紫色。夏莖頭花穂ヲナシ。辨莖ミナヌマトラノオニ似テ、梗差長ク
 花較大ニノ色水紅。兩葇形状亦略同フノ雄葇長ク。黃葇尖銳ニメ白粉ヲ吐キ。子室
 柱共ニ淡黄色。附全花ニ倍圖

按ヌマトラノオト同属



深山ニ生ス。莖高一尺餘。線條皮起アツテ稜ヲナス。葉披針狀頗ル番椒葉ニ似テ互生。表淡綠色背尤淡ノ淡紫細點滿布ス。初夏ノ頃。短梗細花ヲ以テ疎穂ヲ為ス。萼五出。花筒楕五裂ニシテ正開セズ白色。子室圓ノ一柱。雄蕊五ニシテ黄葯纒。辦端ニ出。花後圓實ヲ結ブ。櫻子ニ似テ内ニ多子ヲ收ム。

一 剖花體見雄蕊 二 子室并柱共

郭大圖

茅ニ種
 レーシマレア。エペメルム、羅
 フリインタールス。ウエデルリッキ、蘭

按林氏所說形狀簡ニシテ不詳レドモ。幾尼福氏印葉圖ヲ見ルニ的當無些異




對林氏不同ノイテ...

モロコシサウ

産處不詳。漫ニモロコシサウノ名アリ。南勢亦此種ヲ自生ス。只葉差短シ。宿根春苗
 ヲ出シ高一尺餘。莖ニ稜條アツテ殆方ニシテ微暗紫色ノ暈アリ。葉五生形披針狀ニ
 ノ邊縁波紋ヲナシ。夏梢葉腋毎ニ一花アリ。梗長一寸餘。萼五片。花五瓣。共ニ半披針
 狀黄色ニシテ光澤アリ。子室圓ノ一柱。五雄蕊短莖長葯。花後實アリ。形ミヤマタゴホ
 ウノ實ト殆同シ。附兩莖實礎郭大圖

按花形不同レドモ。莖葉實狀等ニ見レバ。前條ト同属ニ可収乎



ハナシノア

啓蒙白鮮ノ下ニ形状ヲ畧説ス可見莖梢穂ヲナシ花ヲ著ク。萼披針狀五片花輪様
擔圓五瓣紫碧色或ハ白色形略桔梗ノ花ノ如クニシ。向側テ開キ。兩蓋勾テソノ下
瓣ニ沿フテ出。是以五雄蓋ニ長短アリ。葯黄色。實礎柯子狀一柱長ク延テ頭三裂

第一種

ホレモニユム・セルレユム、羅

ブラーユウ・スペールコロイト 蘭

キリーキセ・ハレリアー子

録氏

草木圖譜前編卷之三



草木圖說前篇卷三終



