

草木圖說前篇

草部

五

牙

植物		
號冊	冊起	號冊
二〇	一八	
學校	縣中	滋行

十三

植

478.3
537
vol 5

彦立校

草木圖說前篇卷五目錄
印章

第二目

二雌蓋

五雄蓋

川芎

藁本

ニンジン

ヤブジラミ

防風

イブキ防風

アシタバ

セントウサウ

大葉川芎

當歸

ヤブニンジン

シヤク

ヤマニンジン

ホタンニンジン

オランダニンジン

細葉セントウサウ



殊
立
表

イノンド
五雄蓋

シラ子ニシジン

サハゼリ

カハセンゴ

セリモドキ

イブキゼリ

ムカゴニンジン

ミツバゼリ

シツバクサ

ハマゼリ

ハナウド

胡荽

セリ

オホゼリ

ヤマゼリ

同一種

ダケゼリ

シムラニンジン

ヲニミツバ

クダケ

シ、ウド

羌活

小茴香

ミシマ柴胡

白山柴胡

マルバサイコ

第三目 三雄蓋

ソクヅ

シライトサウ

第四目 四雄蓋

ムノバナサウ

第五目 五雄蓋

イシモチサウ

ウド

第六目 上 六雄蓋

第一目 一雄蓋

東國産柴胡

ワダサウ

シラヒゲサウ

モウセンゲサ

ハマチサ

ヘキサンドリア

水仙

ナフトール

シヤウキラニ

ナツズイセン

シヤガタラ水仙

オニユリ

ヒノユリ

夏スカシユリ

サ、ユリ

タノトモユリ

シラタマユリ

ホウライシユリ

キスイセン

マンジュシヤケ

キツ子ノカミツリ

キンサンシヨ

ヒルギニセ
レリーナルニス

コオニユリ

春スカシユリ

ヒラドユリ

ニホヒユリ

タモトユリ

カノユユリ

タケシマユリ

クルマユリ

貝母

ガハユリ

潤葉ムギクワ井

以上八十四種

クロユリ

テнгаイユリ

ムギクワ井

カタクリ

以上六十四條

飯沼長順著

貝母

貝母

貝母

...

...

...

...

草木圖說前篇卷五

西園春英

...

大垣

悠齋

飯沼長順著



草木圖說前篇卷五
西園春英
大垣 悠齋 飯沼長順著

草部

第五綱 下五雄蓋

秋三日

卷之五

目録

平林在哉

芎藭 川芎 通名

全草多香。根結節爲塊。草高二尺許。葉重繖樣ニノ水^レ花ノ葉ニ似テ小繖ノ數頗多。秋梢上重繖花ヲ放ク。大小繖共ニ針樣數片ノ萼アリ。花五瓣白色尖微。内ニカ、へ。大二分許ニメ當飯花ヨリ微大ナレ。凡^レ瓣好テ立テ展開セズ。子室裸ニノ扁圓數稜條アリ。頭淡黄色。ノ一道アツテ二柱ヲ出。頭下ニ微ノ五尖起アツテ花瓣ヲ此ニ着。雄蕊五莖長。大低瓣ト齊クノ黄葯。凡^レソ并樣繖花草類ノ花形ハ。大低如此ニメ。殆^レ分別シ難シ。然^レ凡^レ當飯ノ花瓣ハ。尖尤長クノ内ニ曲。雄蕊長。瓣外ニ出。葉本ノ花瓣ハ。狭ク圓頭ノ不曲。シヤクノ花ハ。一瓣殊ニ長カ如ク。其他莖ニ長短。子室ニ扁圓長短。并稜條ノ多寡。萼ニ大小有無。繖ニ單重。繖萼ニ大小有無アル等。各々殊標アリ。學者須精察スベシ。 附 一 全花 二 子室并柱郭大圖

草木圖譜前蘇卷五

芥屬未考

大圖

蘇

蘇





大葉川芎

草川芎ノ如クノ大ニ高五六尺ニ及モ。葉ノ柄ニ多稜條アツテ圓滑
ナラス。葉重層様ニシテ略山セリクノ如クナレトモ。小柄上大抵七小葉
ヲシテ。又白芷葉ニ似レトモ。小瓣ノ形狭長ナリ。花萼ノ形川芎ノ如クニ。大瓣
無萼或ハ一小葉ニ。小瓣ニハ針狀十許ノ萼アリ。香味川芎ニ似テ不烈。根
粗大鞭様ニ多節ナル。花葉鉤吻ノ根ノ如クノ。川芎ノ大結塊ヲナス
ト不同

所屬未詳



藥本

形狀落蒙詳之花梗重織。葱繖葇披針狀ニノ三四葉。各繖葇亦同形ニノ五片稍薄ノ
 反下レ。花大一分餘。白色五瓣倒蛋形ニノ開展レ。子室扁ニノ葇小ク。兩葇ノ形數異
 ナレ

所屬未詳



當歸

啓蒙好説頗密故ニ畧之花梗重織。大織無萼。小織針狀萼アリ。花五瓣。瓣端尖ツヲ内ニ卷キテ白色。二柱淡紫色ヲ帶ヒ。五雄葯長ク。瓣外ニ出。短葯色暗紫ニノ淡黄粉ヲ吐ク

按或ハ「アピユム」ノ中ニ収ムベキ乎



ニンジン

胡蘿蔔

故蒙載之。形狀衆所通知故ニ畧之。花梗重織。大織萼ハ鱗様ヲナシ。小織萼ハ刻缺分
 裂ス。花白色五瓣。形當飯花ニ似テ差小ニシテ柱紫色ヲ不帶。花皮ニアツテハ織星開
 レ。實トナレバ閉収シテ。小鳥ノ巢ノ形ノ如ニ至ル。實ハ刺毛アツテ糙澁細虫ノ如
 シ。主用林氏詳之。

ドユムス。カロータ 羅 ペーン。ウルテルコロイド 蘭

按林氏ニヨルニ。ペーンハ根稱ウラルテルコロイダハ草ノ稱ニカ、ル。又此品
 ニ野生園生ノ二種アリテ。園生ヲ専ラ食料トシ。又ソノ根色ニ赤黄白ノ三種ア
 リテ。各々ソノ稱アルコトヲ載ス。本邦亦根色ニ三種アルヲ見レバ。其生處ニヨツ
 テ稍ソノ色ヲ異ニスルモノニシ。別種ナルモノ、如クナラズ





ヤブニンジン ナカニシキ 野胡蘿蔔

竹林陰地ニ秋舊根ヨリ苗ヲ生ス。葉胡蘿蔔
 葉ニ似テ大ニシテ毛茸アルヲ以テヤブニンジン又
 實長ノニ尖アツテ人衣ニ鈎著スルヲ以テ

ナカニシキノ名アリ。春後莖ヲ抽ク
 二三又重繖花ヲナス。大繖四五梗小
 繖十餘梗ニ至ル。兩繖共ニ莖五片
 花細小白色五瓣内ガテ不正
 開葯亦白シ。二繖中。熟實

不熟實ノ二花ヲ全。熟實
 ナルハ瓣大ニ。子室圓長ニノ長キニ柱ヲ具。不熟者ハ小ニノ花心ニ橢圓ノ二柱アルノミ。
 附 一 全花 二 子室并柱 三 不熟實共郭大圖



按ニ此品林氏所舉ノ「カボールルス」種
 種ノ「アルホス」種
 ノ屬ナルヲハ勿論就中ソノ第二
 ノ屬ナルヲハ勿論就中ソノ第二

竹林廢園路傍等多ク生ス。葉重齧椽ニノ略野胡蘿蔔ノ如ク。而モ鉄刻深クノ縷哉。
 冬ニ在テハ暗紫色ヲ帶フ。春莖ヲ抽ク一ニ又餘莖葉細刺毛アツテ穢澁也。稍葉ハ
 多ハ三齧葉ヲ以テ一葉ヲナス。ツノ小齧ハ本潤ク未殺銳。重鐵花ヲソク。大小鐵共
 二十種ニ不及。各々針狀ノ五萼アリ。花五瓣ソノ三瓣ハ大二瓣ハ稍小。尖内ニ曲リ
 紅暈アリ。同紅暈ナキ子室モアリ。頭白ノ二柱。雄蕊五ニノ葯紫色綻テ白粉ヲ吐ク。
 實熟レハ毛刺甚タ剛ク。ヨク衣服ニ着レ。附 一全花 二子室并柱 三半熟實
 共郭天圖



春氏ハドニクスギンキチユムトス余閱林氏不徳

カニカリス。アルベンシス。セミ子。アルペロ 物印滿氏

カユカリス。ヤポニカ 羅 ヤッパンス。ドールン。サード、蘭

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

其外種下ノ人オシテ其種ハマシテ

竹林廢園路傍等多ク生ス。葉重齧椽ニノ略野胡蘿蔔ノ如ク。而モ鉄刻深クノ縷哉。

シヤク 根尾

山澗湿地ニ生シ。全形野胡蘿蔔^{ナガヒナ}ニ以テ大ニ高サ二尺ニ過ルアリ。葉筋細ニノ柔軟淡綠色毛茸ナシ。宿根ナルハ三四月新葉ト共ニ梢頭枝頂ニ重織花ヲ綴ル。花類ノ如ク。花白色五瓣ニメ後ノ一瓣長大瓣頭ミナ缺凹ナクノ圓シ。雄蕊五ニノ白葯子室扁長ニノ二柱。梢頭ノ花ハ多ハ結實。枝梢ノ織ハ大抵子室ヲ不具。花後扁長實ヲナシ。熟ノ老茶褐色ニノ滑澤。大織無萼。小織萼披針狀ニノ五葉。枝織ニ在テハ三葉ナルモノ亦アリ。根亦野胡蘿蔔根ノ如ク太サ手指許。吾邦根尾山人ソノ新苗ノ根ヲトリ水ニ浸ス。數日ノ後乾赤シ。他ノ粉末^ヒ類ヲ和シ糕餅トシ食フ。カロペール^{第一種}ルム。セールヘスト^羅。ガラドサーゲ^ウルデ。ケルヘル。蘭

按ニ苧樣織花ノ草類多種ニメ且形狀彷彿。苧辨シ難ケレトモ。本糸ニ在テハ花五瓣ノ内一瓣長ク。辨端圓ノ隨^レ飲ナク内ニカ、ヘス。子室稍長ク小織有萼。大織無萼等ノ殊標アリテ。セロペールル^ス。セールヘスト^レノ下林氏所說ノ形狀ニ合シ。阿須氏ノ所圖ニ吻合無些異。故ニ余ソノ名ヲ下シテ不疑。然レモ林氏說中ニ麻毒アリト云。吉山人食テ不見其事レハ其性不同ノ嫌アレ也。今山人之ヲ生食セス。其根ヲ數日水ニ浸レ無味ナルニ至テ後製用スルヲ法トスレバタトヒ微毒アルモノノ悪性ヲ脱ノ餌養ノ一品トナル亦宜ラズヤ



全花三倍圖

未熟實部大圖

卯老成葉圖

防風

啓象形狀ヲ詳説ス故畧之。大小繖共ニ五七梗。大繖萼針狀一片。小繖萼數片。大低梗
數如之
花白色五瓣。尖内ニ曲ツテ葯黄色。 附 全花郭大圖

所屬未詳



ヤマニンジン 白川防風 石防風

向陽ノ山上ニ生ス。白川山ニ多ク産ルヲ以テ、白川防風ノ稱アリ。葉丸葉ニ似テ大ニノ硬ク光澤アリ。簇葉中莖ヲ抽クコトニ三又。枝梢ニ重繖花ヲナス。繖繖葉多ハ一葉。各繖ニハ針狀十許ノ萼アリ。萼五出。花五瓣白色。形防風ノ如ク差小。根亦相似テ長六七寸。黄色ニノ硬シ。此種。諸州山中徃徃生之。葉形地ニヨツテ些異アリトモ、ソノ類ニ外ナラズ

所屬未詳



イフキ防風

邪蒿一種

伊吹山上ニ多ク自生ス。葉胡蘿蔔葉ニ似テ。細小ニノ毛ナクノ剛ク。深綠色。莖ヲ起
ス。一ニ尺許。秋梢頭重繖花ヲ開ク。花細小大サ一分餘。大小五瓣白色。二柱。五莖。白莖。
大小繖共ニ針狀萼アリ。子室扁圓白色ノ短細毛アリ。 附 全花半熟實等郭大圖

所屬未詳



卷之五

五綱二目

十二


平林在哉

ホタンニンジン 防葵

啓蒙形状ヲ詳記ス。花五瓣白色帶緑。瓣尖内へ曲リ。雄蕊五ニノ葯淡黄色。二柱間、三柱ナルモノアリ。二者ハ子室二腔。三者三腔。惣繖萼ナク各繖萼アリ。附一全花
二子室 三半熟實共郭大圖

ペユセタヌム ヤポニクム 春氏

按春氏ノ命名不穩ニ似タリ俟後日之斷





アレタバ ハレヤウサウ

八丈島ニ不限南紀南尾等ノ海濱ニ
生ズ。莖高三五尺。葉獨活ニ似テ厚ノ光沢アリ。

尖細鋸齒アリテ。柄本大ニ裂テ莖ヲ抱ク。梢ニ至テ愈々短恰モ

苞ノ如ク。花莖ノ内ヨリ出。夏秋ニ各柄重織ヲナレテ花アリ。大緻無芽。

小織針狀數片ノ莖アリ。花五瓣尖曲テ當歸花ノ如ク。白色ニノ微黄ヲ帶フ。

子宝頭黄色ニノ二柱。五雄葇葯黄色。此草切テ黄汁ヲ出ス。味微苦ニノ微香アリ。一種形相似テ黄

汁ヲ不出モノアリ。オニウド又クヂラクサト云。亦諸列海濱ニ生ス。性アレタバト異ニノ毒アリ。

不可食ト云 附全花郭夫圖

第三種
スノールニユム。ヲルサトルユム、羅 エユロピセ。ヘルドエツペ、蘭 ポローテ。エツペ、鐸氏

按ニ氏所說形狀本条ニ的當スレ氏只苦汁ヲ出スト云テ黄汁ナルヲ不説ニ嫌アリ

原舶來品ナレ^ル凡^レ訛^テキヨマサニンジンノ稱アリ。脚葉ハ長柄上ニ鎖形ニメニ大刻并ニ粗鋸齒アル五小葉ヲ以テ鱗様ヲナス。質柔滑ニメ光且多香アリ。莖ヲ抽ク^ル二尺餘線條アリ。跡ニ葉ヲ互生シ。枝ヲ分ツ。梢ニ至ツテハ或ハ對生或ハ互生シ。每腋細枝ヲ出シ重微花ヲ開ク。嫩下葉アツテ別ニ萼ナク。小嫩亦萼ナシ。花細小五瓣白色。瓣尖微ク内ニカ、へニ柱五雄蕊。葯淡黄白色等。嫩花ノ常套ニ外ナラズ。

附 全花部大圖

アピウム。カラヘラレンス、^羅セルレレー。エツペ、^蘭

按阿須氏及鐸氏ノ所圖ハ。吾水菫ノ形ニ似テ反テ本条ニ遠ク如クナレ^ル。林氏ノ所説ノ形狀ハ。全ク本条ニ的當ス。故余斷之^レ不疑。

オランダゼリ




セントウサウ 竹葉

所在竹林樹陰ニ多ク。葉柄長五七寸。分裂細葉略再重鱗様ヲナシ。中心一莖ヲ抽ク
一尺許。莖下一葉アリ。梢上十許ニ分レ重織細花ヲ綴ル。大小織共ニ莖ナク。花一分
許。卵圓五瓣尖不曲ノ白色。子室扁圓織花ノ常套ヲ具ス。 附全花郭大圖

レユム。デクム、ベンス、春氏

按春氏ノ呀名ニ出テ西勃氏定之ト云ヘ凡本條ヲ「ユム」ノ屬ニ收ムル「穩ナ
ラザル」ニ似タリ。俟後日之斷



平林在哉
十六
○五圖二目

細葉セントウサウ

白山ニ生シ。草狀前條ニ似テ小ニノ葉ノ分裂尤纖細。大繖四五梗。小繖六七梗。共ニ
 萼ナク。花形同ノ亦小。雄蕊頗ル長ク瓣外ニ立ノ異アレバ。子室實形等同シケレバ。
 ノノ一種ニ不外。又一種伊吹所産ノ品ハ。草更ニ小ニノ。高二三寸ニ不_レ過



シラ子ニニシ

日光山白山等ニ生シ。草セントウサウノ如クナレ。葉ノ分裂狹長。大繖五六梗。小繖十餘梗。大繖萼二片。小繖萼五六片。花白色ニメ辦端微ク内ニ曲リ。子室扁圓二柱。雄蕊長メ葯褐色ニメ黄粉ヲ吐シ。附 一全花 二萼并柱共郭大圖

所屬未詳



植物

日光山白山等ニ生シ。草セントウサウノ如クナレ。

一全花 二萼并柱共郭大圖

雄蕊長メ葯褐色ニメ黄粉ヲ吐シ。



水草

卷之五

五綱目

六

平水在藏

形状人々通知ス。春稚苗ノ際ニアツテハ、生處ニヨツテ撞頭シ、或ハ地ニ塌シ、殆ト
 二種ノ如キ者アレバ、別種ニアラズ。共ニ夏ニ至ツテ莖高二尺ニ起ヘ、多ク線稜ア
 リ。梢ニ至テハ殆ト三角形ヲナス。葉重複鱗様ニシテ、ゼリノ鱗ヨリハ短ノ鋸齒
 粗ク。莖梢枝頭共ニ重繖ヲナレテ花アリ。大繖無萼。小繖ハ針狀數片ノ萼アリ。花五
 瓣白色。時ニ花底淡紅。瓣尖差内ニ曲ル。子室裸ニシテ扁圓ニ柱頂ニ立チ、莖五尖雄蓋
 五ニシテ葯黄色。似類繖花ノ形。大低如此ヲ常套トス。故ニ汎ク花様ト云者皆倣之。

附 一全花 二子室萼并柱共郭大圖

種名

按此品シユム羅ワールエツペ蘭ノ屬ニ收ムベキが如クナレバ未考的





サハゼリ ヌマゼリ

溝瀆澤畔ニ生ス。高三四尺。惣テ水元ノ如ク大ニ莖空洞稜條アリ。
 葉披針狀ニシテ淺鋸齒アリ。一種鋸齒深單鋸ニシテ小鋸ノ形
 フホセリノ鋸ヨリ長大ニシテ。横ニ中筋ニツキテ三四對
 層ヲナス。他ノ鋸葉ノツキ方ト不同。莖頭枝梢ニ
 重繖花ヲ綴ル。大繖莖ハ三裂ノ細尖或ハ針狀小繖莖ハ



針狀花元花ト同形ニシテ差小。莖及テ長シ。
 根水元根ノ如ク大ニ節々鬚根ヲ出シ
 フホセリノ根形ト不同。附 全花部
 大圖

第一種
 レユム。ラチホリユム 羅フレードアラ
 シチゲ。ワーテル。エツベ。蘭
 エールステアヌコロテ。ワー
 テル。エツベ。鐸氏
 按ニ林氏所說分明ナラ
 サレバ併引ノ鐸氏ノ圖說
 可證

五編二目
 平永在歳



下品
 大ニ似テ葉稍狭長
 葉縁ト同シ
 花大ニ似テ葉縁ト同シ
 花大ニ似テ葉縁ト同シ

オホセリ 尤葉鈎吻

池澤水邊ニ生ス。形サセリニ似テ長大。又白芷ニ似テ葉稍狭長。莖高五六尺粗大ニ空洞。淡緑白色ニ條道アリ。新苗ハ帶紫色。長シテ後節間往々ソノ色ヲ餘ス。葉腋枝ヲ分チ。夏枝頭ニ重繖花ヲ開ク。大繖十許梗。小繖數十梗。ニソノ本塊結小珠ヲナス。大繖ニ無莖。小繖針狀莖アリ。花五瓣白色。ニノ大カヘ。五雄蕊二柱ナル。繖花ノ常套。子室亦扁。ニノ條道アリ。中ニ二子アリ。卵圓。ニノ尖リ。二面凸起。一面平扁。根大ニノ結節竹ノ如ク多ク鬚根アリ。

第一種
 レモ一タ ヒロサ羅 フルギフチヘ ワーテルシケールリニグ蘭
 鐸氏莖ニ紫斑アルヲ云。本邦産節間帶紫ナルヲ見レドモ。紫斑アルカ如キニ至ラス。或ハ産地ニヨツテ些異アル。又ソノ毒亦多少ノ異アルカ。



川セソコ

南紀の溪間河側ニ生ス。草高
 二尺餘。葉披針狀ノ重畳繖繖ニ
 形アリ。外麻ノ葉ニ似。柄本廣
 ノ莖ヲ抱キテ互生スル。當版
 ノ如ク。多ク枝ヲ分チ。秋梢頂重
 繖花ヲ放ク。大繖無葉。多ハ小葉
 アツテ護之。小繖針狀多片ノ莖
 アリ。花形繖狀當版ノ如ク。大ニ
 合餘。白色。瓣皆微發淡紫量アリ。
 蒴唇紫色。皮テ。白粉ヲ吐ク。此草
 無香莖ヲ切レハ淡黄汁ヲ出ス。括
 欄ヲ凝結。ゴムノ状ヲナシ。味苦

附 全花郭大圖



ゴニホシ。カルハヌム。羅。カルバヌム。アラント。蘭。カルバヌム。ゴム。エソヤ。阿須氏

按林氏所說阿須氏所圖共ニ的當余去年始テ此枝ヲ斷テゴムノ流滴凝結スルヲ檢ス。當時未ダソノ「カルバヌム」ナルモノ考ラ不得。故ニ採取試用ニ及ス遺憾多ク姑來年ヲ期ス



ヤマゼリ

山澗滋濕ノ處ニ生ス。高三或ハ四尺ニ及ヒ。葉大ニテ鋸齒不銳。形略大葉川芎ニ似テ濶短。繞ニ二三對ヲ以テ一重齧ヲナシ。小柄多クハ三小葉或ハ五葉ヲツケ。柄上ノ小葉ニアツテハ。三葉一蒂ニツク。草大ナレバ。花繖大ナラス。大繖無葉。或ハ一二片。小繖必ス數片ノ莖アリ。花セリモドキノ花ヨリ。小ニテ繞ニ一分許。瓣尖内ニカヘテ當飯花ノ如ク。二柱五莖葯。淡黄色。實亦不大。楕圓縱道アツテ稜高カラス。香味尤峻。辛臣附。一全花。二莖并柱共郭大圖。呀屬未考。

セリモトキ

伊吹山上多ク生ス。草略水花ノ如クシテ大ニ。圓莖高二三尺。葉水花葉ノ如ク重鱗
 様ナレトモ。全体大ニ。小鱗ノ形潤短缺刻齒狀粗ニ。不尖銳。秋重織花ヲ放ク。兩
 織共ニ數片ノ萼アリ。花白色五瓣。形ヤマセリノ花ノ如ク。メ微大ニ。二分許。兩莖
 共ニ長シ。實橢圓頭ル。大ニ。稜條アリ且邊縁僅ニ翅様ヲナス。帶紫色ナルアリ。共
 ニ香味ヤマセリノ如ナレ。凡。彼ノ如ク峻ナラス。 附 全花部大圖

所屬未考





上條一種

亦同處ニ生ス。全形上條ト同シヲ。只葉ノ缺刻尖銳齒様ヲナスノ異アルノミ。花
 實ノ形亦同シ。故ニ別ニ不載詳圖。莖葉脈帶紫色ヲ常トス。又一種不帶紫色モノアリ
 按上條并此條ノ類。產地ニアツテ葉狀些異アルモノアレ。花實ノ形。綴葇ノ數
 并ニ氣味等一般ナレバ。共ニセリモトキノ類ニ收ム。

イフキゼリ

伊吹山上ニアリ。全形ミツバゼリ。又タケゼリ等ニ似テ。葉ノ缺刻更ニ深ク剪裂粗
鋸齒アリ。色淡緑ニシテ紅褐色暈アリ。高二尺許。夏秋ノ際。梢上十数ノ梗ヲ以テ
重織花ヲ放ク。大織無葇。小織ニ針狀五片ノ葇アリ。花當飯花ト同ノ微々淡紅暈ヲ
帯フ。葇五葉亦白質紅暈實礎扁ニシテ一室アツテ二柱。雄蕊五ニシテ白粉。香味水芹ノ
如シ。一全花。二實礎葇并柱共郭大圖。

所屬未考



卷之三

五綱二目


二十六

草木在歲

タケゼリ カノツメサウ

小中ニ生ス。細莖高一二尺。一莖三五葉ヲ互生シ。葉形略ミツバゼリノ葉ノ如クメ
狭尖リ。鋸齒粗クメ重複ナラズ。ソノ大ナルハ。小葉各三裂メ九片トナル。間又多裂
定モノ 秋莖頂枝梢ニ重繖花ヲ放ク。大小繖共ニ數片ノ針狀萼アリ。花碎細一分ニ
アリ 不足。五瓣白色瓣尖曲ツテ當飯花ノ如ク。子室扁圓ニメ五尖萼アリ。二柱頭尖リ。五
雄蕊淡黃葯ニメ白粉ヲ吐ク。莖柄共ニ暗紫色ヲ帶。葉脈亦紅紫。根結節爲塊頗大ニ
メ。略升麻ノ根ノ如シ 附 全花郭大圖

所属未詳



香及葉四時ハ「上ルロ」ニサ

「上ルロ」ニサ



Vertical text on the left side of the page, likely providing additional botanical details or a list of related plants.

水澤濕如ノ地ニ生ス莖線條アツテ高二三尺。形柳葉ノ如キ細長葉五或ハ三ヲ以テスル鱗様ノ長柄葉ヲ互生ス。梢上細亜ニアツテハ。三葉一葶ヲナレ。短小ニノ略ミツバゼリノ如クナルアリ。夏秋ノ際。枝頭ニ重繖花ヲ放ク。大一分餘。五瓣白色ニ柱五雄蕊。又實形小茴香實ノ如キ等。惣テ繖花ノ常套ニ外ナラス。大小繖共ニ五六小葉ノ葶アリ。此品葉腋ニ零餘子ノ如キ小珠ヲ生シ。後落テ新苗ヲナス。ソノ新苗ノ葉ハ。多ハ三裂。尤モミツバゼリノ葉ノ如シ。此一殊性アツテ又舊根指ノ如ク殆人參ノ形アルヲ以テ。ムカゴ人參ノ名ヲ得。附 全花郭大圖

第五種

レユム。ニレ羅

ニレオルテル。ワーテルエツペ 蘭


春氏第四種ノ「レユム。レサ」ヲ以テ本條トス可疑



レムラ人參

全形ムカゴニンジンノ如クノ。小鱗葉狹長ニノ鋸齒ナク。梢ニ至ツテモ葉短ナラズ。葉腋ムカゴヲ生マルコトナク。繖形稍大ニノ。兩繖萼ミナ針狀。花亦微大ニノ一分餘ナル等ノ異アレ也。ムカゴニンジンノ一種タルニ不外

按前條ノ一種ニ別種名アルヲ不見



ミツバセリ

披針狀ニノ短濶。尖細不齊ノ鋸齒アル三葉ヲ以テ一葉ヲナス。故ニ普クミツバセリノ名ヲ以テ稱シ。芳香美味ナルヲ以テ蔬菜ニ供ス。夏莖ヲ抽クト一二尺有柄葉ヲ互生シ。葉腋莖梢枝ヲ分チ。白花ヲ簇生シテ繖狀ヲナス。五瓣披針狀。子室差長ク頭二尖。雄蕊五ニノ白葯。花後長角ヲナシニ子ヲ収ム。又山生ニ葉形差異ルモノ又鋸齒尤剪細ナル等ノ種アリ。附 一全花 二半熟實共郭大圖

按林氏スモールニウム 羅 ヘルドエツペ 蘭 ノ概標ニ實長ノ條アリ花瓣尖ツテ舟楫トアレバ本條亦ソノ屬ニ可収カ



山中有此ノ草ニ名スル者アリ。其葉ハ三葉ニ分チ。葉ノ縁ハ鋸齒アリ。花ハ白ク。五瓣ニ分チ。子室ハ長ク。頭ニ二尖アリ。雄蕊ハ五ニシテ。白葯アリ。花後ハ長角ヲナシ。子ヲ収ム。又山生ニ葉形差異ルモノ又鋸齒尤剪細ナル等ノ種アリ。附 一全花 二半熟實共郭大圖

フニミツバ ムマノミツバ 變豆菜

山中陰地ニ生ス。形ミツバセリノ如ニノ香同シカラズ。葉鋸齒深ク尖鋭不齊ニシテ
紋脈網ノ如ク分明ナリ。夏莖ヲ抽ク一ニ二尺。梢上分叉毎頭十數ノ細花ヲ簇生シ
テ繖狀ヲナス。一繖中頂ト兩邊トニ全花アリテソノ他ハ七八ノ雄花ヲ交ユ。兩花
共ニ花五瓣白色頭夫リテ曲リ。萼披針狀ノ五葉。ソノ全花ニ在テハ。二柱長ク上ニ
挺出シ五雄葯淡黃褐色。萼下ニ針狀ニノ頭勾リタル毛様ノ圓葉多クアリ。雄花
ハ全花ノ下ニ居シテ稍小ニノ雄葯ノミニニ柱ナク。萼下ニ只ニ二ノ小花アリ。花後結實
繖ヲナス。林氏云根下利ノカアリ。又越幾煎劑トノ利水祛痰ノ功アリ。附全花并雄花郭大圖
アスタラシチア。マヨル、羅、ゴローテ。ステルコロイド、蘭
スワルテ。エースコロイド。ファン。チラスコリテス 鐸氏
按林氏此種ヲ五綱二目ニ收メ。タゞ結實花數少シ伝テニ性花アルコトヲ不言シ
ル。所引ノ鐸氏ノ圖寫ノ如葉圖等ヲ較考シテ的當ヲ證スベシ



五綱二目 三十一

ミツバグサ

苦參菜

西國ニ自生アル宿根草ニノ。高二三尺。三葉一莖ニツク。略ミツバゼリノ如ク。葉腋枝ヲ出シ。夏秋ノ際梢頭重繖花ヲ放ク。大小繖共ニ針狀萼アリ。花五瓣白色尖微曲リ。子室莖狀皆繖花ノ常套ニノ。實ヲ結フ略ミツバゼリノ實ノ如クノ短潤。莖葉微毛茸アツテ味辛等別ニ一家ノ殊標アリ。附一全花 二雌蕊并實礎共郭大圖


所屬未詳



ノダケ 前胡

形状啓蒙載之。重繖花ニメ。大繖ニ一葉苞アツテ萼ナク。小繖ニ半披針狀ノ萼五片アリ。子宮繖花ノ常套ニメ。萼形ナク。上ニ蜜腺アリ。花五瓣ヒ様ニノ二柱五葇。色惣テ暗紫。ソノ花未綻ヤ。瓣雄葇ノ間ニ屈ス。葇僅ニ展レバ。瓣輒チ落。葇綻開白粉ヲ吐ニ至ツテニ柱僅ニ見ヘ。雄葇落盡テ後ニ柱結頭淡黄色ノ形漸ク分明ナリ。又一種瓣葇共ニ黄白色ナルアリ。附ニ郭大圖共諸事ヲ示ス。

所屬未詳



尖内ニ曲ルテ子葉...

本...

ハマゼリ 蛇牀子

海邊ニ生ス一根數莖ヲ簇生シ。莖初ノ地ニ塌シ漸ク擡頭高尺許線條アリ。葉鱗様本ニアツテハ重復。末ニ至ツテハ單。色淡緑ニシテ滑澤。重織ニシテ五瓣小白花ヲ放ク。尖内ニ曲リ。子室楕圓縱條アリ。頭白色ニ柱。雄蕊五ニシテ葯淡紫色。大小數共ニ尖細ノ莖アリ。附 一全花 二子室并柱連莖共郭大圖

所屬未詳





シ、ウド 獨活

啓蒙詳形状故畧之大小織共ニ無莖花五瓣淡白綠色雄蕊五ニノ葯淡黄
 子室繖花類ノ常套ニノ二柱莖細毛アツテ髓道條道アツテ飾暗紫葷アリ
 實楕圓ニノ扁周縁薄ノ起様ヲナス一楡錢ノ如ク内ニ二扁子ヲ收ビ
 附 一全花郭大圖 二熟實本然圖

所屬未詳



ハナウド

草狀獨活類ト同じ
ケレ。柄上一葉ニシテ
大缺刻不齊ノ鋸齒
アツテ。シ、ウドノ小柄
上數葉ニ分ルガ如
ナラス。莖柄葉背
共ニ多毛アレ。葉
面ニ毛ナク。大小
織共ニ針狀數
片ノ莖アリ。花
織ノ形ハ同じ
ケレ。

梗シ、

ウドノ梗ヨリ粗ノ短ク。花開
テ漸ク大ニ三四分ニ至リ。大小五

瓣尖必ズ内ニ曲リ。瓣頭又ツナシ。色白ノ淡黄
緑ノ微暈アリ。子實蓋状シ、ウドノ如ク。葯暗紫色ニノ黄粉ヲ吐ク。實略シ、ウドノ如ナレ。彼ニ比スレ

ハ微大ナリ。香亦シ、ウドノ如ナレ。少ク異ニノ彼ノ可惡カ如ク甚シカラズ。附一全花部大圖ニ
乾實 三木熱實共本然圖



二

三

北國能登邊尤多ク生ズ。葉獨活ニ似テ疎ニメ小。背微ク白ク滑澤毛茸ナク。莖ニ紫
 色ヲ帯ブ。夏莖ヲ抽キ花ヲ放ク。トシ、ウドノ如クメ。大微萼ナク小微ニ細葉三片
 ノ莖アリ。花大サ二分許五瓣白色尖内ニ卷キ。子室扁圓ニメ二柱。五雄葢長ク瓣外
 ニ出短葯色淡紅ニノ白粉ヲ吐ク。附一全花 二子室并柱共郭大圖

所屬未詳

其ノモトヨリニ
 十ノ天竺
 大和國下
 大和國下
 大和國下
 大和國下
 大和國下
 大和國下
 大和國下
 大和國下
 大和國下



胡荽 コエンドロ

啓蒙野説形状可見。三月每枝頭重繖ヲナシテ花アリ。大繖ニ針狀葉萼一或ハ二。小繖ニハ必ス五葉アリ。一小繖中全花ト不全花トヲ交ユ。全花ハ大瓣三。ソノ正中ニアツテ大モ大ナルハ。二裂ニノ殆トニ葉ナル如ク。兩側各一葉。三片已上ノ三葉ル亦小瓣ト二葉合セテ五瓣トス。雄蕊五莖。子室半萼ニ藏レテ二柱。萼圓ノ五尖葉アリ。不全花ハ大瓣ナク子室ナク柱ナク。只五小瓣五雄蕊アルノミニ。不至熟實。故ニ又コレヲ雄蕊ト見ルモ亦可シ。後圓實ヲ結フ。熟メ兩片ニ分ル。全草不佳ノ烈香アリ。附 一全花 二中位大瓣 三側位大瓣 四小瓣 五萼并柱共郭大圖

第一種

コリアンドルム。サチヒム 羅 タムメ。コルアンデル 蘭




小苗杏

啓蒙所說頗詳。大小嫩共ニ無萼。花瓣兩蓋實礎ノ狀。五網二目嫩花ノ常套ニノ黄色。
二柱ノ狀盛花ニアツテハ昭然タラザレバ落花ノ後ニ於テ可證 附 一 全花
二子室并柱共郭大圖

第三種

ア子トムム。フーニクルム、羅

ヘニケル、蘭



イノンド 蔘蘼

八月種ヲ下シ翌年半ニ至ツテ苗根共ニ枯ル。苗ノ形状小苗香ニ甚タ相似テ高二
三尺ニスキス。花實亦曲香ニ似レ氏。香異味亦甘カラズ子短ノ薄扁色微黒ヲ帯ビ

第一種

ア子トム。ガラヘヲレンス。羅 ステルコロイケンテ。ナルレ 蘭



ミレマ柴胡

非葉柴胡


啓蒙所說形狀頗詳ナリ。大繖葇一片小繖葇五葉共狹細。花五瓣内ニ曲リ。裸子室頭
爲牀平扁ニノ二分。二柱中心ニ立チ雄蓋五ニノ短葇。花瓣絞レハ輒チ脱シ易ク。瓣
蓋共ニ黄色ニノ淡緑ノ暈アリ 附 一子室并柱 二全花共郭大圖

ズプレユルム。ユンセユム、羅

ビスアクチク。ハーセンブール、蘭

ズプレユルム。メット。スマルレ。ブラーデレン 鐸氏

按林氏注中鐸氏ノ此種ヲ引擧スレバ。ソノ同物タルヲ明也。而メ林氏ニ莖高半
フーフト云。鐸氏ニハ三フーフト已上ニ及ト。二書所言頗不同ヲ見レバ。莖ノ高サ
ニ泥ムベカラサルヲ可見。




白山産柴胡

白山ニ産ス。根葉サシギボウシノ葉ニ似テ。狭小ニメ縦道アリ。莖ヲ起ス一ニ尺餘。莖葉ハ無柄短ノ尖リ。本澗フノ莖ヲ抱テ互生ス。梢葉腋枝ヲ出シ。頭ニ二三ノ小葉ヲ以テ大繖萼ヲナシ。五六ノ小梗ヲ繖狀ニ出シ。每頭心藏狀ニメ尖リタル五出。殆五葉ノ小繖萼アツテ。短梗殆無梗ノ十許小花ヲ簇生ス。瓣蓋ノ狀。非葉柴胡ノ如シ。

附 一 全花 二 小花共三倍圖

第四種
フニアレユルム。アングロスム 羅

ウーキク。ハーセンオール 蘭



東國産柴胡

前條ト大段同フノ。小繖萼葉卵圓披針狀。實礎稍長キ等ノ異アルノ。產地不明。即チ前條ノ一種ニカ、 附 一全花 二小花共三倍圖





香丸八葉二葉ハ



子

啓蒙載之。此品葉ハ白山所産ノ柴胡ト同ク莖ヲ抱ケドモ。ソノ小繖上ノ花梗稍長
 キニ於テハ、非葉ナル者ノ花ト趣ヲ同フ。大小繖共ニ萼アリ 附 一全花 二
 子室共郭大圖


ホタルサウ

マルバザイコ

南柴胡

ズアレユルム。フルチセスセス、羅

ヘーステルアクチグロハーセンオール 蘭



春宿根ヨリ叢生ス。大ナルハ高六七尺ニ及ブ。葉披針狀五箇一轄ヲナシテ對生シ。略ニハトコノ葉ニ似テ大。莖條道アツテ淡暗紫色ノ線條或ハ單アリ。夏梢上繖ヲナシテ小白花ヲ開ク。萼鐘狀五尖。花輪様五裂圓尖殆五瓣ノ如ク。子室半萼ニ藏レ。短三柱並置シ。雄蕊五。葯暗褐色ニ淡黃粉ヲ吐ク。又花間ニ別ニ圓ノ頂凹陷殆鐘形ニノ黄色ナルモノアリ。大繖ノ本。又葉柄相對ノ節上兩面ニ亦二箇ツ、並列ス。其用未詳。又柄本ニ各、箕形ノ一小葉アリ。功用種々アリ。林氏詳之。附 一全花


二萼並雌莖 三鐘狀體共郭大圖

第一種

サムブクス。エブルス、羅

ラーゲフリール、蘭

春氏ハ第二種ノサムブクス。カナデンシストス可疑



三離莖

野老木



ワタサウ

信州和田嶽上ニ産ス故ニ其名ヲ得。宿根苗ヲ生ス一莖四五寸。披針狀ノ狹細葉ヲ
 兩對スル一ニ三層。梢ニ至ツテ略同形ニシテ差濶大ナル葉ヲ近クニ對シ。四葉一層
 ラナスモノ、如シ。頂心一寸許ノ長梗二三ヲ出シ各一花ヲツク。萼五葉花五瓣卵
 形ニシテ尖微缺アツテ白色。實礎柯子狀ニシテ六稜細長ノ三柱アリ。雄蕊五ニシテ葯黃
 色。又脚葉腋毎ニ短梗ニシテ四葉芽アル實様ノ物ヲ生ス。大サ子室ニ不及。萼ヲ去テ
 諦視スルニ柯子狀ニシテ六稜頂ニ黃帽アリ。又雄蕊ニ似テ暗紫葯アル十六莖アツ
 テ擁之内ニ灰白ナル圓子十餘ヲ収ム。殆種子ニ他ナラザル如シ。熟成シテ萌芽ス
 ルヤ余未試。今各々ノ郭大圖ヲ載ス。莖葉ノ類亦似例ノ品アリ。姑期後日之考

附 一半熟子室 二剖之露種子 三葉腋所生品 四本其萼露莖狀 五剖之出
 種子樣品共郭大圖

呀屬未詳

余不曉其音名



信州和田嶽上ニ産ス故ニ其名ヲ得。宿根苗ヲ生ス一莖四五寸。披針狀ノ狹細葉ヲ
 兩對スル一ニ三層。梢ニ至ツテ略同形ニシテ差濶大ナル葉ヲ近クニ對シ。四葉一層
 ラナスモノ、如シ。頂心一寸許ノ長梗二三ヲ出シ各一花ヲツク。萼五葉花五瓣卵
 形ニシテ尖微缺アツテ白色。實礎柯子狀ニシテ六稜細長ノ三柱アリ。雄蕊五ニシテ葯黃
 色。又脚葉腋毎ニ短梗ニシテ四葉芽アル實様ノ物ヲ生ス。大サ子室ニ不及。萼ヲ去テ
 諦視スルニ柯子狀ニシテ六稜頂ニ黃帽アリ。又雄蕊ニ似テ暗紫葯アル十六莖アツ
 テ擁之内ニ灰白ナル圓子十餘ヲ収ム。殆種子ニ他ナラザル如シ。熟成シテ萌芽ス
 ルヤ余未試。今各々ノ郭大圖ヲ載ス。莖葉ノ類亦似例ノ品アリ。姑期後日之考

シライトサウ

鴉蔥

山中陰地ニ生ス。根葉塌地。形セウセウバカマノ如クノ潤短ニノ尖リ。三四月中心
 莖ヲ抽ク。一尺許。細長葉ヲ互生シ。梢末穂ヲナシ。花ヲ綴ル。一三四寸。瓣白色細ノ如
 系。長三四分ニノ末微豊ナル四片一處ニ著キ。瓣下實礎アリ。三顆併接シテ一圓體
 ラナシ。三柱ニノ五雄蕊共ニ白色ニノ葯白粉ヲ吐ク。近道所産ニ大小二種アリ。又
 熊野那智山ニハ花淡黄色。又同國飛鳥山ニハ暗紫色ノ品アリ。共ニ苗小ニノ白花
 ノ品ニ不及。一遠レ。附 全花郭大圖

第三種

ヘラトルム。ルテユム、羅 ゲールブルーミク。ニースオルテル、蘭
 メランチユム。ルテユム、春氏

按春氏已上ノ二名ヲ掲ケ。下ニユキノフデト云名ヲ記ス。西勃氏之ヲ本條ト斷。
 余不知其當否



平林生蔵

ムノハチサウ

山麓陽地ニ生ス。一柄一葉。形圓尖ニノ本ニクリコミアツテ略蕚草葉ノ如シ。叢葉
間莖ヲ抽ク。五、六寸。中間一葉親ク莖ヲ擁シ梢頭一花。萼五出。花卵圓五瓣。白色。殆
梅花ノ如シ。實稜麥粒狀ニノ頭四ノ刻点アツテ無柱。雄蕊五ニノ葯淡黄色。雄蕊ノ
間毎ニヒ様ニノ末十五ニ絲分シ恰モ手掌ヲ開カ如ク尖ニ黄色ノ細珠ヲ著ルモ
ノアリ。色白ノ淡黄緑暈ヲ帶フ。蓋シ亦密鱗ノ一種ト斷スベシ。附 兩葯并密鱗

郭大圖

パルナスレア。パルヌストリス。 蕚 ムールアスレグ。パルナスコロイド。 蘭

按林氏五綱三目トス。阿須氏云。雌蕊無柱頭四刻點アリ。今檢之然リ。故ニ四目ト
斷ス。

...



「ハハナスチ」ノ一葉。西香...

...

...

...

...

...

シラヒゲサウ

東北國ノ山足ニ生ス。ムメバチサウノ一種。根葉ムメバチサウノ如ノ小。莖ニ五七葉ツキテムメバチサウノ一葉ナルト不同。花瓣尖細裂如糸。蜜鱗三裂。雄蕊五莖。實礎柯子狀ニノ四稜。頭四尖。間マ五稜五尖ノモノ亦アリ又立山ニハ草稍大ニノ根葉間ヨリ數莖簇生スル一種アリ。附 花瓣蜜鱗兩蓋郭大圖

ハルナスセヒノ一種西書中未見此種



結句ロサリノ屬
西書中未見此種



葉共大圖
物性
...



...





第五目
五雌蕊

イシモチサウ 茅膏菜

原野陽地ニ生ス。一根一莖高サ四五寸ニノ葉ヲ互生ス。形半月形ニノ四五分ノ柄
 ソノ半ニツク。同邊刺狀ニ分裂シ。面上亦同シク細刺モヲ出シ。每頭紫褐色ノ細珠
 點アル。略毛センカサノ葉ノ如ク。點上粘露ヲ浮ブ。故ニ草ヲ取テ地上ニ轉スレ
 ハ沙石粘着ノ不落。依テ石モチサウ。又石ツリクサノ稱アリ。初夏莖頭分叉シテ十
 數花ヲ放ク。萼五葉邊縁モアリ。花五圓瓣亦邊縁纖刻アツテ白色。實礎柯子狀三道
 アツテ鈍三角。每角又一細道アリ。柱短粗ニノ形如束針。西書此屬ヲ五綱五目トス
可知。余未得精檢 雄蕊五ニノ葯淡黃。根小珠ニノ凌冬。 附 一葉面 二葉背 三實礎兩

按「ドロセラ」ノ屬ナレ。西書中未見此品種名



卷之五
五綱三目
五
平林在哉

モウセンゴサ

山麓滋濕ノ陽地ニ生ス柄上一葉形楕圓ニシテ面微凹ミ赤毛アリ。毛頭露珠ヲ戴ク
フイシモチサウト同ケレドモ。彼ノ如ク粘著甚シカラズ。夏族葉心一莖ヲ抽ク
七八寸。梢ニ十數花ヲ穂狀ニ綴ル。花蓋ミナイシモチサウト同シ。故ニ略之。色白ヲ
常トス。地ニヨリテ紅暈ヲ帶モノアリ。莖葉味酸苦峻烈ニシテ有毒外用シテ瘡癢ヲ
去リ。内服ノ種々ノ功アル。阿須氏詳説ス

第一種
ドロセラ。ロトシダホリア。羅

ロンドブラーザグ。ソシチターユウ 蘭



イロハハシ。エリハシ。西光丸
イロハハシ。エリハシ。春丸

半邊黄共三針圖

此ノ藥草ニハ五針並ニ共ニ有リ此品ノ

ニハ其葉黄白ナルヲ六針目ハ四針目ナリ

五針目ハ其葉大ニシテ其葉ノ

邊好正式ハ八針目ニシテ其葉ノ

ニハ尖リ陸葉面ニシテ其葉ノ

一葉三葉葉末ハ尖リシテ其葉ノ

中自生スルノ草ニシテ其葉ノ



土生草

ウド

土當歸

山中自生多。又家圃ニ植ヘ嫩苗ヲ採テ食フ。芬芳美味。莖高四五尺。數大葉ヲ互生ス。一柄三朶。脚者ハ每朶七小葉ヲ以テ躰様ニ著ク。梢者五葉或ハ三葉。小葉ノ形楕圓ニノ尖リ細鋸齒アリ。莖葉共ニ短毛アツテ糙澁。夏莖頭又葉腋ヨリ花莖ヲ出シ。十數枝互生或ハ對生シ。每枝數重ニ分レ。每頭數多ノ有梗花ヲ攢簇シ球狀ヲナス。萼蓋狀五尖。花五瓣大二分許。倒蛋形ニノ尖リ。實礎半萼ニ藏レ。五短柱並置シ。雄蕊五ニノ葯淡黄白色。徃々六瓣或ハ四瓣ナルヲ交ユ。蓋數亦ソノ數ニ合ス。似類ノ品大低花繖狀ニノ五雄蕊ニ柱ヲ常トス。獨リ此品ソノ態ヲ異ニス。 附 一全花 二半熟實共三倍圖

アラリア。コルダタ、春氏

アラリア。エドリス、西勃氏



卷之五

五綱三目

五十一

平林在哉




海邊沙地ニ生ス。葉莖狀ニノ長六七寸。厚ノ滑澤。柄葉脈共ニ帶紅色。略トウチサノ
葉ノ如クノ小。簇葉心莖ヲ抽ク。一ニ尺。枝ヲ互生シ。片側ニ亜ヲ分チ。莖上葉ナク
タ。枝亞ノ本ニ鱗狀ノ一小葉アツテ護之。夏秋ノ間ニ每亞十數花ヲ以テ穗狀ニ
連続シ。每花鱗狀ノ三苞葉アリ。萼膜椀筒狀ニノ五尖ヲナシ。白色。花五瓣魚狀。本白
色。未鮮黃。纒々開哆ノ不正開。實。礎卵形ニノ五柱。纖長喉間ニ出。雄蓋五ニノ葯淡黃
色。根木様。根葉漸ク枯テ莖脚亦根狀ヲナス。 附 一全花 二花瓣并雄蓋 三實
礎并雌蓋共郭大圖

第二種

スタチセ、リモニユム、羅

ブレードフラーチグ。スタンドロイト、蘭



水仙 通名

葉心一莖。莖頭薄苞破レテ五六花ヲ出ス。梗三稜ノ寸餘。花向側。蒂三稜。花筒様六裂
白色微黄暈アリ。中心盞狀ノ蜜槽黄色ニノ發積アリ。蒂即子室ニノ。内ニ幾多ノ
卵狀白色ノ種子ヲ収ム。一柱三稜頭僅ニ三裂ノ喉ニ臨ミ。六雄蕊筒ニ出薬黄色。ソノ
三八喉ニアリ。三八筒内ニ潜ム。形狀花香衆ノ所通知。故略之。一種千瓣ノモノ。淡緑
花ノモノ。又細葉細瓣ノモノアリ 附 一開花筒見兩莖并種子本然圖 二雌蕊

三倍圖

第十一種
ナルシスス。タセツテ、羅

ベツケリケ。ナルシス、蘭



キスイセン

長寿花

葉背圓ク面扁ニノ細長深綠色光澤アリ葉間花莖ヲ出シ一莖五六花惣テ水仙ニ似テ差小。瓣甚共ニ深黄色。兩蓋子室ノ形水仙ニ同ク香尤烈

第十四種

ナルシススス。ヨンクイルラ 羅 ヨンクイリ。ナルシス、蘭




ナフトール

月下香

囊根水仙ノ如ク。葉韭葉ニ似テ大。又廉葱ニ似テ狹長。色淡緑帶白。叢葉中一莖ヲ抽
 ク。三四尺葉ヲ互生ス。葉軟ニ垂レ。梢ニ至テ漸ク短頂ニ在テハ鱗狀トナリ。每
 葉腋ニ花ヲ出シ。數層ニノ繖狀ヲナス。花細筒子ニノ六裂白色。萼ナク。實礎變粒狀。
 花筒藏之。一柱結頭僅ニ三裂喉下ニ至ル。雄蕊六筒中ニ出。長葯花喉ニアツテ色淡
 緑帶白。花香頗烈。此花暮ニ放テ朝ニ斂リ夜中清香アリ。故ニ「ナクト」夜「リース」人
 ス「ナクト」人「ミンナー」人「区」ノ名アリ。ナフトールハソノ訛轉ニ出。

ホリアンテス。トペロサ、羅

シールレーケ。トペロリス、蘭




マンビユシヤケ 石蒜

啓蒙形状ヲ載セ衆亦通知ス故略之一種白花ノモノアリ。タゞ花色ノ異アリテ生殖部ニ在ツテハ同シ共ニ根形兼狀下条種ト同クメ只兼稍狭長ナルノミ故ニ別ニ不圖

第八種

アマレールリス。サルニクシス 羅 ヤッパンセ。レリーナルシス、蘭



此類ニ自生ス
其葉ハ、葉ノ終ニ木質
ニ成リ、其葉ノ長ハ、葉ノ
長ニ同シ、其葉ノ幅ハ、葉ノ
幅ノ六ノ一ニ至ル、其葉ノ
縁ハ、鋭ク、其葉ノ基部ハ、



石蒜ノ葉ノ形

石蒜ノ葉ノ形ノ大者ハ六枚ニ至リ小者ハ三枚ニ至リ

五九
草木生裁



シヨウキラン 忽地笑

石蒜ノ類ニノ葉潤ク葉枯シ花莖ヲ出ス石蒜ニ後

花亦石蒜ノ如ク微大ニ及捲スルノ彼カ如ク甚シク
色鮮黄両葎白色ニ形石蒜ノ葎ニ同フノ葎淡黄
北國ニ自生ス

按前條ノ屬ニノ種名未詳


先之五
五九
草木生裁

キツ子ノカミソリ

鐵色箭

山麓往往コレアリ。根石蒜ノ如ク。葉ハ石蒜ヨリ濶長ニシテ帶黃色。四月葉枯レ五六
 月花莖ヲ出ス。石蒜ヨリ短ク。大抵一莖四五孕。花亦石蒜ノ如クナレ。花小ニシテ反
 捲セス。色黃赤石蒜ノ深紅ナルガ如ナラス。一柱瓣外ニ伸ヒ六雄蓋瓣内ニアリ。葯
 黃褐色

「アマレールリス」ノ屬ニシテ種名未詳





ナツスイセン 鹿葱

形状百島考ニ載ス。一莖五六朵並ヒ生シ。形「インヂアー」ニセ
ナルレ区ニ似テ。梗稍短ノ花傾斜ニ至ラス。色淡紅紫。六雄
蕊下瓣ニシヒテ長ク瓣外ニ出。葯黄色。一雌蕊更ニ長シ。

第五種

アマレーリス。ベリアドン大羅。ヒリナームセ。
ヒリナーリス、蘭



インヂアーンセン ナルリス

天保年間西船載來。根水仙石蒜ノ類ノ如ク。而苦峻ノ味ナク。葉忽地笑ニ似テ大長
 二尺許幅一寸許。春新苗ヲ生シ冬ニ至テ枯ル。土窟中ニ藏レ夏葉ニ沿フテ莖ヲ出
 高二尺許。恰モ水仙ノ花莖ノ如ク。初淡青後黃赤色ヲ帶ヒ。已ニメ苞披キ一或ハ二
 蕾ヲ出。漸漸傾斜シ故テ六瓣花ヲナス。瓣尖少。外反。形タメトモユリノ花ニ似。色黃
 赤シヤリ渾舟ノ色ニ同シ。六雄蕊短。瓣ノ半ニ在テ葯黃赤褐色。一雌蕊長クノ。瓣端ニ至ル

此品世人漫ニキンサンジコノ名ヲ稱レ凡。西書ニ於テ不見其名。按ニアマレールリ
 ス、蘭レリリーナルリス蘭ノ類ニ可收品ニシ。林氏書中的當ノ種ヲ得ス。鐸氏「イン
 ギアーンセン。ナルリス。メット。ローテブルーメ」ナル者圖說殆ト合ス宜考
 赤花ノ義

十バストマン 五三





ジャガタラ水仙

嘉永年間舶來漫ニジャガタラ水仙ト稱ス
 全形殆トキニサニシコト同ノ葉微大ニ
 ノ厚ク好テ下ニ垂レ初夏花アリ一莖ニ
 三花形色亦キンサニシコト同ノ稍小ニメ
 色更ニ深レ

レリナナルシスノ屬ナレトモ種名未詳



ヒルキニセ レリーナルリス

弘化ノ末蘭舶載來。漫ニサフランノ名ヲ傳フト云。葉石蒜ノ如クシテ狭長更ニ加
 ル。暖室ニアツテハ凌冬テ不凋。一根五六葉ヲ簇生。夏ニ至テ最外葉間コリ一莖ヲ
 抽ク。一尺餘。頂ニ一或ハ二ノ百合様ノ六瓣花ヲ開ク。形前條花ノ如クノ傾歪ヲ
 必トセス。又鹿葱トウモロコシニ似テ小。色粉紅可愛。雄蕊不長六ニノ黄色長葯。雌蕊一柱頭僅ニ
 四裂外反。間ニ裂者亦アリ。子室裸ニノ軸圓根襲塊ニノ。鬚根ノ先ニ芽ヲ出ス。前條石蒜
 等ノ類トソノ趣ヲ異ニシ。初夏初テ花アリ。尋テ又花莖ヲ出レ。一夏ニ三次ニ至ル。
 盆玩ノ至寶ト云ベシ

第三種

アマレーリス。アママスコ、羅

ヒルキニセ。レリーナルリス、蘭



オニユリ

卷丹

荒野原頭ニ多ク。春舊根圓莖ヲ生ス。高四五尺紫黒點滿布シ。葉披針狀ニノ散布深
 綠色。梢ニ至テ漸濶短。秋梢上十數梗ヲ出シ每頭一花曲ツテ地ニ向テ開ク。六瓣反
 捲色亦黃外面暗紫點。爪内刺毛様點アツテ糙澁實破圓長六道アリテ淡綠色。一柱
 長ク挺出頭三起アリ。雄蕊六莖亦長ク柱頭下ニ至ル色淡紅。葯丁字様ニノ柱頭ト
 共ニ老茶褐色。夏梢葉腋ニ三四又一二ノ圓尖ニノ黒紫色形零餘子ノ如キヲ生ス
 即珠根ニノ熟ノ開哆地ニ落テヨク播殖ス。根鱗様ニノ扁大味頗苦ノ食用ニ佳ト
 セス。一種十葉者。又黃花者。又莖無紫點者。又一種シマユリ。如ノ本条ノ又シ、ユリ一
 名アラキユリ花梗扁大者等ノ種アリ。ミナ葉腋珠根ヲ生スルノ品ニカ、
 リ、ユム葉二種のブル葉二種マヘル葉二種ム、羅葉二種、ボル葉二種カラ葉二種ーゲン葉二種テ葉二種。レ葉二種リー葉二種、蘭葉二種

春氏此名ヲ舉テ卷丹オニユリノ名ヲ下ス。今林氏ノ書ヲ閱ニ此條ノ標者
 ニ云。葉散布シ花鐘狀向上テ赤色瓣内糙澁。又云葉腋ニ珠根ヲ生スルノ一異性
 アリ云云。又鐸氏ノ圖ヲ見ルニ花向上葉間珠根アツテ。林氏ノ所説ト全一破ニ
 ノ。吾オニユリノ花頭曲テ向下テ開キ瓣反捲スルニ異レバ。本條ハソノ一種ニ
 ノ正當品ニ非ス。近頃又一種花向上ノ品ヲ見レ未々自裁セバ姑期後日檢



コオニユリ

卷丹一種


往往山中ニ自生ス。オニユリヨリ小ニシテ。莖高三四尺紫點ナク。葉狭ク抑葉ノ如ク
 ノ密邇散布シ。梢上分叉花ヲ著ク。オニユリノ如ク。形色亦同フノ稍小。瓣内ノ點
 オニユリヨリ細ニシテ多ク。葉脈珠根ヲ生セズ。根苦味少シ。故ニ食用トスルニ佳ナリ
 按林氏第四種ニ舉ルリリニウム。カルセドニウム羅 コーデ。クルーレリ
 蘭ノ形状恰モ本條ニ合ス。宜就他書較考



ヒノユリ 山丹

處處山中ニ自生シ。人家亦多ク栽ユ。產地ニヨツテ大小アリ。大者高二尺餘。小者一尺餘。葉コオニユリノ如クノ小。散布シテヤマユリノ密邇ナルカ如クナラヌ。梢上分叉直立數花ヲ開ク。瓣狭ク開展反卷セズ。色黄赤ノ二種。又瓣内ニ細點有無等アリ

春氏。林氏ノ第三種「リリユム。ポムホニユム」羅ス「マルブラーヂケ」レリ「蘭ノ名ヲ擧テ」サ「ンタン」ヒメユリト譯ス。今林氏ノ所説ヲ閱ニ。花頭曲テ花弁反卷スルノ標有アリテ。ヒメユリニ的當ナラザル如シ。春氏別ニ説有ラシ。余未詳シ



ヒメユリ

云々。花ニハ本種ニ不同メ。花不直。葉細。花ニ余ハ種ニ入ル。今林氏ノ所説ヲ閱ニ。花頭曲テ花弁反卷スルノ標有アリテ。ヒメユリニ的當ナラザル如シ。春氏別ニ説有ラシ。余未詳シ



莖高二尺許。葉披針狀ニノ散布シ。春晩花アリ。直立向天。瓣爪狭細ニノ脚間兩蓋ヲ見ル。故ニスカレユリノ名アリ。花開テ多クハ鐘狀。オニユリノ反卷スルカ如ニ至ラス。色紅黄濃淡種種アリ。形状亦不一。吾家花ノ所裁。此種尤多ノ。數十種ニ不下。百合類ニアツテ此種ノ開花最早ト

ケルイ子

マルタコン。又ブルズレ。レリーニ。又フルーゲ。マルタコン 鐸氏

圖說詳明且ツノ小。又早ト云。名義尤允當

按春氏ハ「リリユム。ピラデルピクム、羅 ピラデルピセ。レリー」蘭トス今

林氏呀說ヲ閱ルニ。花形的當ナレドモ。葉「ゲカランス」テタケリスユリノ如クト數葉層ヲナスヲ云

云ニ於テハ。本條ニ不同レバ。不能無嫌。故ニ余ハ鐸氏ノ「ケルイ子マルタコン」ノ

名ヲ掲ク





夏スカシユリ

前種ト同類ニノ。花差晚レ初夏盛ニ開ク。故ニトツスカシユリノ名ヲ得。莖一尺餘。葉卵圓披針狀。花瓣長カラズ。色大抵濃紅。開テ鐘狀及卷セズ。即前種ノ一種ニ係レ



夏スカシユリ

ヒラドユリ

莖高三四尺。葉コオニユリノ如ク密密散布シ。六月花アリ。莖頭數花向天テ開ク。大
 サスカシユリノ如クシテ。鐘狀開展。色黄赤ノ無黒葯紫褐色ナルヲ常トス。又花黄
 色又紅色ナルモノ亦アリ

ゴローテ。マルタゴン又プルプル。レリーニ。鐸氏
 大ノ義




サ、ユリ

百合

形狀啓蒙詳之故略ス。山中處處普ク自生スル品ニノ。地ニヨツテ葉ノ狹濶不一。又
 邊緣白道ノ有無アレ也。本末共ニ投銳ニ短柄ヲ具シ。花色ニ紅暈多少ノ此異ア
 レトモ。形大低一般。柱差長頭三處

按西書中此種ニ的當ノ品ヲ未見姑期後考



ニホヒユリ


熊野山中ニ産ス。即前條ノ一種葉狹長花色紅暈深ク香尤峻ナリ



莖高二尺許。葉披針狀ニノ長ク。莖頭延テ葉ナク。花頭微斜直立ナラス。瓣爪狭細聚テ長ク筒様ヲナシ。瓣尖開展ノ形略サ、ユリノ如シテ反卷甚シカラズ。色白ノ佳香アリ

リリユム。マボニクム 春氏

按林氏第九種ノ下ニ。春氏ノ説ヲ引テ。此種ノ形狀ヲ詳ニス。允當無些異。名疏西勃氏ノ説ニ從テ。更ニタケレマユリト譯ス。可疑



形ヲ詳ニス



タモトユリ

莖高二尺許。肥大ナルハ亦ヨク三尺ニ超ユ。葉卵圓ニノ尖リ。短柄アツテ圓莖ニ散
布シ。夏ニ至テ頂ニ二三花ヲツク。白色向天。形スカレユリノ如ノ。瓣爪豊クノ間隙
ナク。香尤峻

第一種


按林氏リリユムノアルズハ、壺并ツテレリノ。蘭ノ下所説。ソノ品不一。概ルニ花
頭向上。白色芳香根味不苦ノ品トス。又鐸氏并ツテレリノ。リリユムカンヂトハ
ノ下所説亦同ノ圖ヲ見ニ葉卵圓針披狀ニノ散布。脚ニ在テハ長梢ニ至テ漸潤
短。莖頭數梗花アリ。花頭微斜ニノ向上テ開キ瓣端反卷ニ至ラズ。ソノ狀略本條
ニ類レハ。本條ヲソノ種中ニ可収ト昭昭。春氏リリユム カンヂトハノ名ヲ揭
ケ。レロユリト譯ス。其的指何等ノ品ナルヤ不詳。思フニ本條或ハシラタマユリノ
類ヲ謂ナラシ



シラタマユリ オキナユリ

莖二三尺葉タモトユリノ如ク長ク梢上數梗ヲ分チ花ヲ放ク向側傾寫瓣反卷ノ
白色。爪内白色ノ刺毛様點アリ。兩蘆淡黄綠色。葯茶褐色

按已下三種同種異品ニノ共ニ「先テレリ」ノ中ニ可收モノナラン。林氏ソノ條
下ニ紅線點アルノ品亦アルヲ載レバ固ク花色ニ泥ベカラズ





オキナユリノ花ニ鮮紅點暈并爪同色ノ刺毛様アルモノニノ葉狀花形ニアツテ
ハ殆ト同じ

カノコユリ



卷之五

五綱三目

五八

平木在哉

ホウライユリ

遠州蓬来寺邊ニ自生シ。人家亦多ク種テ食料トス。葉オキナユリト同ノ稍小花反
 テ大ニノ。白質瓣心淡黄色ノ一道アリ。暗紅點滿布シ爪ニ同色ノ刺毛様點アリ。兩
 莖淡黄綠色。莖老茶褐色



白山多ク生ス。莖高二尺許。葉卵圓ニメ長ク。本末殺銳。五六或ハ三四辺ク相對シテ層ヲナシ。間々又一二葉ヲ交ユ。夏梢上ニ花アリ。多クハ一花。梗必ス曲リ地ニ向テ放ク。形山丹ノ花ノ如クメ微大ニメ反卷。赤色底ニ暗紫細點アリ。兩葢黃赤色葯褐色


第六種

リリユム。マルタゴン、羅 クルル。レリト、蘭

レリケニス。ハン。カルハリーン。又井ルデ。レリーン、鐸氏

按ニ書所載形狀的當但吾白山産者ハ鐸氏ノ圖ノ如ク花多クツカズ根ノ鱗片

甚細ナルノ異アリ



クルマユリ

産處未詳或云韓種。莖葉タケシマユリノ如クナレバ。數葉一處ニ聚リツキテ層ヲ
ナス。頗ル正ク。間々又一ニ葉ヲ交ユ。梢上花ヲツクル。亦同シケレバ花梗彼ノ如
ク曲ラス。瓣亦彼ノ反卷スルガ如キニ至ラス。色黄ニノ底ニ暗紅細點アリ。

殊七種

リリユム。カナデンセ、羅

カナダセ。レリー、蘭




殊ニ快ナク



クロユリ

高サ尺許。卵圓披針狀ノ三五葉聚テ層ヲナス。二三梢ニアツテハ更ニ二三葉ヲ互生ス。梢頂花アリ。花頭傾斜シ。六瓣鐘狀ニノ開展尖少シク反シ。色暗紫帶黒内面線條アリ。雄蕊四五或ハ六ニノ黄葯。又ソノ形差大ニノ頗ル葉質ヲ具シ。黄粉ヲ撒布シタル葯ヲ交ユルコトアリ。實礎圓長ニノ一柱短ク頭三裂淡黄綠色。園中培養スレバ花ヲ放クコト早ク殆ト貝母ニツク。此種北地高山處處ニ自生ス。地ニヨツテ球下行根ヲ出シ。端末芽ヲ出シテ播殖スルアリ。又花色稍帶青色。又瓣爪狭シテ疎間ナル等アリ。

西書未見載此種。按兩葯ノ狀。花候ノ早。殆ト貝母ノ類ノ如クナレトモ。根狀百合類ニ外ナラズ。



スハハ不詳西地九本居テ

蘇九葉ノ圖繪ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては

蘇九葉ノ註書ニ照然ス。マコト註書中由書ノ註ニ不詳蘇九江に記されては



貝母 迫名

莖高一二尺。葉披針狀ニノ長。略卷丹ニ似テ狹小。二三或ハ四五相對シ。或ハ互生シ。
 莖頭ニ尤狹小ニノ末卷曲スル三葉ヲ冠ス。春三月。摘葉腋毎ニ短梗一花ヲ倒垂ス。
 六瓣鐘狀白頭翁花ノ如ノ微大。色淡黃。外面淡綠暈并綠條アリ。丹ハ淡綠線條ニ紫
 細點ヲ交ヘテ網狀紋ヲナス。實礎鈍三枝縱道アリ。一柱短ノ頭三裂。六雄蕊柱上ニ
 出黃藥。根ハ肥厚多肉ノ二片相合ノ圓塊ノナスモノニノ。百合ノ如キ鱗様ナラズ
 附 兩莖實礎部大圖

按フリチルラリア、羅 キーヒチスブルーハ、蘭ノ属タルヲハ。林氏并鐸氏物印
 滿氏等ノ圖說ニ昭然タレトモ。諸書中の當ノ種ヲ不載。春氏ユヒラリアノ属ト
 スルハ不穩。西勃氏亦駁之




テンガイユリ

コバイモ

貝母一種小葉者

溪間陰地ニ生シ。一根一莖高四五寸。葉貝母ノ如ク小。長二寸許。莖頂三葉頂下ニ二葉ヲ對シ色淡綠間紫暈ヲ帶フ。二月ノ頃梢葉間ニ短梗一花ヲ倒垂ス。六瓣貝母ノ花ノ如ク。每瓣有ニ一稜アツテ殆ト六角ナル如シ。故ニ吾北山ノ俗テンガイユリノ名ヲ下ス。大五六分。灰白淡黄色ヲ帶ヒ。裏面ニ紅紫細點ヲ滿布ス。實礎鈍三稜一柱頭三裂雄蕊六莖葯淡黄色。三八長三八短キコ。亦貝母ノ葯ノ如シ。根圓塊貝母ノ如ク小。大小指頭ニ不過

附 太三花瓣露兩葯實礎本分圖



按林氏第六種フリチルラリア。メレアクリス。羅ゲウター子。キーロツ。ブルーム蘭ノ形狀并鐸氏ノ圖說ヲ併考ルニ本條ハソノ一種小葉ナル者ニ係ル


衣風未特



ニス又一莖葉ニ葉三枚アリ。葉ハ長二寸許。莖頂三葉頂下ニ二葉ヲ對シ色淡綠間紫暈ヲ帶フ。二月ノ頃梢葉間ニ短梗一花ヲ倒垂ス。六瓣貝母ノ花ノ如ク。每瓣有ニ一稜アツテ殆ト六角ナル如シ。故ニ吾北山ノ俗テンガイユリノ名ヲ下ス。大五六分。灰白淡黄色ヲ帶ヒ。裏面ニ紅紫細點ヲ滿布ス。實礎鈍三稜一柱頭三裂雄蕊六莖葯淡黄色。三八長三八短キコ。亦貝母ノ葯ノ如シ。根圓塊貝母ノ如ク小。大小指頭ニ不過

藪澤陰地ニ生ス。一莖高サ一尺餘。大サ如姆指。上ニ有柄五六葉ヲ冠ス。形萍蓬カハユリ草葉ニ似テ微大。中心更ニ一莖ヲ直上スル。二尺許。四五葉ヲ互生ス。漸上ツテ漸ク小ニノニ三寸。梢上花アリ。多クハニ花。各有一薄苞。莖狀六瓣色淡黃綠白。裏面ニ暗紫ノ細點アリ。瓣長五六寸。僅ニ披開シテ瓣端反卷ス。實礎圓長ニノ三縱道アリ。一柱長ノ頭三稜。雄蕊六莖。長短不齊。長者ハ柱頭ニ接シ。漸次ニ短ノ共。柱ヲ圍テ葯皆ソノ一側ニ位ス。色淡褐ニノ灰白粉ヲ吐ク。ソノ狀百合ノ類ト不同。一種。標者トナスベシ。根ハ圓尖鱗ノ數片ニ成リテ。殆ト百合根ト同フ。味不苦。山慈姑ト其趣ヲ異ニス。又一種兼ニ紫色ヲ帶ヒ花亦紫暈アルアリ。 附 一兩蓋 二實礎共郭大圖

所屬未詳






卷之五

五圖三目

八十四

平水在歲



卷之五

五圖三目

平水在歲


△ギクハ井

アマナ

山慈姑

啓蒙大小數種ノ形状ヲ説可見。根葉間莖ヲ抽キ。一二箇處ニ短小一葉或ハ二三葉
 ヲ對生シ。肥タル者ハ兼腋又枝ヲ出シ。每頂一花。大一寸許披針狀六瓣白色ニメ。外
 面暗紫ノ織條紋アリテ正開ニ至ラズ。實礎三角頸漸延テ柱狀ヲナシ。ハツユリノ
 莖頭ナルト不同。雄蕊六整圍之。ソノ被ニアタルモノハ短ク。平面ナルハ稍長ノ柱
 頭ニ起ニ。葯暗褐色。一種葉細ク花小ニメ。數多クツキテ頗ル穗狀ヲナスモノアリ。
 根葉根莖ノ如シ

牙屬未詳



潤葉ムギクハ井

北勢田野ニ多ク。全形常種ト同シケレドモ。葉稍潤短ニノ中心一道ノ淡白斑アリ
花形殆ト同シクノ雄蓋彼ノ如ク長短ナク。蕊不長ノ共ニ柱頭下ニ終ル



カタクリ ハツユリ 車前葉山慈姑

啓蒙草狀ヲ説可見。花無萼六瓣ニノ。三瓣ハ狭ク三瓣ハ濶。各瓣ハ實礎ニアタル處
陷凹ニノ蜜槽ヲナス。然トモ外位ノ三ハソノ狀不著。故ニ林氏蜜槽三瓣ノ語アリ。
實礎三稜。本細末豊。一柱頭三裂。雄蕊六莖。三者短三者長。葯暗紫色。根圓長横行大サ
小指ヨリ小ニノ白色。質大サキサウノ根ノ如シテ。山慈姑ノ類ニアラス。 附一
蜜槽 二實礎并柱 三兩莖 共本分圖

エレートロニユム。デンスカニス、^羅ゲウアイン。ホンヅタンド、蘭



八十七 草木生

草木圖說前篇卷五終



