

草木圖說前篇 草部

六
編
中

六

本

物類		
微用(考)地 醫時		
二	八	
學	麻	滋
校	中	習

435

470.3
537
vol 6

文部省圖書印

草木圖說前篇卷六

卷二
二

草木圖說前篇

六日 茶 草部

彦根公立校
印章

草木圖說前篇卷六目錄

第六編中

第一目中

キミカゲサウ

アマドコロ

ワニグチサウ

同一种

ナルコユリ

同一种大業者

ヒメイズイ

ホウチヤクサウ

カダラザウ

チゴユリ

ユキザウ

同一种大業者

クハンザウ

ヤブクハンザウ

ヒメクハンザウ

ベニクハンザウ



ゼンテイクハ

ギボ

小葉ギボ

ミツギボ

タマノカンザシ

クロギボ

ニンニク

オホ子ギ

ワケギ

同一種

ヤマラツキヤウ

同一種白花者

ユウスゲ

大葉ギボ

イハギボ

タウギボ

トクダマ

ギヤウチヤニンニク

子ギ

ヤグラ子ギ

アサツキ

ラツキヤウ

タマムラサキ

ノビル

ステゴビル

ヅルボ

ジヤノヒゲ

ノシラン

ノギラン

ニラ

ヤブラン

ケイビラン

シヤウジヤウノカマ

ケマンサウ

草木圖說前篇卷六

大垣


愍齋

飯沼長順著



草部

第六綱中



Faint handwritten text in the upper right section of the illustration area.

Faint handwritten text in the lower right section of the illustration area.

卷之六

草木圖說

飯沼長順

キミカゲサウ

深山ニ生ス。葉一葉ノ如ニノ小。帯白綠色。二葉或ハ三葉柄ヲ抱テ出。葉側縁内
花茎ヲ出ス。高五六寸。有梗花ヲ下垂シ穂ヲナス。形鐘様ニメ縁六裂。火ツテ反
卷。白色無萼。實礎長柯子状。頭一柱ヲナシ。頭三裂ノ外反。亦白色。六雄蕊。林ニ立チ。
短茎黄药。後赤色圓實ヲ結ブ。此花佳香アリ。露水ヲ取頭腦病ニ用テ功アリ。
又花ヲ乾未シテ噴藥トシ。又葉ニ石灰ヲ和シテ美綠色ノ彩具ヲ成スベシ。

第一種

コンファレリア

マヤリス

ペリーチニス

ファン

デニ

ダーレ

Convolvulus napalensis 羅

Heliotropium Bar. Van. Galei. 蘭

大英

蘭

蘭

草木園監所藏卷六



此小葉ハ葉ハ一葉ノ如ク大木時ニ生ルハ葉ハ二葉ニ生ル
花茎ハ長ク垂ルルニ似テ一葉ノ如クハ葉ハ二葉ニ生ル
花ハ小シク鐘ノ形ニ似テ六裂ノ外反ニシテ亦白色ニシテ
實ハ長ク細クコブノ形ニ似テ一柱ニシテ頭ハ三裂ノ外反ニシテ亦白色ニシテ

草木園監所藏卷六

姜糖ト黄精ハモト同属別種ニ入。且各々多種アレバ性々混淆シ易シ。姜糖ハ大小
 アレ氏茎粗ク稜條アツテ多クハ茎ニ暗紫色ヲ帯ヒ。間青茎ノモノアリ。葉ハ持圓
 ニメ長キヲ常トスレ氏。又右長心圓等ノ不同アリ。質厚強ニメ光滑ナラズ。根白色略黄
 精根ノ如ナレ氏。長ク横行シ結節著明ナラザル等ノ殊標アリ。花黄精ト同シク。精
 葉腋ニ毎ニ一花ヲ出シ或ハ二三岐ヲナシ。葉腋ハ三五。每頭一花ヲ下垂ス。形漏斗
 様ニメ五裂。尖外反。白色ヲ尖ニ淡緑暈アリ。實礎楕圓ヲ一柱結頭白色。六雄蕊筒ニツキ。
 ヲノ半ニ至テ離レテ少ク前ニ屈ミ以テ雄蕊ヲ掩蔽ス。故ニ花ロヨリ望之ハ車輻ノ輪
 ルガ如キ状ヲ見ル。西書云。草可吃味アリ。實ハ吐利トナスベク。根甘ノ微辛。外用ノ
 顔面ノ嫩赤汚点ヲ除ク。又乾末ヲ薺薇水ニ和シ用テ形射ノ美容ヲ保ツノ良劑ヲ
 ナス。然レ氏近世用之者少シ。附 實礎兩莖亦大圖

第三種

コンナアルリア

ネリコネトニス

Convolvulus polygonatum

サロモンセーグル
Kalanchoe pinnatifida


按林氏每葉腋多ハ一花ト云ヘ氏。卽景圖ニハ大小二種ヲ挙ケ。大者ハ多クハ二
 花小者ハ多ハ一花。又本邦所産ノモノハ多ハ二三花ナルノ異アリ



ワニグササウ 姜蕤一種

草狀姜蕤ノ如クメ小高七八寸。卵形葉ヲ互生シ。葉間五六分ノ梗ヲ出シ。
類ノ品ニナ花梗葉腋ニ出特リ此種ハ然ラズ頭ニ二小葉ヲ對生シ。殆ト芭蕉ノ如ク。中間ニ二花ヲ
並置ス。花形姜蕤ト同シク。色淡黃綠。ソノ芭葉中ニ花ヲ並フルノ狀佛蘭ニ
懸ルワニグサノ形ノ如シ。葉形亦姜蕤ト同シ。此類大小二種アリ今所圖ハ
小者ニメ其大者ハ葉差圓メ剛シ

按コンファルリアノ屬ニメ未詳種名





伊吹山ニ産ス。高一尺餘。莖條稜微ナレト。草形根状ニヨレバ。萎鞋ノ一種
 ニメ。葉稍潤短。每葉腋一細梗ヲ出シ。尖蛋形ノ四苞葉ヲ以テ。二三或ハ四花
 ヲ包テ下垂ス。花形ワニグチサウト同様ニメ。只ツノ苞小ニメ多ク。花
 數亦多キノミ。

按亦未詳其種名



ワニグチサウ一種 伊吹ワニグチサウ

ナルコユリ 黄精

草形萎蕤ニ大同小異。茎圓ク葉大抵狭長ニシテ共ニ光澤アリ。根萎蕤ニ比スレバ粗短ニシテ結節アリ。花梗三四岐ヲナス等。ソノ殊標トス。花形萎蕤ト同シク。實亦同シ。山中陰地ニ生シ。大小種々アリ。大者高四五尺小者僅ニ一尺餘。本条所圖ハツノ中者ニテ所謂玉竹黄精ナルモノ。漢種ノ品亦相似テ間ニ葉正對スルヲ交ユルノ異アリ。大者ハ次条所載又圓葉ノモノ。又葉心暗紫色ヲ帯ビ或ハ紫緑條道ヲナスモノ等ハツノ小葉ナルモノニカ、ル。其種毎奉ニ暇アラス

第四種

コシマツラリア

ムニルチコロラ

ヘールルミフ

タルコロイド

Comphalaria multiflora 雌 *Selblomig pulcherr.* 蘭



大葉黃精

白及黃精

啓蒙ニ出ス処ノ苗高四五尺。ツノ根節々圓扁。大サ一寸餘。横ニ連生ノ白及根ノ形ノ如云々者コレナリ



ヒメイズイ

深山ニ生シ茎直上五七寸。全形姜蕤ノ如ク。小葉楮圓ニシテ每葉腋一花ヲ開ク。蓋形姜蕤ニ同メ亦小。根白色線様ニシテ長ク蔓延シ。処々ニ多ク苗ヲ分ツ。姜蕤黄精ノ根状ト同シカラズ。又木曾菰曾ニ生ズルミヤマイツイト稱スルモノハ。茎高一尺許。葉狭長ニシテ上ニ向ヒ。根ハ本条ト同様ナレバ亦此種類ニカ、ル。

按コンファラリアノ屬ナレドモ西書中此種ヲ載ルヲ未見



本草綱目卷之六

ヒメイズイノ根ハ本条ト同様ナレバ亦此種類ニカ、ル。

按コンファラリアノ屬ナレドモ西書中此種ヲ載ルヲ未見



本草綱目卷之六

ホウチヤクサウ

萬壽竹

山中陰地ニ生ス。高一尺餘。葉橢圓ニメ尖。條脉分明。本少ク莖ヲ抱テ互生スル。大葉ノ子ゴユリニ甚タ相似テ殆ト分別シ難シ。稍葉腋枝ヲ分チ。枝又亞ヲ出シ或ハ花ヲ出ス。梗長一寸許。二三或ハ五六ニ分レテ下垂ス。瓣ハ狭長背隆起シ。色淡白未潤ノ尖淡綠暈アリ。六瓣齊シク並ヒ恰モ筒様ノ如ク。尖線ニ披反スルノ形寶鐸ノ如シ。故ニ訛轉ノホウチヤクサウノ名アリ。實礎圓長。一柱半裂三トナリ。六雄萼ニノ黃葯。後實ヲ結フ圓ノ櫻子ニ似テ稍大ニ。熟ノ黒色

第三種

ユフナリア

セツシリホリア

ラニゲステールテ

レルコロイド

Asplenium

platyneuron

angustifolium

alpinum

蘭

按ホウチヤクサウ。カヅラザ、共ニ同一種ナレト林氏ニ卵圓披針狀ノ文アレバ。本条次条孰レヲカ正當トセン



カグラザ、

タウチクラン

観音竹

百品考形状ヲ詳説ス。五月花アリ形ホウチヤクサウノ花ノ如メ小淡黄緑色ニ
 ノ帯紫色。實礎柯子状ニノ三稜。一柱半裂三又。雄蕊六ニノ黄絢ホホウチヤクサウ
 ニ同フメタ、實礎ノ状異アルノミ


按前条ノ一種



千ゴユリ

高尺許。單形惣テホウチヤクサワニ似。就中ソノ一種大ナル品ニ於テハ。殆ト分
別シ難シガタキニ至ル。四月ニ莖頂ニ花ヲ放ク。尖披針狀ノ六瓣。白色淡黄緑ヲ
帯ヒ。無萼ニメ梗ヲ以テ下垂ス。實圓ノ一柱。三裂殆如三柱頭少ク及シ。雄蕊六ニ
メ。約黄色。後黑色ノ圓子ヲ下垂ス。一種オホキゴユリト称スルアリ。莖葉稍大ニ
メ高ニ尺許ニ及ビ枝ヲ合ツテ却テ多カラズ。葉ニ光リアリテ葉間紫黑色ヲ帯
ビ。花形同フシテ微大

按「ユフリア」ノ属ニ可收乎西書中亦此種ヲ見ズ



千ゴユリ



千ゴユリ

ユキサ、

啓蒙所記形狀可見春末初夏ノ際。莖梢分又總狀ヲナシ花ヲ綴ル。無萼ニメ披斜狀
六瓣白色。實礎柯子狀三道アツテ鈍三起ヲナシ。頸延テ柱ヲナシ頭三裂。雄蕊六ニ
ノ黄葯 附 全花郭大圖

第六種

コンハルラリア ステルラタ 羅
Convolvulus pilata

ダステルンデ ダルコロイデ 蘭
Justicia Dalmanii

按林氏形狀ヲ説ク「粗ナレ」印葉圖所載。大葉ノユキザ、ナル「分明ナリ。可
併見」



六種目


九

三木全

大葉ユキザ

北地瀨山吾能郷山亦アリ。形小葉品ト同ヲメ惣テ大ニ。高サ三尺ニ過ルニ至ル。生
殖部無異 附 全花郭大圖

西名載前条下



本草綱目 卷之六 六 大葉ユキザ




麗草 通名

陸奥野山に
 多ク自生アリ。人家亦多
 ク殖テ草狀最ヨク通シク
 故ニ畧之。地類ニテ花本細ク
 筒様ニ聚リ。未六弁。ソノ外者狭小
 内ハ湖大各ハ一様哉。出テ實極ニ
 積ニテ大リ。柱長ク雄莖ノ未出
 難且ハ此葉ヲ取リ乾シ揉シ織履
 フトリ織テ布ヲ製スト云
 亦一種

Ceanothus ヲラフツ
leucocaulis V. Sieber
 Y. 1
Pede Oxyacanth. 出

按本邦麗草ノ種類ニ草ノ赤
 花色ノ紅黄花候ノ早晩等ニ異
 アツテ類ル多シ今ソノ品ヲ記載
 入林氏只此条及次条ノ二種ヲ
 奉テ物印納井ニ印葉間等ニ
 金盞ノ一種アルトモニ他種アル
 コト不説





ヤブクンザウ オニクンザウ 千葉萱草

近道野生ノ蘘草ヲ。草狀園生ノ品ト同ジケレド。花重
弁ニメ色暗紅ヲ帶ヒ紫黒點アリテ美ナラズ。且園生ノ
品ヨリハ花稍晚レテ放ク。花心一柱アリ。葉十許ノ雄莖
ニ分レ。又柱ヲ固ンテ長大。雌莖四五莖アリテ實硬ヲ
具セズ。按此種本邦原野昔ク自生シ。前條種ノ自生西
洋亦此種アルコト説ケバ。前條種ノ変生ニアラ
ズ。別ニ一種ニメ其實硬ヲ具セズ。繁殖ナルト一般
ナルニ在テハ。全未タ其故ヲ明ニスルコトヲ缺。姑後後
考之曰

第二種

ヘノロカリス

フニルアア

Thunbergia palustris

種

モーデーノ

ハノメアア

Isatis tinctoria

Isatis tinctoria

種



ヒメクハンザウ 金堂

金堂山夜叉嶽等ニ多ク自主シ。人家亦栽之。常種ヨリハ小ニノ葉狭小一二尺。三四月花アリ。亦小ニノ金黄色。

ヘメロカリス

リ、ヲ

アスホデルニス

フルニナス

印葉圖

リ、ヲ アスホデルニス

ルニナス

物印





花の六

十七

草木全書



ベニクハンサウ 紅盞

夏ユウスゲト同時ニ花アリ。ヒメクハンサウノ如クシテ。花色黄褐暗赤。葉七
メクハンサウヨリ狭ノ長シ。此種東濃金山ノ邊ニ自生ス


花の六

二

草木全書



ゼンテイクワ
 日光キスゲ
 草常種ノクワンサウヨリ小ギスゲヨリ大初夏
 花ヲ放ク亦キスゲヨリ大メ色金黄



ユウスダ ヨシノキスゲ 麝香堂
 葉クハシザウヨリホヒノクシザウヨリ
 大。五六月莖ヲ抽ク。高三尺ニ起ヘ
 テ瘦細。梢頭分叉亦長クノ。ヒメク
 ハシザウトツノ趣ヲ異ニシ。花亦微
 大色尤淡ノ微香アリ。此花日暮テ
 初テ開キ。日昇テ衰ヘ。午前二時ノ
 故ニユウスダ。又マツヨヒクサノ
 名アリ。



卷之六
 六
 十
 平林全載

平林全載
 十九

ギボ ギボウシノ略 白萼 紫萼

原野山足深山等処々ニ自生シ。人家亦多栽ユ。フノ地ニヨツテ大小種々アレ根葉
 之ナ筧様ノ長柄アリ。葉ハ卵圓ニノ尖リ。葉向莖ヲ抽キ穂ヲナシ向側花ヲ纏リ。每
 花鱗様ノ小葉アツテ護之。花本細筒ニメ短梗アリ。漸置大六裂披針狀。或ハ半開或
 ハ正開シ。實總軸圓六縱道アリ。一柱長ノ結頭緋外ニ出。六雄莖柱ヨリ短ノ黃蕊。草
 小者莖一尺餘。大者二尺餘。トウギボ。タマノカンザシ等ニアツテハ。五六尺ニ及ブ。
 葉ニ廣狹。又面ニ凸凹不齊。未嘗産エホシウルイト云。ナルアリ。色ニ淡綠。濃綠。トウギ
 帶白。又間道種々ナルアリ。花大抵白色。白或ハ帶紫。紫ソノ紫色ニ淡アリ。濃アリ。又
 花候ニ早晚アル等不暇每奉。今僅ニ數種ヲ舉ク。附兩莖實破本分圖。按西書中
 ホ夕ホ奈種ヲ列奉スルヲ見ズ。春氏 *Humuscallis japonica* ノ名ヲ製メギボノ譯ヲ下
 セドモ。約指スル処何如ヲ不詳。名疏西勃氏ノ説ニツイテ。三名ヲ奉。姑掲之俟後識
 者

Humuscallis japonica
Humuscallis andalutica
Humuscallis conferta

イワギボウシ 紫萼一種 春氏
 シギボウシ 間道玉萼 西勃氏
 トウギボウシ 玉萼 春氏



本草全書 卷之六 二十

大葉ギボ

深山ニ生シ高二尺餘花白色淡紅暈ヲ帯ブ四月開花



大葉ギボ

本草綱目

卷之六



七八月花アリ帯紫色高一尺餘

小葉ギボ

本草綱目卷之六
 六月經一
 五木并非
 二十二
 平水陸成

イハギボ

山中礫地ニ生シ葉短小色淡黄綠色。花亦小ニメ半開。白色紫葇アリ



入一葉白...
花亦小ニメ半開...
白色紫葇アリ



卷之六

二十四

三才圖會



ミツギボ

サシギボ

好テ湿加ノ地ニ生ズ。葉狭長他種ト不同。秋花ヲ開白質ニシテ紫葷然條アリ。
 又一種白花ナルアリ。或云廣群芳譜ノ所謂小紫小白ナルモノニ充ル

卷之六

二十四

三才圖會



夕ウギ水
玉蓍
形状啓蒙ニ詳故略之



夕ノカニザシ 玉簪一種
形状啓蒙ニ詳故略之



木曾ニヤエホシノ山トイフヤシノ花トハ昔ハ花ノ名トシテ...

花ノ白ク又ハ一葉ノ花トシテ...

ユウゲイ

トクダマ

形トウギボノ如ノ高一尺許。葉厚ノ面背共ニ白粉ヲ帶ガ如ク。四五月花アリ。
 色尢白シ。又此一種ニ葉面凹凸アツテ恰モエボシタ、キヲ見ルガ如キモノアリ。
 木曾ニテエボシウルイト云。ウルイハギボウシノ邦言ナリ。



クロギボ

葉トクダマヨリハ狭ノ尖リ質剛厚ニメ内ニカ、ヘテ直立シ。ソノ色深緑帯黒ナルヲ以テクロギボノ名アリ。夏秋ノ際花アリ。葉ニ比スレハ形大ナラズ。白色ニ淡紫暈アリ。又色質同フメ小葉ナル一種アリ



三十八
三木堂藏

春宿根苗ヲ生ス。葉略紫萼葉ノ如ク。産地ニヨツテ狭濶不同。今コ、ニ所圖ハ、伊吹産
 ノ如シ。大抵二葉ニノ花茎ヲ出ス。高一尺餘。葉柄五ニ抱テ茎ヲ包ム。茎葉共ニ帯白
 綠色。柄ニ暗紫色ノ細點ヲ滿布ス。莖頭一繖花ヲツク。薄苞アツテ萼ナク。花五瓣披
 針狀ニノ白色。白山産ハ、ツノ未放ヤ。帯紫色。正。子室圓扁未ニ頭ニ分レ淡黄色。一柱
 白色ニノ尖リ。腹面ニ黄色ノ一隆起アリテ。子室微ク傾ク。雄蕊六長ク。瓣外ニ延ビ
 葯黄綠色。花葉根共ニ韭臭アリ。根ハ薤ノ如クノ長ク。老褐色ノ膜アツテ被之。生根
 ヲ外傳シテ下体ノ痒急ヲ治ス。娠婦ニ在テ尤功アリ。乾ケハ臭味共ニ消ス。

附一雌蕊背面ニ腹面共那大圖 三金花一倍圖

第五種

アルリウム

Allium

ハルダ ロンク 鐸瓦

ロクトリアリス

Metastasis . 耶

ガフラツクテ

Gulstakt

ローラ

Wohl . 蘭



此種科科ノ土類附ノ三ノ
 三ノ三ノ三ノ三ノ三ノ
 一ノ一ノ一ノ一ノ一ノ
 六ノ一ノ六ノ一ノ六ノ
 三ノ三ノ三ノ三ノ三ノ

單狀根形。藥說之。衆亦通知。故ニ略之。大小ニ種アリ。下圖即小者ハ幹上珠根ヲ生ル。一層。大者ハ數層ニ及ビ。ツルクビノ別稱アリ。共ニ珠根ノ間ニ數花ヲ出ス。梗一寸許。花六瓣。外位ノ三ハ狹ク。内位ノ三ハ潤等。大低似類ノ常套ニメ。色白。實紫。暈アリ。實礎鈍三核ニノ一柱。雄蕊六莖。約黃色。ツノ外瓣ニツク三莖ハ狹ク。内瓣ニツク三莖ハ潤ノ五裂シタ。中位ノ一裂上ニ莖アリ。ツノ形他種ト大ニ不同。蓋シ此種性幹上珠根ヲ生シ以テ生殖スル故ニ。花實ノ用不重。是以花常ニ少ク。且藥實ニ及者愈少。又ツノ花瓣ノ數ニ不同アリ。又實礎ノ側ニモ珠根ヲ生ル。アリ。主功詳藥鏡。附一全花。二雄蕊ニ種。三實礎并柱共亦大圖。

第十種

アルリウム
allium
アルリウム

サキリユム
salivum
スコロト。フラスユム

コノフロウク
Knopfloek
ノールド。フロウク

大者
小者



子ギキ

子ブカ

葱

形状衆所通知。各家亦載之。產地培養ニヨツテ大小長短不一レド。概ルニ莖葉共ニ
 圓長空洞。花莖高ク莖上ニ出ス。長梗ノ多花ヲ以テ圓球ヲナシ。薄苞之ヲ被ヒ。花脣
 鐘樣ニメ三稜。六瓣半披針狀ニメ尖鈍白色。内ノ三瓣ハ莖長ク外ニ出。約黄色。一種夏葱一名
 至ス。子室圓ノ三起アツテ一柱不長。雄蕊六莖長ク外ニ出。約黄色。一種夏葱一名
 漢葱也アリ。形状本条ニ同フノ小。花實ノ形亦全同シ。此種ハ夏時成ニ芽ヲ由シ分
 子採テ愈繁茂ス。故ニ夏中ノ用ニ佳トス。形状只小ニメ異ナシ。故ニ圖ヲ別ニセス。
 功用藥鏡大蒜下ニ詳説アリ

附一全花

二實礎兩莖共郭大圖

第三十四種

アヒリウム


Allium


ヒストユロスユム

Kistalyum

アユイン

Spin






オホ子ブカ

余未夕此種ノ産地ヲ詳ニセズ。甲州常州ノ邊多ク載白根ヲ請取輸ス。其食フニ滑ニ味厚シ草形常種ノ態ニ同フノ懸テ大ニシ。根多ク蘇生セズ。根粗大トレド。珠塊更ニ大ナルヲ加ヘテ。花茎ハ高ク葉上ニ出三尺許ニ及ブ。生殖諸部ノ形亦常種ト同フノ大ニ。花球ノ大サ。給ト奉願ノ如

按林氏第三十一種

ノ下所説ノ狀種々一ナラザレド。概ルニ葉亦長大葉ヨリハ高ク。又根側子珠ヲ多ク生セザルハミナ一般ナル如シ。今本条ヲ見ルニ。ソノ態一様ナレバ。之ヲソノ種中ニ可收モノ、如シ。猶他日参考ノ書ヲ得テ將ニ決セントス




ヤグラ子ギ

樓子葱

葉常種ノ葱ト同フノ。夏月當中ノ葉柄一葉ヲ分チ。ソノ腋ヨリ數根ノ嫩苗
 并數花ヲ生シ。一心葉上テ更ニ又葉ヲ分チ。苗花ヲ生シテ層ヲナシ。多キモノハ
 四五層ニ及ブ。故ニヤグラノ名アリ。蓋シツノ苗花並セ生スルノ態ハ蒜ニギ又ハ山蒜ニギ
 ニ於ルト一般トス

西書中未得此種名




ワケギ

冬葱

葱ト同形ニノ草細小。臭氣亦少シ。八月根ヲ分テ栽ユ。二三月ニ至テ花繁茂シ可
 食。初夏ニ至テ漸ク衰フ。時ニ根ヲ掘リ簷下ニ掛ケヲキ。八月下地スルヲ佳トス。
 若不爾ノ常ニ地中ニアレハ。反テ繁殖セズ。此品多クハ不結實シテ根ヨク繁
 殖シ。分之栽ユ。故ニワケギノ名アリ。稀ニ三四月ニ茎ヲ抽キ。伸テ葉上ニ至
 リ花ヲツク。苞三裂形略アサツキノ花ノ如ノ稍小。瓣短ノ白色。瓣心緑條アリ。子
 室扁圓三縦道アツテ一柱。雄蕊六茎。葯淡黄微綠色ニノ瓣上ニ出

附 一子室并柱 二雄蕊 三花瓣共郭大圖

按「アユイシ」ノ一種ナレ氏西書中未見載此種



北地高山又吾北山ニモ自生ス。葉ハ葱ノ如ク圓ク細キテ燈心草ノ如ク空洞。尺許。色淡黄緑。夏初花莖ヲ抽ク。亦同形ニノ高サ葉ノ如ク。苞ニ裂ク淡藤花色ノ多花ヲ簇生ス。形冬葱ノ花球ノ如ク。花稍大ニノ瓣尖銳。子室兩莖亦同シケレド。雄蕊短メ。瓣内ニアリ。葯淡紫色根ハ蘆ノ如ク小。表皮紅紫。此品葉形葱ノ如ク。根形蘆ト同ク。花後葉衰ヘ葱蒜ノ凌冬ガ如クナラズ。山人葉ヲ食ヒ。又根ヲ採テ食フ。蘆ノ如シ。

第三十五種

アレリカム

セノプラスムム

Allium schunpigiianum 羅


ヒースローク

biastoko 蘭



前奈一種

近來江戸ヨリ來ル。余未夕其產地ヲ詳ニヒス。或云永利堅種ナリト。形冬葱ト同
 ヲ稍大ニ。葉色深緑ニシテ縦ニ線條滿布シ。他ノ葱類ノ滑ナルト大ニ同シカラス。根
 際根塊暗紫紅色ヲ帶ビ又初夏アサツキト同クニ花ヲ開ク。形色亦アサツキノ花
 ト一般ナレバ其一種大葉品ニカ、ル。花後葉衰ヘ冬ニ至テ感ナレ氏。葉ヲ食フ
 ニ剛フシテ佳ナラズ根味アサツキト同ク



前奈一種




此ノ葉は冬ニ至テ感ナレ氏。葉ヲ食フ
 ニ剛フシテ佳ナラズ根味アサツキト同ク

ラツキヤウ

薺

葉狭細長サ一ニ尺。面平背圓。兩側僅ニ角アツテ。五稜ニノ鈍三角。經冬不枯。故新
 苗葉ノ外側ヨリ圓莖ヲ出シ。球状ヲナシテ花アリ。花數不多シテ點頭下垂ス。花六
 瓣紫色。子室三稜三區ニノ一柱。雄蕊六ニノ紫葯。根山蒜根ニ似テ大ニ。旁ニ子根
 ヲ生シ繁殖ス。フノ根ヲ以テ醋醬ニ漬テ食科トス

種名未詳




脚鞘様ナル葉ヲ互生シ上ルヲ六七寸。葉心殆ト圓キ一莖ヲ抽クヲ尺餘。頂有梗多
 花ヲ繖状ニ著ク。形色薤ト全ク同ク。實亦同シ。只花數ヲ多ノ球様ヲナス。葉ハ薤
 ヨリ太フノ長ク。頗ル直立シテ二三葉ハ花上ニ出。形正三角ニ淡綠色。根亦薤ノ
 如ク三四塊相聚テ圓長ニノ扁。臭氣蒜ノ如ク甚シカラズ。此種并次茶ノ種共ニ薤
 ノ一種ナルガ如クナレ也。全体一殊態アリ。且至冬苗枯レ。薤ノ雪下猶蒼翠ナル
 ト同ジカラズ

種名未詳



同一種白花者

草狀前種ト略同ヲメ。葉脚鞘様互生シ上ル。前種ヨリハ稍低ク。秋殆ト圓キ一莖
ヲ出ス。前種ヨリハ高ノ二尺許。頂ニ花綴ヲナス。花數前種ヨリハ少ク。ソノ瓣莖
子室ノ形ハ同メ白色ニメ黄莖。葉ハ前種ヨリ狭メ細ク。高直ナレバ花下ニ終リ。色
深緑ニメ黄ズイセシノ葉ノ如ク。形薙葉ト同シク。五稜アツテ鈍三角



Vertical text on the far left edge of the page, likely a page number or title fragment.

葉山蒜ノ如クナレト更ニ細小。長サ尺餘。夏晚葉枯レ。初秋ニ至テ花茎ヲ出ス。尺餘。條稜アツテ殆ト方。梢頂ニ一寸餘ノ五梗ヲ出シ。每頭一花。形蒜花ノ如クナレト。瓣狭ノ尖銳。色亦相似テ淡紅紫暈アリ。子室扁圓三道アルト非類ノ常態ニ。一柱頭僅ニ三裂シ。六雄蕊黃葯。茎本扁ナレト非ノ如ク一連ナラス。各々別ニ子室ニツキ。瓣瓜ニ接ス。且蒜薹ノ如ク長カラズ。柱頭共ニ瓣尖下ニアリ。花後尋テ葉ヲ出シ冬ヲ凌テ不枯。面平扁背膨隆條稜アリ。臭氣蒜ノ如ク。根亦同ノ小。按ニ此種山蒜ノ一種ナレト。花梗ノ間ニ珠根ヲ生ズルヲナク。又葉花時ヲ不同ノ殊異アリ。雀巢菴之ヲ東濃ノ山ニ得。榕室氏ハ之ヲ江北ノ地ニ得ト云。各地ニ十無名。ステゴビル。ハ余ガ新訂ニ出。 附一瓣並兩蕊子室郭大圖



附一瓣並兩蕊子室郭大圖

葉狭長ニノ扁。小葉麥門冬葉ニ似テ潤ノ厚。淡緑帶白色。夏末葉心莖ヲ抽ク。一尺餘
 扁ニノ兩側殺鈍。頂ニ數十花繖狀ニツキ。形山蒜花ノ如ク。六瓣白色。六雄蕊ニメ黄
 蕊長サ瓣ト齊ク。莖莖ノ本扁大ナル。山蒜ニ於ルガ如ク甚シカラズ。子室柱狀ニ
 アツテハ山蒜ニ於ルト同シ。實熟ノ自ラ開キ内ニ小黑子アリ。雜草ノ根ハ。瘦薄鱗
 ノ聚結塊。老草ノ根ハ。結束殆ト木様ヲナシ。大サ小指ノ如ク形知母根ノ如ク。一側
 ニ多クノ白鬚根ヲ出ス。ソノ狀他ノ葱蒜ノ類ト大ニ不同。 附兩莖子室部
 大圖

第二十五種

アルリウム

セキスコンス

allium

junceum

雁

フルラウデニデ

scavillaria

ローク

looki

蘭

按林氏花色暗紫ト云本邦ノ白色ナルト不同




ツルホ サンダイガサ 縮幸児

田野普ク生シ。根葉共ニ山慈姑ニ似。初秋中心莖ヲ抽クヲ尺餘。拵ニ有梗花ヲ以テ
 穂状ヲナス。三四寸。花長匙状ノ六瓣色淡紅紫。實礎擔圖ニノ三道アリテ白色。ニ
 柱併接為一。雄蕊六淡紅紫色。藥亦同色ニノ黃粉ヲ吐ク。一種花白色ニノ黃藥ノモ
 ノアリ。葉形同ノ只花莖稍長。穂亦長ノ六七寸 附全花部大圖

ヲルニトガレユム ヤホニノユム 春氏

按林氏ノ第五種ニ奉ル *amithogalum warbomiyi* 十レホニレ
 ユニス ホーダールノルケ *amithogalum warbomiyi* 十レホニレ
negishi ogakumiki 前ハ即鐸氏ノ *altis aignstarn warbomiyi* 十レホニレ
 ナルモノニノ。本条ノ白花ノ品ニ的當ス



卷之六 六十四



卷之六
六十一
平林氏

ヤブラン 大葉参門冬

葉狭長一ニ尺巾三四分。薄蘭葉ニ似テ稍軟。葉心一茎ヲ
 抽。ホ一ニ尺。初秋短梗花ニ三ツ、莢生シ以テ穂ヲナス
 下四五寸。花指圓六科色淡紫紅。萼六葉亦同色。萼花科同
 以テ。花時見之難認。熟實ノ時ニ實礎扁圓一柱。頭菌様雄
 在テ。ソノ六葉ノ形略然タリ。實礎扁圓一柱。頭菌様雄
 蕊六ニノ葯黄色。實ハ櫻子ニ似テ微大ニノ黑色。體根ハ
 蘭根ノ如ク鬚根ハ纖細ニメ鬚端ニ珠根ヲ生ス。啓蒙種
 類ヲ列舉スル下頗ル詳ナリ。故ニ略之。附一全花
 二實礎并兩蕊共郎大圖

コンハルリア

ヤボニカ

Convolvulinia japonica


春氏

スラネリア

ヤブラン

Platanus subman

西勃氏



卷之六
六十一
四十五
三木氏

六七葉一簇ヲナス。形狭長ニノ一側ニ曲リ。背縦理分明。頗雖尾ノ形ノ如シ。故ニツ
 ノ名アリ。夏中心ニ扁莖ヲ抽ク。一尺許。梢三四枝ヲ分チ。短梗無萼。花片側ニ倒垂シ
 穂状ヲナス。披針狀六瓣。白色ニノ背ニ赤褐ノ暈アリ。實礎圓ノ三道アリ。一柱。六雄
 蕊長ク。瓣外ニ出。淡黃葯アリ。學州紀州等ニ産ス。産處ニヨツテ葉狀花形ニ紫異アリ。今二種ノ花形ヲ圖ス。 附金花部大圖

所属未詳





ノシラン

十数葉一窠ヲナス。雞尾蘭ノ如ク。葉
 彼ヨリ狭長ニ尺ニ起ヘ。秋葉間ニ扁ナル
 花莖ヲ抽ク。尺餘。梢上穂ヲナシテ花ヲ下垂ス。每
 簇三五花。一小葉アツテ護之。梗一二分。花本細ノ漏斗ノ状ノ如クナレバ。實シテ筒
 様ナラズ。半披針状ノ六裂瓣ヲナシテ外反ス。梗ト共ニ灰色ニシテ微々淡紫碧暈ヲ
 帯ブ。子室莖ニ截レテ一柱。六雄蕊短莖ニシテ長葯。色黄緑。後實ヲ為ス。雞尾蘭ノ如シ。
 一種葉ニ間道アルアリ。附全花郭大圖。按此品花形一殊態アツテ雞尾蘭ト不同レバ。兩

莖ノ形略同ク。實ヲナスヤ三起頭アツテ三色ナレド同ク。根形亦相似レハ。ノ同属ナルト不待言可知。

シヤウジヤウバカマ

粉條鬼菜

山嶽陰地ニ多ク。草ノギランニ似テ葉末稍潤クノ尖リ。春葉心一莖ヲ抽ク。七八寸。箨状ノ小葉ヲ五生シ。稍末枝分シ短梗十數花ヲ以テ房ヲナス。六瓣披針状ニシテ翻翹シ。六雄蕊瓣外ニ出。葯暗紫ニシテ白粉ヲ吐ク。實礎圓長三起。一柱頭菌様ニシテ亦三起。花色淡紅紫ニシテ濃淡不一。又白色ナルアリ。根指ノ如ク小。結節皺紋アツテ白色鬚線多ク。味苦。葉凌冬テ不枯。肥大ノ者ハ。晚秋ニ至テ葉尖每ニ一稚苗ヲ生シ。地ニツイテヨク生長ス。

スシルラ

Silla

ヤホニカ

capitata

春氏



ノギラン

キツ子ノオ

原野陽地ニ多ク生シ。葉敷地簇生。一葉十余片恰モシヤウジヤウバカマノ如ク。葉未發銳背ノ中筋帶白色。夏葉心一茎ヲ抽クテ尺餘。二三莖ヲナシ。短梗花ヲ以テ穂ヲナス。一六七寸。每花大小ニノ針様葉アツテ護之。花無萼六瓣長披針狀。白質ニメ中道黄緑ノ一條。及尖ニ茶褐色暈アリ。六雄蕊瓣ニツキ。藥赤黄粉ヲ吐ク。實礎圓長。堅ニ六道アリテ灰白色。頸ニ黄緑斑アリ。延テ一柱ヲナシ赤黄暈アリ。頭齒様根略葱様ニメ線根アリ。此種冬ニ至テ葉枯レ。シヤウジヤウバカマノ冬猶青翠ナルト不同。木曾ニハ一種大葉ナルアリ。附子室並柱郭大圖

按シヤウジヤウバカマノ一種ナレバ。春氏ノ説ニ從テ。ホ「スシルラヤホニカ」ノ属ニ可收。フ「スシルラ」ニ近キヲハ。此種及テシヤウジヤウバカマニ勝ル。葉ヲ採水煎メ水腫脚氣ノ類ニ用テヨク尿ス。江州農家某氏ノ秘方ニ出ト云



ケマンサウ

荷色牡丹

春宿根芽ヲ出ス高ニ尺許。葉略牡丹葉ニ似テ小。殆ト類葉牡丹ノ如クノ微厚。三四
 月葉一枚一莖ヲ出シ。扁圓淡紅色ニ細梗アル十數花ヲ下垂シ。穗樣ニ連続シ。ツノ
 花上面淡紅色ノ苞ヲ以テ被ヒ。己ニノニ裂シ。尖及シ兩邊ニ分ル。ニ至テ初テ白
 色ノ花体ヲ露シ。体中子室アリ。扁長莢樣内ニ細子ヲ收ム。雄莢六莖左右ニ分レ。体
 外ニ出テ更ニ莖ヲ集ツテ柱頭ヲ挾ム。ツノ盛花ニ在ツテハ。藥僅ニ体外ニ見ユ。ツ
 ノ莖兩側ナルハ膜樣ニ。中間ニ線樣ノ一莖ヲ挾ム。此花惣テ異樣ニ。名狀シ難
 ク。且他ニ比類ノ品ヲ不見。故ニ各々圖載ス。附一去苞見全花体。二去花瓣見
 兩莢共本然圖

所屬未詳



草木圖說前篇卷六終



卷之六

六終

草木圖說

