

物類



物類
卷八
七

470.3
537
vol 11

六藝字西季煇

藝文類聚

卷之四
三十一

草木圖考

卷之四



彦立校

中藥部
印章第十四編

草木圖說前篇卷十一目錄

第一目 裸子

カキドヲシ

キラシサウ

ジウニヒトヘ

菊葉、ジウニヒトヘ

ハマチサ

ニシキコロモ

ウツボグサ

立山ウツボグサ

ホトケノザ

ヲドリコサウ

ダンキク

チヨウロギ

イヌゴマ

ニガクサ

ナギナタ 香蓆

イヌカウジユ

同一種

葉ノカウジユ

同一種

スゞカウジユ

エゴマ

薄荷

ヒメ、グサ

同一種

ヤマハツカ

同白花者

シモバシラ

ノハジキ

ヤマジソ

トウバナ

クルマバナ

紫蘇

メボウキ

蘭種薄荷

薊艾

ヒキヲコシ

アキテウジ

カハミドリ

ムラチドリ

クマツバラ



ヒヤクリカウ

シツバタツナミ

ヒメナミキ

ムシヤリンドウ

同一種

アフギカツラ

ジヤカウサウ

第二目 被子

胡麻

ヒナノウスツボ

コシホガマギク

ヒキヨモギ

タツナミサウ

ナミキサウ

黄芩

キセツタ

ラシヤウモンカツラ

ヒラギサウ

ゴマノハグサ

シホガマギク

マヤコナ

ハナ地黄

地黄

イセハナビ

コボメダサ

アゼナ

イハギリサウ

ハイドクサウ

スバムシサウ

ウチナシグサ

ウリクサ

サギゴケ

ヲギノツメ

ミゾホウツキ

草木圖説前篇卷十一

大垣

徳齋

飯沼長順著



草部

第十四綱

二雄 莖長
二雄 莖短

Agrostis

カキドヲシ

積雪草

方茎地ニ敷テ長ク蔓延シ。茎葉毛茸アツテ香氣頗ル多シ。葉有柄對生シ。形圓クメ
粗齒アリ薄クノ深綠色。冬ヲ經テ不凋春ニ至テ別ニ新苗ヲ生シ。直立五七寸。葉葉
腋短梗ニ三花ヲ開ク。色淡紫ニノ紫斑點アリ。又色淺ク或ハ帶青ノモノアリ。花筒
様四裂唇花ノ常態ニノ唇大ニ帽柄小共ニ一缺アリ。兩翼卵圓ニメ尖リ。四裸子併
聚一柱頭為父雄莖長短合シテ四莖。長者上頭類ニツキ。短者筒内ニ位シ。約白色。此種
ノ莖ハソノ莖頂下ニツイテ縱テ時ニ十字様ヲナス。林氏取テ此種ノ標的トス。又
四裸子相並フノ下一側ニ一珠腺アリ。亦コノ目ノ的看ニカ、ル。主用藥鏡連錢草
下ニ載ハ、附兩莖實礎部大圖

第一種

ゲンゴン

glehnia

ヘテラセア

Asarum

大蛇

種

モロヘニド

アールドフエール

urtica

前

草木圖譜附錄卷十一



キラシサウ

田間園畝ニ多ク。數莖簇生地ニ就ク。二三寸ニモ直立セズ。葉對生形卵圓披針狀
 ニノ不齊缺刻粗齒アリ。色深緑ニモ帶紫。莖葉共ニ毛アリ。二三月毎葉腋ニ花アリ。
 萼鐘狀五裂。花筒様四裂帽甚タ小ニノ頂ニ微缺アリテ柱頭約ト共ニソノ先ニ
 出。色淡紫ニノ紫點アリ。或ハ帶紅或、白色。又白質ニ紫ノツケアルモノ。又莖葉ノ毛
 茸少ク葉背帶紫色ニメシソバタツナミノ葉ノ如ク。花色紅紫ナルアリ。又木曾宮
 ノ越ニハ、直立地ニ這ハズシテ大ナルモノアリ。深山キリンサウト云

按

Hyssopus

ノ族ニ可收

西書未見載此種



ジウニヒトヘ

夏枯草

山嶽陽地ニ生ス。方茎五七寸。葉兩對。キラシサウ葉ニ似テ大ニノ粗鋸齒アリ。莖共ニ白毛多シ。初夏並頭穗狀ニ花ヲ結ル。萼筒様五出。花筒様四裂。形キラシサウ花ノ如ク。帽尨小ニノ頂ニ一缺アリテ殆ト三裂ノ看アリ。色白質淡紫ヲ帶ブ。又紫碧花紅紫花白花等ノモノアリ。四裸子一柱。雄莖長短四莖。為紫褐色ニノ黄粉ヲ吐ク。

第一種

アイニガ

セキツク

セキツク

蘭

ajuga orientalis

libanotis

longicaulis

按林氏此種下ニ

angustifolia

blanensis

上下及覆

ノ語又上唇甚々大ニ

下唇小ナルノヲ等ヲ云ヘバ本条ノ花形ト相及スレバ他ノ形状並ニ花色種々アルノヲ等全ク同ク又春氏此名下ニジウニヒトヘノ説ヲ下セバ別物ト断シ難シ故ニ姑存疑俟後日参考或ハ林氏ノ所説上甚々小下大ナルト云ノ謬ヲ話ナラズヤノ疑亦ナキニアラス



菊葉ノジウニヒトヘ 新訂 甲斐チンドウ名所

茎方葉無柄形心臓形ニメ不弁ノ粗鋸齒アリテ。葉長共ニ微毛アリ。梢葉ニアツテハ鋸齒ナク暗紫色ヲ帶フ。又每葉本ニ針狀ノ二小托葉ト一ト腺アリ。數莖特生セ八寸。春梢葉腋毎ニ大抵三花ツ、並位ニ。形色ヲ、ギカツラニ似テ稍小二メ。上唇彼ニ比スレバ甚小。而モジウニヒトヘノ殆ドナギ如ノ甚キニ至ラス。突稜兩葉ニアツテハ似類一般トス。此草全形葉質略ジウニヒトヘニ似レバ。葉形ヲ、ギカツラノ態アリ。且茎梢ニ花ノ多ク摺紋スルヲ以テ。或ハナ、ギカツラノ一種トスレドモ。草狀葉質不同。上唇ノ形亦異レバ。ソノ別種タルヲ論ナク。葉形異レドモジウニヒトヘニ屬ルヲ可トモ。甲斐チンドウノ名義不正。故ニ新ニ菊葉ノジウニヒトヘノ名ヲ下ス。又此種ニ葉稍狭キモノ、又花色帶紅ノモノ等アリ。即葉圖所載ノ

gigas *orientalis*

ナル者。尤此種ノ形状ニ的合ス



葉長共ニ微毛アリ。梢葉ニアツテハ鋸齒ナク暗紫色ヲ帶フ。又每葉本ニ針狀ノ二小托葉ト一ト腺アリ。數莖特生セ八寸。春梢葉腋毎ニ大抵三花ツ、並位ニ。形色ヲ、ギカツラニ似テ稍小二メ。上唇彼ニ比スレバ甚小。而モジウニヒトヘノ殆ドナギ如ノ甚キニ至ラス。突稜兩葉ニアツテハ似類一般トス。此草全形葉質略ジウニヒトヘニ似レバ。葉形ヲ、ギカツラノ態アリ。且茎梢ニ花ノ多ク摺紋スルヲ以テ。或ハナ、ギカツラノ一種トスレドモ。草狀葉質不同。上唇ノ形亦異レバ。ソノ別種タルヲ論ナク。葉形異レドモジウニヒトヘニ屬ルヲ可トモ。甲斐チンドウノ名義不正。故ニ新ニ菊葉ノジウニヒトヘノ名ヲ下ス。又此種ニ葉稍狭キモノ、又花色帶紅ノモノ等アリ。即葉圖所載ノ

ハマチサ

余未詳此種産处。ハマチサハ花戸山樂ノ所傳ニ出ツ。全体夏枯草ノ如ナレドモ。毛茸少ク葉面ニアツテハ微々光澤アリ。莖初ノ地ニ塌ノ延ビ漸クニノ擡頭シテ花ヲ綴ル。花色淡青。瓣尖帯紅紫ニシ。シウニヒトヘノ花色ヨリ稍青ク。裂片又狭長ナリ。萼並ニ兩葉ノ形ハ一般ニノ異ナシ。林氏云味苦淡ニメ愈劇ノ能アリ。

第五種

アエガ

レノクレス

花

クウフウ

ヒナゲル

南




山...
六
五...

ニシキゴロモ

山中陰地ニ生ス。形キラシサウニ似テ稍大ニ莖高クタツト三四寸毛茸ナク葉脈粗クノ紫色。背亦帯紫ニノ美ナリ。花ノ形色亦キラシサウニ似ントモ帽稍大ニノ二裂。莖状ニアツテハ異アルヲナシ。一種葉ニ紫色ヲ帯ビス全ク綠色ノモノアリ。又一種白花ナルアリ

所屬未詳



ニシキゴロモ
 山中陰地ニ生ス。形キラシサウニ似テ稍大ニ莖高クタツト三四寸毛茸ナク葉脈粗クノ紫色。背亦帯紫ニノ美ナリ。花ノ形色亦キラシサウニ似ントモ帽稍大ニノ二裂。莖状ニアツテハ異アルヲナシ。一種葉ニ紫色ヲ帯ビス全ク綠色ノモノアリ。又一種白花ナルアリ



ニシキゴロモ
 山中陰地ニ生ス。形キラシサウニ似テ稍大ニ莖高クタツト三四寸毛茸ナク葉脈粗クノ紫色。背亦帯紫ニノ美ナリ。花ノ形色亦キラシサウニ似ントモ帽稍大ニノ二裂。莖状ニアツテハ異アルヲナシ。一種葉ニ紫色ヲ帯ビス全ク綠色ノモノアリ。又一種白花ナルアリ

ウツボグサ

滁州及括草

原野喜ナ生シテ人々通知スル処ナリ。近道アル所ノモノハ花色淡紫。白山寺高山ニ生スルモノハ濃紫色或ハ地ニヨリテ帯紅柱々白花又青花ナルモノ等アリ。又花戸朝鮮産。或ハ琉球産ト稱ルモノハ花色帯紅ニノ葉面毛ナク光澤アル如シ。ソノ花色ハ種々アレト。形状モナ一般ニノ實礎卵圓四箇併聚シ一柱頭又ヲナシ。雄莖長短四莖頂岐シテニトナリ。一又ニ白莖ツツク花穂ニ扁圓尖頭鱗狀葉アリテ。每莖中三花並ヒ住ス。莖ハ背平直前ハ二尖アツテ殆ト扁方ノ筵様ヲナス。林氏云此種漱劑ト為シテ「プロイ子」悪性ノ咽 喉腫病ニ功アルヲ以テ其名ヲ得。又愈創ノ能アリ。又性収斂ナルヲ以テ内外之ヲ用ユ。又「カラリ」地ノ水銀礦エハ用テソノ吐涎齒牙動搖ヲ復治ス。附兩莖實礎郭大圖

第一種

プロイ子

Psunilla

ブルカリス

Heligalis

種

グンジー子

プロイ子

種



此種漱劑ト為シテ「プロイ子」悪性ノ咽 喉腫病ニ功アルヲ以テ其名ヲ得。又愈創ノ能アリ。又性収斂ナルヲ以テ内外之ヲ用ユ。又「カラリ」地ノ水銀礦エハ用テソノ吐涎齒牙動搖ヲ復治ス。附兩莖實礎郭大圖

立山ウツボクサ

草状近道所産ノモノヨリ微大ニシテ。葉ノ鋸齒及テ微小。花亦大ニシテ。略クハトウラ
 シノ花ノ如クメ色紅紫ニシテ頗ル美ナリ。生殖諸部異ナク。只雄莖ノ頭又ラナス
 ナク。薬方又蛤梯ナルノミ



ホトケノザ

元寶草

冬ヨリ苗ヲ生シ。春ニ至テ一尺許。茎方ニノ葉扁圓缺刻頭端アリ。對生密附十數層ヲナス。春夏ノ際。稍葉上節ヲ圍ンデ多花環列ス。萼鐘狀五尖微モアリ。花々ツナミサウノ花ノ如クノ色紅紫長短四雄。莢筒内ニツキ。莢黃色。四種子一柱頭爲之。

附 兩莢實礎部大圖

第五種

ラミウム

ノムアレキミカウ

甲

ツムネツチンダ

ハノコノ

ホウチ

Lamium amplexicaule

amblyanthus

leucis

nitida

乙



以下類

ハノコノ...
 且花ノ...
 花ノ...



大...
 花...
 葉...
 莖...

方茎高一二尺。葉有柄形卵圓ニメ尖リ。本ニクリコミ邊縁ニ鋸齒アリ。肋脈如網ニ
 ノ糙淡。二三月梢葉腋ニ散花節ヲ圍ミテ輪次ス。萼鐘狀五尖。花宿帽様白質淡紫暈。
 又白花ナルアリ。四裸子一柱。長短四雄蕊。萼筒褐赤色。

第五種

ラミウム	アルプエム	ウヰウテ	ドーフエ	チーテ
<i>Lamium album</i>	雜	<i>albitt</i>	<i>leok</i>	<i>nitell</i>
				蘭
エーリステ	ドーフエ	チーテ		
<i>lytle</i>	<i>leok</i>	<i>nitell</i>		鐸氏

按林氏ハ白花ノ品ヲ以テ本条トシ。ソノ名ヲ下シ。說中ニ紅紫色花ノ品ヲ奉ケ。
 且鐸氏ノ此条ヲ併ス。鐸氏ハ紅紫色黄色等ノ下ヲ云。阿須氏圖亦的當。特リ春氏
 ハ *Lamium juganicum* ヲ以テ本条トス。今林氏ヲ關ルニ的當ナラ
 ズ可疑。



ダンギク ランギク

草状略薄荷ノ如ク。茎鈍方殆ト圓ノ薄荷ノ方ナルガ如クナラス。色帯紅紫。葉對生形亦薄荷ニ似レ。鋸齒大ニノ面暗緑背白緑色。葉葉共ニ細密毛茸アリ。梢葉腋毎ニ一枝ヲ出シ。多ク分叉。花ヲ基簇ス。萼鐘狀五裂披針狀。蒴蓏花色或ハ白色ニ。向側筒様四裂。唇特リ大ニ。遠縁細剪花又ヲナス。四裸子一柱頭又ヲナシ。雄莖長短四莖約繖緑色。葉味微辛少ク薄荷ノ氣味アリ。 附 全花部大圖

第七種下

子ノ下 イノカト

naptha intana

ダリス

lyps

カゼチコロイト

Kutkuid



ナモヤウチ 草花部

春苗ヲ生ス。莖葉共ニ毛刺アリ。莖方葉對生。形イヌゴマノ葉ニ似テ濶短ニメ皺アリ。鋸齒不銳色黃綠。秋ニ至テ莖高一二尺。頂二三寸ノ穗ヲナシテ花アリ。形番薑花ニ似テ大ニメ鮮未缺四ナク色淡紅紫。兩莖實硬ノ形數ハイヌゴマノ如シ。根鬚樣冬ニ至ツテ別ニ連珠樣ニメ長一寸許ノ蠶形ナル白色ノ塊根ヲ生ス。採テ食料トス 附全花一倍圖

所屬未考



イヌゴマ

溝畔近水ノ地ニヨク生ス。莖高二尺許。方ニシテ每稜細剛刺毛アリ。葉對生。形胡麻葉ニ似テ狭小ニシテ淺鋸齒アリ。脚葉ニ短柄アリ。梢ニ至ツテ殆ト無柄。夏未梢頭十數花列次スル一數層ニシテ穗形ヲナス。萼鐘狀五尖。花筒様大小ニ裂。帽ハ上ニタツテ圓ク。唇ハ大ニシテ兩側各一起アリ。色淡紅紫。實礎四筒。一柱長ノ開。雄莖長短四莖。莖暗紫色。阿須氏云。葉並ニ花ヲ茶ノ如ク浸出シテ。胃中粘液ニ因ル頭病胸病ニ利アリ。然レハ草生鮮ナレバ。間其香ニ不堪モノアリ。又嚏藥トナスベシ。又根ハ吐下ノ峻カアリ。附全花一倍圖

第一種

ベトニカ ヲツロシナリス

butanica oxydentalis

ゲノ子 *genuum*

ハトニ *butanica*

蘭



ニガクサ

イヌキヨウロキ 名古基

山野ニ生ス。方茎高二尺餘。葉ヒキヲコシニ似テ狭長對生。ツノ味苦キヲ以テニガクサノ名ヲ得。夏梢葉腋枝ヲ出シ梢頭ト共ニ總ヲナシ花ヲ攢簇ス。短梗ニノ每梗針様一小葉アツテ護之。萼鐘狀五出ニノ尖リ花龍骨様ノ一瓣ニノ兩側ニ尖起アリ。末端圓頭微ク垂レテ唇狀ヲナシ白色紅暈アリ。又全唇淡紅紫色ナルアリ。四稜子ニノ一柱長ク瓣上ニ挺出シテ唇ニ臨ミ。短長四雄莖ヲラ本ニアツテ。葯黄色

第二十一種下

ヲニシリウム

ヤホニクニム

ヤツハンセ

ガマンデル

Teucrium japonicum

papyryche japonicum

前



啓蒙大小二種ヲ載。ソノ所謂小ナルモノ香甚烈シ。即チ本条所圖ノ品トス。莖方ニ
 ノ微毛アリ葉卵圓披針狀ニノ鋸齒アリテ殆ト無毛。花ハ莖ノ一側ニ出テ穗頭及
 張ス。故ニナギナタ香薷ノ名アリ。穗ノ一方ハ圓夫ノ鱗狀苞様ノ葉ヲ並次シ。苞中
 各三花アリ。萼鐘様五尖。花筒様四裂。帽頭微凹シ。色紅紫。兩莢ノ形イヌカウジニ類
 ニ同シ。ソノ多花集係シ鱗様葉色之テ方形及張ノ穗ヲナス。此種ノ殊標ニカ、
 ル 附全花郭大圖

按林氏 *Siganum* ノ概標ニ萼集テ方形ノ穗ヲナス云々。ソノ列挙スル
 呀ノ諸種ヲ檢スルニ葉形一ナラザレ也。穗形ニ於テハソノ趣ヲ同フスル。阿
 須氏ノ圖說併セ可證。本条亦ソノ族ニ可収。昭然タレ也。未詳的當種名。



啓蒙云原野ニ甚タ多シ。高一二尺茎方ニノ香蒿ヨリスルドナリ。枝葉對生シ。香蒿
 葉ニ似テ短クノ毛少シ。葉ヲ揉テ初嗅ゲハ微ク香氣アリ。再カゲハ臭氣ヲ覺ユ。ハ
 月枝稍ニ花ヲ開ク。紫蕪ノ穂ノ如ク。有梗ニ花五ニ相對シ梗本ニ針狀一小葉アツ
 テ護スルヲ香蒿ノ苞様葉トソノ趣ヲ同フス。穂長サ三四寸許。花ハ香蒿花ヨリ微
 大一分許ニメ紅色稍深フノ紫蕪花ニ似。萼刻缺差ヤ少クメ五尖ミナ銳ルノ形亦
 紫蕪ノ如シ。兩莖ノ形數似類一般 附 一 金花 二 萼共郭大圖
 按此条并ニ次条ノ二種ハ。葉形香蒿ニ似レドモ。花穂ノ狀ニアツテハ。大ニ紫
 蕪ニ同ケレバ。香蒿ノ族ニ收ムベキモノニアラズ。西書中未ダ的當ノ族ヲ考
 ヘズ




前条一種

葉前条ニ似テ稍濶短ニメ尖リ。毛茸ナクメ滑ナル如ク。花ノワキ方穂ノ長ナ等
 形等。總テ前条ト同クメ。花色淡紅。唇差ヤ大ニメ遣ニ鈍齒様缺アルノ別アリ
 附全花郭大圖



山嶽原野ニ生シ。高一尺余。草状爵林ノ一種ナルガ如クナレド。全体稍小ニメ紫
 色ヲ帯ビ。毛茸多ク。葉稍潤短ニメ柄亦短ク。梢ニ至テハ心臟状ニメ尖ツテ無柄
 穂ノ形片側ナラズ。花殆ト無梗ニメ密簇シ。毎花一小葉アツテ。爵林ノ梗本針状葉
 ナルト不同花萼共形ニアツテハ殆ト一般。香味亦相似レド辛尤モ多シ。附全花
 并萼郭大圖

所屬未考




好テ溝畔ニ生ス。方茎高二尺ニ超エ。葉披針狀香蒿葉ニ似テ長ク。莖葉共ニ短毛アリ。ツテ糙澁。初夏トウバナト同取ニ每葉腋枝ヲ出シ。葉ヲ分チ每頭穗ヲナシ花ヲ開ク。ソノ狀トウバナノ如ク。數花節ソトリマキ層ヲナセドモ。トウバナノ如ク花數多カラス。又梗短クメ點頭セズ。花形モトウバナノ如クナレド。彼ヨリハ大ニメ帽狭ク色藤花色。生殖部同ケレド。柱頭白色帶黃。葯濃紫色。萼上下ニ尖ニメ分裂ナシ。香味紫蘇ノ如クノ辛ヲ帶フ。又薄荷ニ似タリ。 附全花部大圖

所属未詳



原野路傍ニ多ク苗初メ地ニ塌シ。己ニメ高起一尺餘。葉薄荷葉ノ如ク對生シ。初夏ノ頃葉腋短梗細花ヲ生シ。莖ヲトリマキ層ヲナス。梢ニ至テハ葉ナク。只花ヲ以テ層ヲナス。十数ニ至ル。萼筒様ニ裂ニメ五尖花亦唇帽ニ合シ。唇一缺帽三裂。色粉紅。生殖部似類一般。柱頭卷縮。約共ニ白色。一種葉稍短フノ皺縮ナルアリ。花實具ナシ。附 一 全花 二 實礎兩共共耶大圖

所属未詳




ミヤマトウバナ

新訂

伊吹菘野等ノ山足ニ多ク生シ。全形トウバナノ如クメ稍大ニ。初夏ノ頃トウバナト同様ニ花アリ。每葉腋短小ノ一梗五六並ニ分レテ花ヲツク。ソノ状一見トウバナノ節ヲ圍ミテ花アルモノト同キ如クナレド。彼ノ十餘花多ク並ビツクト異ニ。又花微大ニノ色純白。又性々喉間ニ細紅点アルモノアリ。 附全花部大圖

按以上ノ二種^{イモロギ}爵林^{クハクハ}又風輪菜等ノ類ニアラズ。別ニ一族ナルモノ、如シ。或ハ林氏ノ^{キバク}ノ族ニ可収モノ、如クナレド。未ダ正證ヲ得ズ



三針圖

月鏡

Phacelia

Prunella

平林在哉
 此種ノ花ハ...

原野所在コシアリ。莖葉花形惣テ草石薺ニ似テ小ニシ。莖葉背等ニ不可筆軟嫩毛茸アレ也。チヨウウロキノ刺毛ナルニ似ズ。葉腋枝ヲ分チ。夏末秋初ニ至テ各柄葉腋ニ花ヲ簇生シ。節ヲ固テ層ヲナス。其簇花中ノ下ナル梗ニハ三四ノ細針状ノ葉ヲツテ護之。イヌカウリシユノ類ノ一併狀葉ナルト異ニシ。此種ノ葉標トスヘク。即而名ノ本ツク處ナリ。萼ト共ニ細長毛アリ。花粉紅四裂形イヌカウリシユノ花ノ如ク微大。生殖部似類ト一觀ニシ。藥淡紅白粉ヲ吐ク。又一種白花ナルアリト云。阿順氏云。往取ハ此煎汁ヲ掌急。瘰癧血病。小便艱澁ノ治。月經分塊ノ權起。蛇咬等ニ稱用スレ也。近世ニ至テ之ヲ廢ス附一全花 二萼共三倍圖 三兩葉實礎那大圖

第一種 シリノボチユカ
Chinopodium vulgare
 第二種 ヲレノチ
Gnaphalium longithyrsus




本草綱目卷之十一 風輪菜 原野所在コシアリ。莖葉花形惣テ草石薺ニ似テ小ニシ。莖葉背等ニ不可筆軟嫩毛茸アレ也。チヨウウロキノ刺毛ナルニ似ズ。葉腋枝ヲ分チ。夏末秋初ニ至テ各柄葉腋ニ花ヲ簇生シ。節ヲ固テ層ヲナス。其簇花中ノ下ナル梗ニハ三四ノ細針状ノ葉ヲツテ護之。イヌカウリシユノ類ノ一併狀葉ナルト異ニシ。此種ノ葉標トスヘク。即而名ノ本ツク處ナリ。萼ト共ニ細長毛アリ。花粉紅四裂形イヌカウリシユノ花ノ如ク微大。生殖部似類ト一觀ニシ。藥淡紅白粉ヲ吐ク。又一種白花ナルアリト云。阿順氏云。往取ハ此煎汁ヲ掌急。瘰癧血病。小便艱澁ノ治。月經分塊ノ權起。蛇咬等ニ稱用スレ也。近世ニ至テ之ヲ廢ス附一全花 二萼共三倍圖 三兩葉實礎那大圖

スミカウジユ

伊勢外宮岩戸邊ニ生ス。根際結塊ヲツラ宿根シ。春苗ヲ叢生シ。方莖高四五寸。疎ニ枝ヲ分チ。有柄葉ヲ對生ス。葉心藏狀ニノ少ク柄ニ流レ、粗鋸齒アリテ色淡綠。大サ四五分。莖葉ニ毛茸アリ。秋梢上一寸許ニ鱗形細葉ヲ對生シ。上ニ短枝花ヲ綴ル。數層。形略イヌカウジユ類ノ花ニ似テ微大。鐘狀四裂。帽殊ニ大ニノ頂ニ一缺アリ。形差ヤ鈴ニ似タリ。故ニソノ名アレン。根小塊ヲナシテ別類ニカ、ル。萼亦鐘狀五尖。四裸子一柱頭多シ。雄蕊長短四莖。莖白色。附實礎並柱郭大圓。

所屬未詳



伊勢外宮岩戸邊ニ生ス

根際結塊ヲツラ宿根シ

春苗ヲ叢生シ

方莖高四五寸

疎ニ枝ヲ分チ

有柄葉ヲ對生ス

葉心藏狀ニノ少ク柄ニ流レ

粗鋸齒アリテ色淡綠

大サ四五分

莖葉ニ毛茸アリ

秋梢上一寸許ニ鱗形細葉ヲ對生シ

上ニ短枝花ヲ綴ル

數層

形略イヌカウジユ類ノ花ニ似テ微大



伊勢外宮岩戸邊ニ生ス。根際結塊ヲツラ宿根シ。春苗ヲ叢生シ。方莖高四五寸。疎ニ枝ヲ分チ。有柄葉ヲ對生ス。葉心藏狀ニノ少ク柄ニ流レ、粗鋸齒アリテ色淡綠。大サ四五分。莖葉ニ毛茸アリ。秋梢上一寸許ニ鱗形細葉ヲ對生シ。上ニ短枝花ヲ綴ル。數層。形略イヌカウジユ類ノ花ニ似テ微大。鐘狀四裂。帽殊ニ大ニノ頂ニ一缺アリ。形差ヤ鈴ニ似タリ。故ニソノ名アレン。根小塊ヲナシテ別類ニカ、ル。萼亦鐘狀五尖。四裸子一柱頭多シ。雄蕊長短四莖。莖白色。附實礎並柱郭大圓。

紫菀 通名

世人所善知故ニ略形状。ソノ葉面綠色背紫色ナルヲ。カタノンジリト云。即本草又
 面背共ニ紫色ニノ微縮スルモノヲ。チリノンジリト云。又葉青ク花白色ノモノア
 リテ白菀ト云。共ニ花萼ノ状齒林ト同ジ。故ニ精圖ヲ不載

ツシムニム

Caryophyllus

春氏

アシノス

舍納氏

白勃氏

astinos

按物印滿 *ツシムニム* ノ名下ニ羅勃及紫蘇白菀ノ如キ品多種ヲ列載スレバ本

余ヲ *ツシムニム* 族ニ可放モノ、如シ然レバ林氏 *ツシムニム* 概標ノ萼上片田フ

下片四裂花ニ唇四裂下唇無裂 即次ニ華ハ羅勃ノ云々ノ欠本条ノ形ニ合セザ

レバ之ヲ林氏乃謂 *ツシムニム* 族ニ收ノ難シ。西勃氏已ニ舍納氏ノ本条ニ

ニシテノ名ヲ下スニ從ヒ用ルモノ、蓋シ亦コレニ因ルナラン。故ニ姑ク存疑シテ

後賢ノ考ヲ俟ツ





本草綱目卷之四

平水堂藏



エゴマ 在

全状紫菀ニ似テ葉稍潤短ニノ縦道深ク。色淡緑ニノ不帶紫色。香亦大ニ不同。生殖部紫菀ト同フシテ。花瓣白色。萼淡紫ノ異アリ

按前条同族ニ可収

本草綱目卷之四

ノホウキ

羅勒

方茎高一尺餘。枝葉兩對。葉ハ爵林葉ニ似テ淺綠色。佛手柑ノ如キ香アリ。六七月ニ
 梢葉上毎二十數花ヲ輪次シ。層ヲナス。五五六寸。萼鐘狀五出。上者円大ニノ反リ。兩
 側並ニ下邊ノ四裂ハ火鏡ニノ毛アリテ。他ノ似類ノ萼ト其形ヲ異ニス。花筒様ニ
 裂唇狹長ニノ無缺。帽大ニノ後ニ反シ。四凹起アツテ白色。四子一柱本ニ微紫掌
 アリ。頭ニ裂ニノ長ク唇外ニ出。長短四椎莢未卷曲シ。莢淡黄殆ト白色。子熟ノ至小。
 黑色車前子ノ如シ。之ヲ眼中ニ入テ痛マズ。已ニノ膈大白脂ヲ燻ヒ塵ヲ粉ノ出ツ。
 故ニノボウキノ名アリ。此草佳香アリ。根ニ於テ尤峻ニノ。神經衰弱ヨリ來ル頭痛
 前胃等ノ諸症ニ用テ功アリ。又熱帶ノ人ハ以テ身體蒸發ノ真氣ヲ防ク。往時ハ之ヲ
 香料ニ用ニト云。附金花那大圖

第五種

ゲノーン

ハルセムコロイト

Oryza sativa 羅

german

bulb in kind 蘭

林氏 *Oryza*

シ下唇ハ無裂。雄莢ノ長キ者下邊ヨリ唇外へ挺出ス。

概標ニ。萼ノ帽ハ四ノ唇ハ四裂シ。花ハ後へ反リ。上唇四裂



細由キ... 平ノ... 葉ハ... 花ハ... 雄莢ノ長キ者下邊ヨリ唇外へ挺出ス。

山野ニ往々自生ス。春宿根苗ヲ生シ方茎ニ尺餘。莖葉共ニ軟細毛アリ。葉有柄對生形卵田ニノ尖リ淺鋸齒アリ。面深緑背帶紫色。腹地ニアツテハ長スレバ漸ク龍ス。秋葉腋毎ニ一二分ノ小莖ヲ出シ。上ニ數十ノ碎細ナル有梗花ヲ簇生シ。殆ト節ヲ擁ノ開ク。萼鐘狀五尖。花筒様四裂。一裂差潤ノ頂。白色微青紫ヲ帯ヒ。四裸子一柱高ク弁外ニ出頭微哆キ。長短四雄蕊。ミナ筒内ニ位シ。葯白色。種。一種草形一様花形亦同シケレド。微大ニノ色微紅ヲ帯ヒ。雄蕊長ク弁外ニ出。葯微紅ニノ白粉ヲ吐キ。粒更ニ高クツノ上ニ立ツモノアリ。種。附 一甲全花 二披甲花筒見兩莖 三乙全花 共郡大園

薄荷 甲者
 Mentha gracilis 種 附 甲者
 Mentha piperita 種 附 乙者
 Mentha sylvestris 種 附 甲者
 Mentha aquatica 種 附 乙者

按春氏 *Mentha piperita* ノ名ヲ奉テ直ニ薄荷ト譯シ。宇氏亦從テ本条ヲツノ種トナスモノ可疑 *Bipervida* 花莖頭ニ簇リ。本条ハ葉腋ニ層々簇生スルノ異アリ。 *gracilis* ノ的當ナルニ不知。然レハソノ性功ニ大異ナケレバ。宜ク通シ用ユベシ。ソノ功用葉鏡諸書ニ詳ナレバ畧之



蘭種薄荷

葉無柄。形心叢狀ニノ質厚ク。鋸齒ツヨク。葉脈深ノ皺紋アツテ縫着ナラス。枝頭花ヲ容簇シテ。一寸許ノ穗状ヲナス。花形本邦産ト同様ナレドモ。帽頭缺刻ナク。色淡紅。雄蕊長ク。瓣外ニ立テ。萼暗紫色ニノ白粉ヲ吐クノ異アリ。附全花部大圖

第五種


ニリス

Mentha crispata 耶

ニヨイセムニヤト

Mentha sylvestris 蘭

按ニ林氏所説ニヨレハ。雄蕊瓣ト奇カ如クナレ氏。阿須氏ハツノ長キヲヲ圖ス以テ可證。又云。林氏此全ニ於テ專ラ *Mentha* ノ功用子細ヲ説ケバ。此種ソノ種中ノ最好品ニノ *Mentha pulegioides* ニ勝ルヲ昭然タリ



卷之十一

五才

卷之十一

五才

ヒメ、グサ 石薄荷

細茎高一尺餘。葉卵圓披針狀。長三四分中二分許。鋸齒ナクメ對生シ。秋梢葉腋ニ一梗ヲ出シ。三又ヲナシテ三花ヲ開ク。二三層ヲナス。萼鐘狀五尖。花筒様四裂淡藤花色。兩莖實礎ハ薄荷ト同シ附 一全花 二萼共郭大圖

第五種

mentha

skiffia

klina

ment

菊



假蘇 荊艾通名

夏草ニノ苗高二尺許。莖方ニノ葉兩對。形略野艾蒿葉ノ如ク狹長ノ五小葉ヲ以テ一繖様ヲナシ。色淺緑ニノ不滑澤。梢ニ至テハ三葉一繖ヲナシ。葉腋枝ヲ分チ梢上トウバナノ如ク層々長穗状ヲナシテ花ヲ綴ル。每層ニ小葉アツテ十許花ソツク。萼楕圓ニノ五尖。花筒様四裂唇花様ニノ淡紅殆ト白色。四裸子一柱。長短四雄蕊。莖葉共ニ烈香アリ。子熟ノ楕圓ニノ至細色暗黒附 一全花 二半熟實共郭大圖

ラフアンギエラ

ラフヘンデル

按或ハ *Lambdula* 單 *Lambdula* 蘭ノ族ニ可収方如ナレトモ未詳的當種名



假蘇 荊艾通名
夏草ニノ苗高二尺許。莖方ニノ葉兩對。形略野艾蒿葉ノ如ク狹長ノ五小葉ヲ以テ一繖様ヲナシ。色淺緑ニノ不滑澤。梢ニ至テハ三葉一繖ヲナシ。葉腋枝ヲ分チ梢上トウバナノ如ク層々長穗状ヲナシテ花ヲ綴ル。每層ニ小葉アツテ十許花ソツク。萼楕圓ニノ五尖。花筒様四裂唇花様ニノ淡紅殆ト白色。四裸子一柱。長短四雄蕊。莖葉共ニ烈香アリ。子熟ノ楕圓ニノ至細色暗黒附 一全花 二半熟實共郭大圖

前条二種

茎細ノ直立ニ尺ニ起ヘ、葉對生披針狀色淺緑ニメ滑澤ナラズ。葉腋毎ニ枝ヲ出ス
 長ノ直上。夏梢葉腋毎ニ短莖ヲ出シ各二三花ヲ開ク。形筒様四裂草唇ニメ色白質
 紅暈アリ。萼鐘狀五裂。四裸子一柱頭微哆キ。長短四雄黃藥淡紅ニメ白粉ヲ吐キ。共
 ニ帽下ニ潛ム。味頗ル辛芳。傳云。此種舶來ニメ未タソノ名ヲ傳ヘズ。或云蒴艾ノ一
 種ナリト。按ニ此種蒴艾ノ方莖ニメ葉鱗様ナルト同ジカラザレド。草狀大ニ相似
 味亦辛芳。花萼ノ形殆ト近ク生殖諸部一般。子形モ同ノ只微大ニメ黒色ナレバ。之
 ヲ同族トスルニ論ナシ



本草綱目卷之十一 十四種一 前条二種

春宿根苗ヲ叢生シ。高三四尺ヤマハツカニ似テ葉稍長大ニノ尖リ。色彼ノ如ク深
 緑ナラズ白纖毛アツテ糙澁シ。八九月ニ梢葉腋毎ニ枝ヲ出シ長キ片剛穂ヲナシ
 テ花ヲ綴ル。每層纖細ニ茎ヲ對シ。每茎多ク又分シ短梗細花ヲツク。萼鐘狀五出。花
 筒様ニ裂。帽四裂唇無裂白質ニメ紅暈斑。或ハ紫斑。又全花濃紫色ニメ美ナル等ア
 リ。四稜子一柱雄莖長短四莖葯暗紫ニメ黃粉ヲ吐ク。 附全花部大圖

フシムコム ルユガスユム

Opuntia polygona 春氏

按花萼ノ形林氏 *Opuntia* ノ概標ニ合ザレバ春氏之說可疑

近狀本条ヲ以テ本邦産ノ *Digitalis* ト為シ試之ニ利尿頗ル峻ニメ麻酔ノ

性ナキノ說普ノ行ル。余未親 驗其功 余鐸氏門氏林氏ノ書共卯葉圖等ヲ檢ルニ

Digitalis ニハ多種アリ。大抵皆葉楮圓或ハ狭ク或ハ滴クニノ邊緣鋸齒アリ

テ。葉本柄ニ流レ或ハ莖ヲ擁キ或ハ梢上直ニ為穂或ハ二三二分レ短梗多花ヲ
 開ク。形筒様ニノ或ハ無裂或ハ唇裂。全形頗ル大ニノ略地黄花ノ如ク。色紅紫或
 ハ白質紅暈斑アリ。云々。今之ヲ本条ノ形比スレバ大ニ不同レドモ。ソノ葉背淡
 黄白色ニノ纖毛アリテ。全葉糙澁味峻苦微辛ナルノヲニアツテハ。舶来ノ乾腊
 葉ノ形味ト殆ト一般コレ前説ノ起ル處ニソ又梢頭分叉多細花ヲ綴ルノ形ハ
 大ニ同シカラザレバ。花形筒様唇裂シ色白質紅暈アツテ。長短四雄莖一柱ニメ
 十四綱ニ可収品ナルノ同シキニアツテハ同族異種トスルモ亦不可ナリト云
 難キが如シ。但シ *Digitalis* ハ。稜子ニノ一柱阿角氏有 圖可見 本条ハ四稜子一柱ナレ
 ば。彼此ソノ目ヲ異ニスレバ。稜子ハ二目同族ト断シガタシ。殆存疑俟後賢考

チキタリス


Digitalis

稜子ハ二目同族ト断シガタシ。殆存疑俟後賢考

山野ニ多ク生ス。高三四尺方茎ニノ葉ト共ニ毛茸アリ形状惣テヒキオコシニ似
 テ葉彼ノ如ク尖鋭ナラズ。鋸齒鈍圓脚葉ニアツテハ葉本大筋ニソフテ小耳状ヲ
 ナル。枝梢毎葉腋ニ出ス。花枝。彼カ如ク長カラス。僅ニ一二分ニノ又方シ。唇々
 長穂ヲナス。萼五尖ニノヒキオコシヨリ小花唇無裂兩縁カ、ヘテ莢ヲ擁シ帽三
 裂ニノ中瓣ノ頭ニ一缺アリ。色淡紫。兩莢ヒキオコシニ同フノ。蒴紫褐ニノ黄粉ヲ
 吐。全草微香アツテ。味ヒキオコシノ如ク不苦。一種白花ナルアリ。附全花并莢部

大圖

所属未詳或ハヒキオコシト同族ニ可収カ



本草綱目卷之十一
 二十四
 五木
 五木

アキテウシ

キリツホ

香茶菜

深山ニ多ク生ス。方茎高二三尺。葉對生形ヤマハツカニ似テ稍長ノ尖リ。味苦ノ香ナシ。萼蓋狀五尖。花筒様向側ニノ二裂。帽三頭。香無裂色紫碧。兩莢實礎似類一般。蒴暗紫色ニメ。白粉ヲ吐。一種白花ナルアリ。白花ナルハ葉皺積アツテ花稍小ナリ。又一種草稍小花亦小ニノ紫色ナルアリ。コレヲフキヨセサリト云

可属未詳



上条白花品



卷之十一

十四

草木



五十六

カハミドリ

排草香

山中所在コレアリ。人家亦栽培テ和ノ霍香一呼フ。春宿根ヨリ苗ヲ業生シ。方茎高四五尺。葉對生ヲドリコサウニ似テ微々糙沙アリ。生時香多ク乾テハ臭ニ減ス。夏秋ノ際梢頭多花纂簇。密々層ヲナス。十餘ニモ穂ヲナス。四五寸。花筒様四裂之缺。帽頂一缺兩翼無缺ニモ。唇持リ大ニノ邊縁剪截不存。色紫碧。或ハ淡紫。或ハ白紫紅點アル等アリ。實硬而莢ノ形似類一般。林氏ニ味甚苦ノ健胃破氣驅蟲催吐ノ功アリ。液液絞汁ヲ内服シ又外用蒸刺トス。附全花一倍圖

第一種

カハミドリ

Asperula catanzaria 種 *Jasmin katthkand*

ゲヤーン

カッテユロイド

新



シモバシラ

ユキヨケサウ

宿根苗ヲ生シ。方莖高二尺許。葉卵圓披針狀ニメ鋸齒アリテ。キリツホ葉ニ似テ尖
 銳。秋葉腋梢頭花枝ヲ出ス。數寸。短梗花ヲ以テ穂ヲナス。萼蓋狀五尖。花蓋狀極筒
 唇花ニメ四裂。帽頂一缺アリ。白色ニメ微ク黃暈アリ。實礎兩葉ノ形似類一般。穂ニ
 微香アツテ味微辛。此種葉ニアキ丁子ノ類ハ冬枯莖裂開シテワノ中ニ氷柱ヲ結
 プ故ニシモバシラノ名アリ


所属未詳



カリカ子サウ

一根叢生。高三四尺。茎方ニメ葉對生。形圓尖ニメ鋸齒アリ甚臭氣アリ。秋枝梢ゴト
 ニ分又シ紫碧色ノ花ヲ開ク。筒様五裂。兩葉共ニ長ク瓣外ニ立ツ。一種葉狭ク花瓣
 亦狭メ。色微ク淡キモノアリ。

所屬未詳



ノハジキ

益母草通名

荒蔚

原野ニアリ。根葉ハ圓ニメ岐多ク薄軟ニメ毛茸アリ。稍葉ハ對生形艾ノ如クニメ
 缺刻深シ。夏秋ノ際。葉腋節ヲ圍テ花ヲ放ク。萼鐘形五尖。花筒梯二裂。上唇七形下唇
 四裂。体淡紅ニメ唇紅紫色。四裸子一柱雄蕊長短四莖。又一種白花ナルアリ。即時珍
 所謂整菜コレナリ。附全花二倍圖

第四種下


レリマレユス

ヤホニクナキ

ヤツハシメ

ハレトケスル

Leonurus japonicus var. *japonicus* (Hort.) G. Don
Leonurus japonicus var. *hartwegianus* (Hort.) G. Don



原野多ク生ス。春宿根苗ヲ生シ。方茎高二三尺。初出ノ葉菊葉ノ如ク。後ハ三尖トナ
リ鋸齒アリテ兩對。夏枝頂毎ニ穂ヲナシ小花ヲ開ク。大ヤ一分餘筒様五裂ニ淡
紫色。實硬麥粒狀四條道アリ。一柱頭僅ニ哆キ雄莖長短四差。粉黃色。萼亦筒様五
尖。萼下一小葉アツテ護之。林氏云。此品古昔毒藥ノ名アレドモ。近世之ヲ用ルル少
シ。茶ノ如ク浸出シテ子宮病子宮衝逆ニ良功アリ。又越越斯利トメキナノ如キ治
熱ノ功アリ。又蒸露水ハ眼焮衝ヲ治シ。又油ヲ以テバルサムトナシ痛風ヲ治ル秘
藥トシ。又愈創劑中ニ收ム。

第十五種

フルベチ

ラツロシナリス

Thibana officinalis 草


ゲノーチ

Sanicula

エーセルハルト

Pteris

草



イブキジヤカウサウ

ヒヤクリカウ

伊吹山其他原野処々ニ多シ。莖線様ニノ剛強。匍伏蔓延シ処々ニ鬚根ヲ下シ。冬末
 潤春新枝ヲ生シ。擡頭三五寸卵形ノ細葉ヲ對生ス。新枝并ニ萼ニ不可筆微毛アリ。
 初夏ニ梢頭房ヲナシテ短穗様ニ短梗花ヲ綴ル。萼筒様五尖。上ノ三尖大ニ下ノ二
 ハ細ノ長ク。花亦筒様四裂シ。帽大ニノ一缺。色淡紅紫。實礎兩莢ノ形似類一般。花葉
 共ニ佳香アリテ其用頗ル多シ。又一種白花ノモノアリ。主用詳藥鏡 附花葉萼三
 倍圖

第一種

テームニス *Hyoscyamus jaspilum* 草

カサリテテ *Mille Hyon* 草



茎方。葉心截状ニノ邊縁鈍頭雲頭出様ヲナシ。莖頭ニ花ツ、並ヒ著テ片穂ヲナス
 一ニ二寸。花哆様ニ大瓣下ニアリ。二小瓣兩側一辨兜状ヲナシ。長短四雄蕊四環子
 一柱。萼鐘様ニ刻アツテ略ニ葉ノ如ク。背ニ一圓鱗状ノ后へ反スルモノアル。如
 圖。タツナミサウノ品種不少。本条所圖ハ山足ニ多ク生ル品ニメ。高一尺余花色紫
 又紅アリ。一種山中ニ在テ莖不高葉未少ク尖リ。面深緑背并ニ葉脈帶紫色。花色亦
 深キモノヲシソバタツナミト云。又近道路傍ニ多キハ。高四五寸ニメ。花碧色帶紫
 或ハ白色萼アリ。已上ノ諸種ニナ莖葉微毛アリ。又一種毛ナク葉稍薄ノ淡綠色。花
 色深翠紫ナルアリ。共ニ花莖ノ状一般トス附 一全花 二子室兩莢共郭大圖
 第一種
Psychotria indica オシロイバナ *Psychotria indica* オシロイバナ
 按林氏此種下ニ莖地ニ塌スルノヲソ云ニ嫌アレドモ。他ノ形状ニ異ナレバ
 姑ク西勃氏ノ説ニ從フ。



シソバタツナミサウ

形状詳前条下



シソバタツナミサウ
 Salvia japonica
 葉の形

シソバタツナミサウ
 Salvia japonica
 葉の形

シソバタツナミサウ
 Salvia japonica
 葉の形

シソバタツナミサウ
 Salvia japonica
 葉の形

シソバタツナミサウ
 Salvia japonica
 葉の形

シソバタツナミサウ
 Salvia japonica
 葉の形

シソバタツナミサウ
 Salvia japonica
 葉の形



シソバタツナミサウ
 Salvia japonica
 葉の形

ナミキサウ

ルリタツナミ

莖高一尺許ニノ方。葉對生形鈍披針狀ニシテ。本ニクリコミアツテ。邊緣鈍齒アリ。脚ニアツテハ數枝ヲ分チ。中間以上ハ每葉腋短梗一花ヲ生シ。共ニ一側ニ並ヒ。殆トニ花併在ノ看アリ。花形タツナミサウノ如ク。色翠紫ニシテ中心白斑アリ。子室兩莢ノ形亦同シク。萼背ノ反起彼ノ如ク不甚。線根遠延テ新苗ヲ分生スルコト等。タツナミサウト不同レハ。ソノ別種タルト疑ナシ。阿須氏云此品帶苦蕒様ノ味アリソノ苦味收瀉ノ原質ハ寒性熱ヲ治ルノ能アリ。又越發斯劑ハ胃弱ニ因ル間歇熱ニ利アリ。又煎汁ヲ冷服スレハ利尿。温服スレバ汗ヲ發ス。又咽喉腫ニ温服シテ大効アリ。

第六種

スタニテラリア

ガレリクエラタ

ブラーニウブローニフ

ハナムコロイフ

Yastellaria galericulata . 藥 *blausabbloemig* *hulstkeimig* . 藥

アレチ

ソールト

フアレ

ギリドウト

コロイフ

Andraea fontana

gilt

ungelt

鐸氏



尾州知多郡ニ産ス。方茎尺許。惣テナミキサウノ如クノ小。花帽小ニノ唇大。白質ニ
ノ唇ニ淡紫斑アリ。萼背ノ反起稍大ニノタツナミサウノ如ク。兩莢子室ハ一般異
ナシ 附 一全花 二萼共郭大圖

按林氏 *Platanus blandingii* (アラーユウアルーミダ) *Heliotropium* (ヘルムコロイダ) ノ下ニ白花ノモノアルヲ

ヲ説ク或ハ此種ニ當ル



黄芩 通名

莖高二三尺。葉對生千屈菜ニ似テ毛茸アリ。秋枝梢每葉腋各一花ヲ出シ。一側ニ向テ穗形ヲナス。四五寸。花萼兩英子室ノ状。ミナタツナミサウニ同シ。故略之。色紫又淡紫又帶青又白等アリ。宿根シテ頗ル硬シ。

按 *Scutellaria* ノ族ニ可收而ノ種名未考



ムシヤリンドウ

セイラン

茎方葉狭長梢上十数花ヲ開ク形色ラシヤウモンカヅラノ如シ

第六種


ダラコセバシム

ロイシアナ

ノールドス

ダラーカスコツプ

Onatopetalum . 華 *nigricans* . 華 *noordijk brachytop* .



先ノ世ノ世



山麓荒原ニ生シ。高三四尺方茎。葉菊葉ノ如クメ鋸齒アリテ對生。葉腋枝ヲ出シ梢ニ至テ每葉腋多花簇生シ。多層以テ穗状ヲナスコイヌゴマノ如ク。花形亦相似テ稍大ニ。萼鐘狀五尖刺。花筒様ニ裂。唇大小三起。帽頭一缺白色淡紅暈アリ。四裸子ニノ一柱頭又ヲナシ雄黃長短四莖約淡黃色。夏末花ヲ開キ宿根ス。一種白花ノモノアリ 附全花一倍圖

按此種花ニ因レバ *Leucosiphylum*

ニ可屬モノ、如ノ印葉圖ニヨレバ

中林氏ノ第十一種

Leucosiphylum pallidum

原 *pholloblanis*

蘭ノ如クナレバ林氏所說森ナラザレバ決シ難ク姑ク他書考

考ノ時ヲ俟



マ子キグサ

伊吹山邊京師北山等ニ生ス。方茎高一二尺。葉對生形山ハツカノ如クメ尖リ粗鋸
 齒アリ。肋脉著クシテ網ノ如ク脉上茎稜共ニ微毛アリテ糙滑。味微苦辛。季夏梢
 葉腋毎ニ各一花ヲ開ク。色暗紅紫。開口様ニメ唇三裂。略元寶草ノ花ノ如ク。生殖部
 亦同シ。即キセワタノ一種小葉ナル品ニカ、ル




ラシヤウモンカツラ

深山陰地ニ生ス。方茎塌地テ長ク延キ。葉心臓狀ニノ尖リテ粗鋸齒アリテ對生。脚ニアツテハ長柄梢ニ至ツテ殆ト無柄ニノ莖ヲ推キ梢葉腋每一花ヲ開ク。形ムシヤリンドウノ如クノ大ニ色紫紅ニノ美ナリ。長短四雄蕊一柱頭又ヲナス。

按花形ニ因

ラシヤウモンカツラ


ノ族ナル如クナレモ未詳的當種名



アツギカツラ

方茎地ニ塌シ処々ニ根ヲ下シ。擡頭五六寸。葉對生形心臟樣ニノ尖銳不齊ノ缺刻
 粗鋸齒アリ。柄頗ル長ク。質差多液柔滑。春梢葉腋節節圓テ數花相並ニ。花双唇樣ニ
 ノ上唇一裂アリテ上ニ立チ。色深紫碧略甲斐ナンドウニ似レ氏。花柄大ニノ上唇
 ノ形不同萼兩葉ノ形ニアツテハ似類一般

所屬未考



草形アフギカヅラニ似レテ持生一ニ尺。葉稍長ク深缺刻數丈起不弁ノ尖齒アレ
テ彼ヨリ甚シ。故ニヒラギサウノ名ヲ得。春夏ノ際。稍葉腋毎ニ數花簇生シ。花萼ノ
形亦アフギカヅラニ似レテ帽四尖起ヲナシ唇僅ニ一凹缺アリ。色ノ紫碧尤深ク
莖葉縁葉脉等ニ紅紫色ヲ帶ブ生殖部ハアフギカヅラト一般

所属未考



ジヤカウサウ

鈴子香

山中樹陰ニ生ス。方茎高二三尺。葉卵圓披針狀ニシテ粗鋸齒アリ。莖葉共ニ微毛アリ。全草麝香ノ如キ佳香アレド。暴乾スレバ多ク脱ス。産地ニヨツテ香ニ多寡アリ秋毎葉腋ニ三ノ短梗花ヲ簇生ス。萼鐘狀三裂。上ナルモノ大ニ三尖。花筒二裂。帽扁唇三裂ニシテ中者尤長大。色白質紅。萼筒内淡紅紫色。又全花白色ナルアリ。四子一柱。頭僅ニ多。雄蕊長短四莖。藥ハ下ニ向ツテツキ。白粉ヲ吐キ。粉外ニ三ツノ細毛毬アルノ一殊態アリ。製法大圖示之。一種同形ニシテ香氣絶テナキモノアリ。之ヲイヌシヤカウサウト云。此品ニモ亦白花ナルアリ。

按西書の當ノ種名ヲ得ザレド。ツノ *Melissa* 族ニシテ香味ニ於テ代用スベキモノナルコト不容疑。メリッサ 其ノ功用諸書載之。今不贅。



胡麻 通名

方莖高三四尺。疎ニ枝ヲ分チ短毛アリ。葉有柄對生。梢ニ至ツテハ多ハ散布ス。葉柄ノ兩側ニ臼狀黄色ノ細腺。并ニ針狀ノ小托葉アリ。夏梢葉腋毎ニ一花アリ。萼披針狀五片。花筒様五裂。唇少ク長ク。色白黄淡紫帯ヲ帶ブ。子室圓長ニノ四裂。或ハ六裂。或ハ八裂。蓋レ肥瘠ニヨリテ此不ニホスニ一柱頭少ニ四裂。長短四雄蕊約黄色。子ニ白シ。コ黒クハ茶褐色。又茶ゴマ。マノ三種アリ。草形ミナ同一ナレバ。黒者ハ花色ノ紅暈深ク。葉柄帯紫色。毛少ナク殆ト無カ如ク。又ニ短莖ノ中間ニ無葯ノ一小莖アリ。コレソノ殊標ニシテ他ノ二種ニナキ処トス。他黒白ヲ分ツノ殊標ヲ説クコトアレバ。ミナ杜撰ニ屬ス。又薩州産ニ子尤小ニノ色深黒ナル一種アリ。之ヲ水ニ投スレバ必ス沈ムヲ以テ。邦言ニシツモト云

- 第一種 *Pyramum orientale* 華
 第二種 *Pyramum indicum* 華
 第三種 *Pyramum tibeticum* 華
 第四種 *Pyramum tibeticum* 華
 第五種 *Pyramum tibeticum* 華

按林氏已上ノ三種ヲ舉ケ。第一下ニ專ラ白胡麻ノ形状ヲ尽シ。第二下ニ白黒茶褐ノ一ニ及ブ。蓋シモト自國ノ産ヲザルヲ以テ。ソノ別分明ナラザルモノ、如シ。故ニ今ソノ二名ヲ列載ス



茎方ニノ直五五六尺。葉本潤々未殺鏡。心蕨状ニノ鋸齒アツテ對生色淺綠。夏秋ノ際梢上ニ細枝ヲ互生シ五六花ツ、順次ニツキテ穂ヲナシ。長七八寸ヨリ二尺許ニ至ル。萼鐘状五尖。花鐘様五裂唇前ニ垂レ兩翼左右ヲ擁レ。背ノ二裂後ニ聳ユ。花莖共ニ淡黃綠色。子室柯子状ニノ鈍稜アツテ一柱唇瓣ニ沿フテ前ニ曲ル。四雄莖扁莖ニメ筒ノ下側ニツキ。藥亦扁ニメ團扇様。上端淡黃粉ヲ撒シ長短相重リテ中心ニ立又扁頭ニノ粉ナキ一莖アツテ藥後ニ立ツアリ。蜜菌ト稱スベキモノニメ其用未詳 附 一 全花 二 雄莖 三 一種蜜菌共郭大圖

第一種 スコロフエラノヤ

マリランザカ

フイルギニス

スコロヘルコロイダ

Prochilus marilandica 雌 *virginica* *serpuloides*

按林氏此種ノ花唇紅色ト云モノ本邦産ト同ジカララス



ヒナノウスツボ 山玄参

前条ノ一種ニノ草稍小。葉同形ニノ色深緑。梢上並ニ葉腋ニ枝ヲ出シ方又シテ花ヲ放ク。上条ノ長ク穂形ヲナスト不同。花萼ノ形同様ナレトモ花微大ニノ色紫黒。又葉短ノ鋸齒粗キモノ。又花色ニ微黄ヲ帯ルモノ又深紫色ナル等數種アリ至用藥鏡去參ノ下ニ詳ナリ。

弟二種

スクリロプユラリア

ノドサ

コノヒフ

スクロヘルコロイド

Prophylaxis nylaja

Kriopsis chrysotheca

蘭

ゴロー

Spenceria

輝氏

按輝氏阿須氏ノ圖說尤可證。林氏ノ殊標ニ葉脈三道ノ文アレト不可混



Handwritten Japanese text, likely a title or description, located to the right of the main illustration.

山中向陽ノ地ニ多ク。宿根苗ヲ生シ。方茎高二尺餘。葉厚剛楡葉ニ似テ尖リ。邊緣
 鈍頭缺刻鈍細鋸齒ヲナシ。細刺毛アツテ難治ス。葉腋枝ヲ出シ。梢頭ニ重疊繙次
 シテ花ヲ出ス。萼一葉魚様。每葉鱗様一小葉アツテ擁之。花唇様ニシテ。帽細長扁圓。兩
 唇相接ノ勾リ。略牛角ノ状ノ如ク。末端一小口ヲ開キ。柱頭コ、ニ出。唇瓣圓大
 頭凹缺シ。更ニ一圓小片アツテ填之。全花ノ形。壁シ扁タル如ク。正直ナラス。色紅紫。
 子室柯子状。一柱長ク帽外ニ出。雄莖四葉短長アレバ。殆ト奇シ。又一種白花ナルア
 リ

ニヤシクニラリス

コトスヨロト

プアルニストリス

按 *palustris*、*umbellata* 諸ノ族ニ可取殊ニ第一種ノ *palustris* 者

最相近キカ如シ可考



コシホガマギク

山中陽地ニ宿根ヨリ生シ。莖高ニ尺餘。其態略シホガマギクニ似タル如ナレド。枝葉疎ニノ葉缺刻深ク殆ト鱗葉ノ如ク。ソノ本ニアツテハ重鱗ノ形ヲナス。邊縁細鋸齒アツテ厚ケレバ剛カラズ。色淡緑ニノ對生。莖葉軟毛茸。且粘リアツテ手指ニツク。每葉腋一花。萼鐘狀五出。花唇様ニノ白質淡紅暈筒中ニ細紅点アリ。一純白花ナルアリ。共ニ子室椎子状ニノ一道アリ。一柱長ノ結頭。雄蕊長短四莖。葯淡黄色又白山立山等ニハ三葉或ハ四葉一処ニ生シ。花形ハ前条種ノ如キモノアリ。又駒ヶ嶽ニハ葉對生シ鋸齒アル鱗様ニノ。質厚カラズ糙淡少キモノアリ。

ベナクニタリス

ガール

ラチーレン

又

ハリーチカムノケニス

按 *Pedicularis* ノ族ニノ鐸氏ノ *gale nuttam of hawcamnuttam*

ノ圖説ニ彷彿タリ



山中陽地ニ多キ夏草ニノ。高一尺餘。枝葉對生。葉卵円ニノ尖リ微糙滑シ。稍ニ至レハ尖銳鋸齒アリ。又深缺刻アル等ノ小葉鱗次シ。每腋一花アツテ片側穗ヲナス。鐘狀四裂。花哆様ニノ唇夾リ。色粉紅紫又、白色。子室扁ニメ尖。一柱長ク葯ニ起エ。子室ノ下側ニ一蜜腺アリ。雄蕊四莖葯綠質紫暈アツテ白粉ヲ吐ク。後子室分析メ内ニ楕圓ノ二子アリ。ソノ未熟ヤ、白色ニノ本ニ蒂ノ如キ形色アリ。附 一子室兩

黃蜜腺 二未熟子郭大圖

所属未考



山原向陽ノ地ニ生ス。莖方高二三尺。葉對生形艾葉ニ似テ狭小ニメ。花又多ク糞法滑ナラズ。六月梢葉腋枝ヲ分チ。每葉腋短梗花ヲツク。花下細房ヲナシ長五六分。縦ニ線條アツテ胡麻房ノ如ク。未七裂ノ萼ヲナス。ソノ五者大ニ者ハ小。梗上亦二ノ小片葉アリ。花筒様ニメ二唇。上者無裂ニメ帽様ヲナシ。上ニ纖毛アリ。下者三裂唇狀ヲナス。モト五裂ナレバ三裂ハ伸テ唇様ヲナシ。ニ片ハ唇上ニ立テ相合ス。共ニ黄色。夕バ上唇ノ尖ノミ褐色ヲ帶フ。子室麥粒狀ニメ一柱。雄莖長短四莖。葯黄色。秋ニ至テ草枯レ黑色トナル。取ニ子室五匹ニ多細子ヲ納ム。聖粟子ヨリ小ニメ淡褐白色

所屬未考



ヒキヨモギノ實ニ對シテ...

實ニ對シテ... 葉ノ形... 花ノ色... 莖ノ高...



セシリゴマ

ハナ地黄

地筋

形状地黄ニ似テ草稍大ニ葉深緑色多毛茸々。四月開花亦地黄ノ如ノ更ニ大ニ長一寸餘筒様五裂唇花。林氏云四裂ツノ上者圓ノ辨淡紅帶紫色。筒内黄色ニノ紫色細點滿布シ。子室柯子状ニノ四縱道アリ。四匹ニノ各多細子ヲ収ム。雄莖長短四莖。莖黄色葯ハ字様ニノ白質紫色點アリ。葯鐘様五裂。林氏云三裂ニノ上ナル者尖阿須氏云。主用未全明。只浸出茶ノ如シテ小便艱澀石淋等ヲ治シ。又月経ヲ催ス。附雄莖郭大圖

ノリチス

ノリツツセルルム

ノリツツセテライガク

コロイスブルム

Melitis

multijugophyllum

種

multijugobladig

Krainblom

前

按春氏ハ此名ヲ挙テ直ニ地黄ト譯シ。林氏此種下ニ花白色又紅葉ノ文アリ。又阿須氏ノ圖ニテハ。花色全クハナ地黄ノ如クナレバ。此条次条兩種ノ中孰ヲ正當トセンコト決シ難シ。又林氏ハコレヲ第一目裸子ノ中ニ収レ氏。阿須氏已ニ改テ被子トス。宜ク從フベシ



地黄 通名

啓蒙形状ヲ詳説ス。草八十地黄ヨリ稍小二ノ。花色淡黄白質喉ニ紅紫暈アリ。生殖
諸部八十地黄ト同シ

説載前条下



其形本



一日

本草四ノ外ノ...

...

...

...


...

スバムシサウ

雲葉菜

百品考云。スバムシサウヲ雲葉菜ニ充ハ。浪花木世肅ノ説ナリ。京師北山貴船鞍馬
 ナドニ産ス。苗ノ高一尺餘。葉紫蘊ニ似テ小ク色青シテ質厚シ。兩々對生ノ一
 生ス。莖葉モアリ。莖紫色ニノ四角ナリ。七八月ノ頃。莖ノ頂及葉間毎ニ小莖ヲ出シ。
 小葉四枚或六枚ツキテ。葉毎ニ花ヲ開ク。大サ一寸許。形胡麻花ニ似テ色淡紫ナリ。
 一日ニ一輪ツ、開キ。相續テ數日アリ甚愛スベシ。萼披針狀四葉。花筒子ニノ五裂。
 每頭一缺アリ。子室圓長一柱。雄蕊長短四莖。葯灰白色。

其族未詳



サハチ一類キカト石家賦
 蘇之科人匠勝之大小

本草綱目卷之十一
 草木部

本様ノ小草ニメ。經冬不凋。方茎地ニツイテ叢生。高一尺許節微ク膨レ。葉披針狀ニメ疎細ノ鋸齒アリ。向節對生。面深緑背淡黄白色ニメ淡紫ヲ帶。茎亦然リ。葉腋枝ヲ出シ。夏梢頭ニ小葉鱗次スルヲ五六分穗ノ如ク。每葉間連次ニ一花ヲ放ク。萼細長五葉。萼外尚二三ノ細葉アツテ擁之。花筒様四裂唇稍大ニメ頂一缺アリ。色淡紅紫。子室麥粒狀ニメ一柱。雄莖長短四莖。葯白色。

第一種

ハナエヒラリア

ハナエヒラリア

ハナエヒラリア

ハナエヒラリア

Willow blechnum

Pieris Dale

Willow

屬

按ニ林氏此種ニ大小二種アルヲ説ソノ小ナル者。本条ニ當ル。縦令的當ナラザルモ。一種タルヲ不容疑



クチナシグサ

カヅリビサウ

山足原野ニ生ズ。茎地ニ塌シ剛クノ長一二尺。根上脚下ニアツテハ細葉密ニ對シ。上ニ至テハ披針狀葉ヲ對シ。疎隔ニメ數層ヲナス。春晩梢葉腋ニ細梗ヲ抽ク。二三寸頂ニ二葉ヲ對シ上ニ一花ヲ放ク。萼鐘狀四裂シテ葉形ヲナシ。体上ニハ線稜ハ九、高起アツテ恰モ山梔子ノ形ノ如シ。花筒様ニメ五裂シ三裂ハ下唇ニ裂ハ上唇ヲナシ。白色淡紅暈アリ。雄莖長短四茎。子室圓長一柱。結頭黃色。後實ヲナス。柯子狀ニメ長ク内ニ多細子ヲ収ム。

可属未詳



山足原野ニ生ズ。茎地ニ塌シ剛クノ長一二尺。根上脚下ニアツテハ細葉密ニ對シ。上ニ至テハ披針狀葉ヲ對シ。疎隔ニメ數層ヲナス。春晩梢葉腋ニ細梗ヲ抽ク。二三寸頂ニ二葉ヲ對シ上ニ一花ヲ放ク。萼鐘狀四裂シテ葉形ヲナシ。体上ニハ線稜ハ九、高起アツテ恰モ山梔子ノ形ノ如シ。花筒様ニメ五裂シ三裂ハ下唇ニ裂ハ上唇ヲナシ。白色淡紅暈アリ。雄莖長短四茎。子室圓長一柱。結頭黃色。後實ヲナス。柯子狀ニメ長ク内ニ多細子ヲ収ム。

コバメグサ

山中原野所在コレアリ。莖高五七寸。疎ニ分枝。葉羽扇ノ形ノ如ク。又掌状ノ如クメ。無柄對生ニ密附シ。夏秋ノ際梢葉腋毎ニ花アリ。萼鐘樣四尖。花双唇樣ニメ。上唇ハ小ニメニ裂。下唇ハ大ニメ三裂シ。各頂一缺アリ。白質ニメ上唇淡紫暈下唇黃點アリ。子室橢圓ニノ扁。二匹ニメ各一子ヲ収テ一柱。雄莖短長四莖。葯紫褐色絞口ニ細白毛ヲ吐ク。附 一花弄萼 二葉共郭大圖

第一種

ラチホリア
Cynophyllia latifolia 葉

アヘーゴ、ブラーゲフ
Knoblauch ogantkaut 葉

按林氏ニ子室二匹ニメ白色多子ヲ収ト云ノ文アリ。コバメグサノ二子ナルト不。合レ氏。他ノ諸書ニ照スニ。草形花色的當ナレバ。不容疑



平林全載



夏日園圃ノ間ニ生ス。莖高四五寸ニノ方。葉對生卵圓ニノ尖。三縱道アリ。形色稍瓜
 ニ似タルニヨツテソノ名アリ。葉腋細梗ヲ由シ。梗頭一花。萼鐘狀五裂。花哆様ニノ。
 帽缺刻アツテ淡紅。唇大ニノ三裂白質紅筆アリ。子室軸圓一柱。雄蕊長短四莖。又一
 種細葉ノ品アリ

所屬未詳



アゼナ

田野園圃ノ中ニ生スル雜草。高僅二三寸。葉卵圓ニシテ鋸齒アリテ對生。夏葉腋出梗。每頭花アリ。形略サギゴケニ似テ小。帽頭ニ尖。唇三裂。色淡紫。子室圓ノ一柱鈍頭。雄莖長短四莖。

所屬未詳



其花未詳



サギゴケ ハゼ 通泉草

昔ク田野ニ生ス。莖初ノ塌地漸擡頭三四寸。葉已様ニノ粗鋸齒アツテ略葡萄葉ノ如クノ小。互生或對生。春梢上分久數花ヲ放ク。萼鐘狀五尖。花双唇様ニノ。帽短ノ尖。唇長ノ三裂。色淡青紫或白色。又瓣尖裂。又夏ニ至テ盛開ナル等種々アリ。ミナ子室圓ノ一柱長ノ頭ニ粒アツテ頗ル鈎形ノ如ク。雄莖短長四莖。

其族未詳



下葉五枚

大葉四枚



イハギリサウ ユキノシタ科

葉心臓状ニノ厚ノ葉柄一二寸。畧カツコサウノ如クナレ氏。葉形稍長ノ尖リ。邊緣
缺刻ナク粗大ノ鋸齒アルノミ。莖葉毛茸纖細不可筆。夏莖葉間莖ヲ抽ク一二三寸
稍上三五梗ニ分レ。花アリ筒様五裂色淡紫ニノ濃紫ノ點條アリ。形略サクラサウ
ノ花ノ如ナレ氏。瓣尖圓ノ缺陥ナク。筒斜歪少ク勾ツラ上ニ向ヒ萼五出ニノ尖銳。
子室角様頭珠形ニノ帶白。蜜槽アツテ角ノ本ヲ擁ス。雄蕊大小四莖為暗紫ニノ淡
黄白粉ヲ吐蓋此品一見サクラサウノ屬ノ如ナレ氏。生殖部大ニ不同一種花葉共
ニ大ナルモノアリ。附 一兩葉 二雌蕊葉蜜槽共部大圖

所屬未詳



ヲギノツメ

水菜衣

水澤池邊ニ生ス。方茎ニノ節微ク膨レ高二尺許。葉對生形狹長柳葉ノ如ク。邊緣微波紋ヲナシ。且微刺澁ス。夏秋ノ際每葉腋無梗ノ數花ヲ簇生ス。惣萼重複。外者卵圓内者披針狀。各萼筒様五裂ニノ尖。花筒様ニ唇。白質淡紫色ヲ帶。子宮麥粒狀四縱道アツテ尖リ。淡紫色ノ一柱アリ。雄莖長短四茎ニノ紫葯淡黄粉ヲ吐附金花一倍圖

第一種

ボロニス

セイラニカ

セイロニス

セルトロー

Pholomis Nilanica 耶

Sajlongak

Sithhuail

蘭

林氏ノ圖說的當ナレト。萼尖ノ形少ク不同。彼氏モト脂葉ニヨツテ記ルモノナレバ。確證ト為シガタキノ疑アリ。又或ハ產地ノ不同ニヨルカ亦不可知



七十三

七十三

平林全統



林間藪陰ニ生シ茎高二尺ニ餘リ。葉對生。略イロコツチ土牛膝ニ似テ木潤ク末尖鋭粗鋸齒アリ。微毛アツテ糙莖方ニノ脚ニアツテ隆起膨脹。頗ル結節様ヲナスコイノコヅチノ莖ノ如シ。然レトモイノコヅチハ節上。此品ハ節ノ上邊ニアリ。夏梢上葉腋ニ莖ヲ出シ細花ヲ對生シ穗状ヲナスコ三四寸。或尺許ニ至ル。萼四線絞アツテ二唇ニ分レ。上唇ノ末暗紫色ノ三針ヲ併ヘ。下唇ハ尺僅ニ二尖ヲナス。花筒様上唇二裂。下唇ハ三裂白色ニ淡紅暈アリ。又深紫花ノモノ鳳來寺ニアリ。子室麥粒状ニ一柱綽ニ哆キ。雄蕊長短四莖白葯。花後萼莖ニ沿テ下ニ向テ實ヲナシ。萼本ノ三針葉ハ殘テ上ニ向フ。ソノ實下ニ向ノ状イノコヅチノ實ノ如シ。故ニ或ハソノ類ニ収レトモ花莖ノ形數不同。且ソノ莖ノ隆起亦処ヲ異ニスレバ。別ニ一族トスベシ。東國産ニ葉稍短ノ多クツクモノアリ。附全花部大圖

所屬未詳




所屬未詳

ミツホウツキ

山崖湿地ニ生ス。葉生高一尺許。莖方葉指圓ニノ微鋸齒アリテ對生。共ニ多波葉狀
色淡綠。葉腋長梗一花ヲツク。萼筒様五稜ニノ五尖。花亦筒様五裂ニノ一片僅ニ唇
狀ヲナシ。色鮮黃。子室麥粒狀一柱長ク頭微凸。雄蕊長短四莖筒内ニ潛ミ葯黃色。萼
老テ後使君子ノ形ノ如ク五稜ヲナシ。子室内ニ細子ヲ收ム

所属未詳



草木圖譜



七十五

草木圖譜

草木圖說前篇卷十一



卷之十一

草木圖說

五才辨

