

草木圖說前篇 草部

十九編中

十六

植物		
歐州	日本	歐州
二〇	一八	
學後	藏中	遊覽

草木圖說



470.3
537
vol 16



文蔚王成福焯

醫藥類聚卷之五

卷之五  
四條

# 草木圖考

卷之五 藥部



彦立校

中藥部

印章第十九編中

草木圖說前篇卷十六目錄

第一目下

クルマハグマ

モミチハグマ

クサヤツテ

キツカウハグマ

細葉カウヤホウキ

タイミンカサ

カウモリサウテ

第二目上

過量多雄莖

カシハグマ

遠州ハグマ

テイシヤウサウ

カウヤホウキ

ヤブレカサ

モミチカサ

スマダイコン





ヨモギ

ヒトツバヨモギ

ヲトコヨモギ

アルセム

ヒメヨモギ

アサギリサウ

カハラヨモギ

プクリウサイ

ハ、コグサ

秋ノホラコグサ

ヤマホウコ

ワタナ

オホヨモギ

シロヨモギ

イスヨモギ

ハマヨモギ

カハラニンジシ

クソニンジン

トキンサウ

メナモミ

チ、コグサ

カハラホウコ

ウスユキサウ

ヨメナ

白花ヨメナ

猪ロザキヨメナ

コンキク

タマギク

クルマギク

サハシロギク

テウセンギク

ゴマナ

同一種

同一種

コジラン

同一種

ノシユンキク

サツマコンキク

ミスギク

ウラギク

ユウガギク

ヤマシロギク

シラヤマギク

ヤマジノギク

シラン

ヒメジラン



白茅  
 菅  
 藎  
 荻  
 蘆  
 菰  
 花  
 草  
 木  
 部

白茅  
 菅  
 藎  
 荻  
 蘆  
 菰  
 花  
 草  
 木  
 部

草木圖說前篇卷十六

大垣

德齋 飯沼長順著



草部

草部  
 第十九綱 中



クルマハグマ

尾管部

山中ニ生シ。一根一莖直上一尺許。梢上ニ八九葉略ハ輪様ニ簇生ス。形枇杷葉ニ似テ小。鋸齒微ニノ背ニ白毛ナシ。中心一莖ヲ抽キ長一尺許。二三ノ小葉ヲ五生レ。十數方並シ各頭一花ヲツク。形ミヤコアザミ又キクアザミ等ノ花ノ如ク。莖十數片ノ鱗次ニナリ。一莖内大抵十花ヲ出ス。子室圓長冠毛褐色。一柱長ク立テ頭僅ニ哆キ。花弁白色筒様ニノ末細長五裂尖銳ニノ翹シ。各弁内一莖ヲ出シ。共ニ柱ヲ圍テ上リ。葯ヲツクルニ至テハ五筒併接シテ。一筒様ヲナシテ柱ヲ抱擁シ亦黃粉ヲ吐キ柱頭下ニ終リ。花後絮トナル。惣テハグマノ種類葉狀種ミナレド花態ニアツテハミナ其趣ヲ同フス。因テ此屬ノ概標トシコレヲコ、ニ詳説ス。附全花部大圖

所屬未詳

草木圖誌前編卷十六





カシハハグマ

茎高一尺許。葉ヲ互生ス。形薔薇ニ似テ小。鋸齒疎ニシテ大。柄頗長シ。頂ニ數花ヲ開ク。形ハタマノ常套



平水全載



モミヂハクマ

茎尺許。梢上長柄五六葉ヲ簇生ス。形イタヤカヘデノ葉ニ似。大抵七丈ニノ刺様ノ  
葉出アリ。葉葉心一莖ヲ抽ク。亦尺許。赤ニ花アリ。味ニ一側ニ出咄糖状ヲナス



此ノ葉ハ...



遠州ハグマ

根上一二寸ノ間ニ長柄ノ多葉ヲ聚簇互生ス。形クサヤツテノ葉ニ似テ小。缺刻尤  
モ深クシテ尖起セリシ。葉心一茎ヲ直上スル一尺餘。柄ニ十餘ノ短梗花ヲ以テ  
穂状ヲナシ。一葉内大抵三花ヲ收ム。弁白色微紅莢微褐色ヲ帯ブ。此種遠州秋葉山  
ノ邊ニ多シ。故ニ花戸遠州ハグマノ名ヲ下ス



此種ハ遠州ノ秋葉山ノ邊ニ多シ。故ニ花戸遠州ハグマノ名ヲ下ス。根上一二寸ノ間ニ長柄ノ多葉ヲ聚簇互生ス。形クサヤツテノ葉ニ似テ小。缺刻尤モ深クシテ尖起セリシ。葉心一茎ヲ直上スル一尺餘。柄ニ十餘ノ短梗花ヲ以テ穂状ヲナシ。一葉内大抵三花ヲ收ム。弁白色微紅莢微褐色ヲ帯ブ。此種遠州秋葉山ノ邊ニ多シ。故ニ花戸遠州ハグマノ名ヲ下ス。



此種ハ遠州ノ秋葉山ノ邊ニ多シ。故ニ花戸遠州ハグマノ名ヲ下ス。根上一二寸ノ間ニ長柄ノ多葉ヲ聚簇互生ス。形クサヤツテノ葉ニ似テ小。缺刻尤モ深クシテ尖起セリシ。葉心一茎ヲ直上スル一尺餘。柄ニ十餘ノ短梗花ヲ以テ穂状ヲナシ。一葉内大抵三花ヲ收ム。弁白色微紅莢微褐色ヲ帯ブ。此種遠州秋葉山ノ邊ニ多シ。故ニ花戸遠州ハグマノ名ヲ下ス。




クサヤツテ

ヨシノサウ

カンボクサウ

根際長柄ノ多葉聚生スル一略達州ハグマノ如ク。葉形亦相似テ缺刻深カラ  
 ズ。差ヤモミチサウノ状ヲ併ス。葉心茎ヲ抽ク一尺餘。多ク枝ヲ分チ每枝細梗ノ  
 十数花ヲ下垂ス。花萼ノ形ハグマノ常態ニノ。尤細長ニノ及卷シ。色暗紫。此種若  
 野山中ニ多シ。故ニ花戸ヨシノサウノ名ヲ下ス



クサヤツテ  
 ヨシノサウ  
 カンボクサウ



テイシヤウサウ  
 赤クサヤツデノ如ク根際長柄葉ヲ互生シ。形虎耳草<sup>ヒコノミ</sup>ノ如クノ滑澤。葉心茎ヲ抽  
 キ花ヲ放ク。遠州ハグマノ如クノ白色ニメ紅暈ナシ。此種。紀州和州蘇州等ノ深  
 山ニ生ス。ソノ産地ニヨツテ葉面綠色。或ハ白斑。或ハ暗紫斑。又葉背紫色ナル等ノ  
 異アリテムラサキハグマ紫背ノハグマ等ノ名ヲ稱ス



此種ハ...



キツカウハグマ サジクサ

山嶽原頭ニ多ク。茎脚ニ長柄葉ヲ互生密附ス。葉質剛ク邊緣尖角アツテ略亀甲ノ形ヲナス。中心一茎高七八寸穂ヲナシ花ヲ放クテ遠州ハグマノ如クメ小



花葉... 葉質剛ク... 遠州ハグマノ如クメ小... 山嶽原頭ニ多ク... 茎脚ニ長柄葉ヲ互生密附ス... 葉質剛ク邊緣尖角アツテ略亀甲ノ形ヲナス... 中心一茎高七八寸穂ヲナシ花ヲ放クテ遠州ハグマノ如クメ小









往々処々山中ニ生シ。吾金生山上亦之アリ。亦灌木様ニテ疎ニ枝ヲ分ツテ前各種  
ト同ク。梢上花ヲツクソノ形モ全ク同シク。葉實則キテ亦同シケレドソノ葉披針  
状ニテ尖細鋸齒ヲツテ五七片一処ニ攢簇シテ層ヲナスニ至ツテハ。大ニ其趣異  
ナレドソノ前条ノ一種タルヲ辨然タリ故ニ列于此







按此下三種并ニ花形異ハクニ如クナリ其等三  
 裂ク重縁種ナリ。花弁短ノ細葉セリ其  
 アリクハクノ類ニアラス別ニ屬タルト斷然ク  
 未ダソノ本ノ考ヲ不得

ヤブレガサ 兎兎傘

山中ニ生シ全形クイモシガサノ如クナリ細小ニ  
 シ高ニ三尺ニ過ク葉ノ缺刻更ニ深ク質樹則  
 ノ多シ葉ナリ。花形色同シケレモ葉ノ縁赤色  
 ナリ等々ノ殊標アリ。他ハ下条ニ詳ニス宜ク  
 併ニ見ル








クイニンガサ  
 漢明隆進く純ニ生ス  
 全形ヤシガサノ如ク  
 大葉高五尺多液  
 空洞ヲ軟葉帯少  
 中ニウリ形元ニヤツル  
 膏ニ似テ味刺微淡  
 多量多液ま軟ニ花  
 一モチチガサノ如ク  
 飲消主多と投マヤチ  
 房様總狀ヲナレテ  
 花アリ也筒様ニテ  
 五箇内ニ散小花ヲ我  
 花新様ノ頭五裂ニ  
 白色爛花淡黄ニシ  
 房葉総様アリテ空  
 表背ノ如ク紅頭ニ裂  
 冠毛純白色附金花  
 四指圍示諸変



本草山  
 五木本草  
 五木本草



モミヂガサ  
 本曾山中ニ生長。柄上一葉ノ形。タイミンガサノ葉ニ似テ。缺刻淺クノ質軟。又タケ  
 ブキノ葉ニ似テ。小ニシテ微毛アリ。夏葉間莖ヲ抽ク。一ニ二尺。淡緑帶紫色。每莖ニ葉  
 五生シ。頂上無梗ノ五六花ヲ以テ。疎穂ヲナス。每花一ニ二瓣状。葉及ヒ披針状ノ  
 萼葉四ニ五アツテ護之。萼筒様五六裂。タイミンガサノ如ク。花亦完筒子ノ聚成ニシ  
 テ。タイミンガサノ花上同シ。フノ褐色差深シ。附耶大圖示諸事



タイミンガサノ花上同シ  
 フノ褐色差深シ  
 附耶大圖示諸事



タイミンガサノ花上同シ  
 フノ褐色差深シ  
 附耶大圖示諸事



甲  
 山中陰地ニ生ス莖高一ニ尺長柄葉  
 フ五生ス形差ヤノカウコウノ如ク花  
 皆繖形三尖狀刺數尖起鋭齒ア  
 ヲテ略三角ヲ編織ノ態アリ故ニソ  
 ノ名ヲ得秋梢上數枝ニ分レ每枝十

カウモリササ



針花ヲ以テ珠穗様ニ開ク各々傾斜直  
 上ナラズ葉缺刻針狀五片ヲ以テ筒様  
 ナレ内ニ五六ノ苞筒子花ヲ收ム花ハ  
 タイニシカサノ類ノ花ノ如ク繖様五尖ニ  
 尖頭及メ青色而葉子葉ノ形色亦同ノ  
 冠毛線ニ長メ白色葉子葉ノ鱗狀ノ二小  
 葉サツテ殆ト外葉ノ看ヲナスカサ  
 類ノ葉ト少ク不同ハ別ニ一屬ト云フヘ  
 キモノ如シ一種葉尖差深ク鋸齒亦  
 粗ニ稍葉腋ニ尖頭ナル珠穗様子  
 ノ如キヲ生ズルモノアリ之ヲヨブスモサウ  
 又タニキト云フ又草同シクメ珠穗ヲ  
 生ズ花枝頭ニ接生シテ穂様ヲナシ  
 ルモノアリ又一種北國深山ニ生スルカニ  
 カカモリサウト稱スル者ハ葉差小葉柄  
 ニ中尖高カラズ尖起鋭齒アリキ葉先ノ  
 形ニ似テ實差薄クノ滑以繖法ナラズ花形其ニ  
 穂様ニ似テハ本全ト全ク同シキモノアリ

附金花一倍周子室兩其郭大兩



五ノ...

五ノ...



ヌマダイコン

溝漬邊側水中一生ス。苗高三四尺。葉潤大卵圓ニノ尖リ鋸高アリテ對生。夏梢頭枝ヲ分チ花ヲツク。形鱧腸草花ノ如ク。惣萼鱗次相重リ數十ノ筒筒子花ヲ收ム。實礎圓尖ニノ尖リ。萼筒様五尖。又實礎上萼ノ下際ニ淡黄綠色ノ莢ノ如ク蜜菌ノ如キモノ四箇アリ。ソノ用未詳。花短筒五裂白色筒ニ發軍アリ。雄蕊五ニノ葯褐色。瓣内喉間ニ潜ミ。心莢一柱頭白色二片トナリテ長ク瓣上ニ出ツ。實ハ扁長ニノ尖リ。黒褐色ニシテ灰白ノ沙粒ヲ滿ス。附一全花。ニ半熟實共都大同。按本条花實ノ形。差ヤ鱧腸草ニ似タルヲ以テ。或ハソノ一種トスレバ。花實已ニ不同。又草ヲ切テ墨汁ヲ出スヲナケレバ。ソノ性不一別屬タルヲ斷然ナレバ。未タソノ所屬ヲ詳ニセス。

此草は水辺に生ずる。葉は潤く大卵圓に尖り鋸歯ありて對生。夏梢頭枝を分ちて花をつくる。形は鱧腸草の花の如く。總萼鱗次相重り數十の筒筒子花を收む。實は圓尖に尖り。萼筒様五尖。又實礎上萼の下部に淡黄綠色の莢の如く蜜菌の如きもの四箇あり。その用未詳。花は短筒五裂白色筒に發軍あり。雄蕊五に葯は褐色。瓣内喉間に潜み。心莢一柱頭白色二片となりて長く瓣上に出つ。實は扁長に尖り。黒褐色にして灰白の沙粒を満す。附一全花。二半熟實共都大同。按本条花實の形。差や鱧腸草に似たるを以て。或はその一種とすれば。花實已に不同。又草を切て墨汁を出すをなけれは。その性不一別屬たるを斷然なれば。未だその所屬を詳にせず。





山野善ク生シ。形状衆ニナ通知故ニ畧之。莖重鱗葉ニノ内ニ二種ノ花ヲ收ム。中心ハ双性完筒子花。邊圍ハ單性雌花。ソノ双性花ハ筒辨淡紅紫暈アリ。又一種紅暈ナク全ク淡黄白色ノモノアリ。葯黄色。柱頭為叉亦淡黄。ソノ單性雌花ハ子室上薄膜様ノ筒ヲ以テ柱ヲ被フノミ。柱形色中心花ト同シ。蓋シ艾即チ *artemisia*ノ類花形ミナ然リ。又一種シカミヨモギハ葉ノ邊縁皺縮シ漢種ノ蕪艾ハ單形常種ニ同メ只瘠小。其他產地ニヨツテ些異アルモノヲ見レ也。氣味花實ニ於テハミナ一般トス。功用藥鏡ニ詳ニス。附一全花ニ双性完筒子花ニ開花筒見雄蕊雌蕊四單雌花共郭大圖

第十八種

*artemisia vulgaris* 艾

*artemisia vulgaris* 艾





方赤ヨモギ

スマヨモギ

イブキヨモギ

葉蒿

伊吹並ニ吾北山等ニ多ク。莖高一丈ニ及ビ。葉形艾ト同ノ背ノ白毛殊ニ多ク。生殖部ハ艾ト全ク同シ。採テ火綿ヲ製スルニ得之テ多キヲ以テ。山人貴之。其香味差微ニノ艾ノ芳香ナルニ及バス

前条ノ一種ニシテ未タ的當ノ種名ヲ考ヘズ





セトツバヨエギ シロヨモギ 美濃北山

北地高山溪澗ニ生ス。茎ノ一穂ニノ莖高二三尺。葉桃華ニ似テ小ニノ尖リ。不有尖  
 鈍ノ鋸齒アリテ又ノ缺刻アルガ如クナラス。面淡緑背白色。莖直ニ枝ナク。葉間細  
 茎ヲ出シ細葉ヲツケ。梢ト共ニ穂状ヲナシテ花アリ。形又ト同シク。萼鱗様ニノ重  
 リ角瓣ノ蕾ノ如ク一箇中十餘花ヲ收ム。花筒様ニ大柱頭ニ裂ニノ反シ。每裂又縱  
 道ヲツテ殆トニ裂ナル如シ。惣テ色淡黄。又此種指ニ至テ葉背亦白ク。花莖亦帶白  
 色ナルヲ以テ。吾北山ノ俗コレヲシロヨモギト云。又葉ニ分裂缺刻ナキヲ以テ。東  
 都ニテヒトツバヨモギノ稱アリ。附一金花 二柱共部大同

第十九種

*actinidia integrifolia*

*gubukblating byndat*



ニ 一



佐渡ニ産ス。草状菊ノ如ク高一二尺。葉モ菊葉ニ似テ或ハ鉄刺源シ。兩背共ニ短織  
 白モアツテ殆ト白ク背尤多毛。莖亦白シ。秋梢上葉腋ニ花ヲツク。形アルセムノ花  
 ニ似テ微長大ニノ無梗。雌雄花形實雌兩葉ノ状。艾類ト一般ニノ弁葉ノ色淡黄ニ  
 ノ紅暈ナシ。香味淡ニノ艾ト同ジカラズ。 附全花部大圖

按 <sup>アルテミニア</sup> *Artemisia* ノ類中乾中第二十種ノ <sup>ブラーニウアノキツ</sup> *Blauwachtig* ナルモノノ形状ニ

殆ト近シ假令正當ナラザルモツノ一種ニ収ムベキ也



此種ノ葉ハ生薬トシテ入水煎ルニ主ク其味苦シクハ鉄刺源シ。兩背共ニ短織  
 白モアツテ殆ト白ク背尤多毛。莖亦白シ。秋梢上葉腋ニ花ヲツク。形アルセムノ花  
 ニ似テ微長大ニノ無梗。雌雄花形實雌兩葉ノ状。艾類ト一般ニノ弁葉ノ色淡黄ニ  
 ノ紅暈ナシ。香味淡ニノ艾ト同ジカラズ。 附全花部大圖



ヲトヨモギ

壯蒿

山野ニ多ク莖高二三尺。葉本狭ク末潤ク尖鋭缺刻アリ。脚葉ハ白毛アリ。花稍ニ至テハナク。夏枝梢頭穗様ニ小花ヲ点綴ス。形茵陳蒿花ニ似タリ

アムラシニヤ  
*actinopus japonicus* 春氏









全形葉皆艾類ニ外ナラス。根長柄アリソア葉則深ク。分裂依々略重縮様ヲナシ。色淡緑ニメ微毛アリ。一葉ノ大五七寸春葉葉間蓋ヲ抽ク。二尺許。葉葉ハ漸小。柄ニ至テハ殆ト艾ノ稍葉ノ如ク。秋枝ノ分十餘ニ花ヲ結ル。苞頗圓ノ大二分許。鐘樣ニ多。莖ナラズ。惟モ青蒿花ノ如ク。照頭ノ微大。鮮黃ノ色。淡黃綠白。雌雄二種ナリ。艾類ノ常葉。花葉共ニ味苦酸ナリ。艾類ニ比トク。香艾一微。異ニノ亦烈ナリ。主功藥鏡詩書詳之。附全花部大圖

第十七種

アルセム  
*artemisia abrotanum* 羅

アルセム  
*Artemisia biennis* 菊

嘉永癸丑之春。吾鄉萬肆龜屋喜兵衛ノ堆塵坊中此草一椀ヲ生ヌ。余看之形色不凡。愛護急タラス。次年花実ヲ為ニ至テ。諸書ニ微ルニ。形状氣味 *Artemisia* 二的合シ。又舶來乾材ノ品ニ按ルハ一般異ナシ。因テ之ヲ試驗スルニ其功速ク。經年陳久。白ニ勝ル。此種本邦未嘗見。舶載亦未聞。偶々塵塵ノ中ニ出テ吾鄉ニ繁殖シ。汎ク天下ニ利シ。吾日用ノ巨臂トナルノ幸福ヲ得ル。亦天ナラズヤ













カハラニンジン 青蒿

江河海邊ニ多ク。秋實生シ。初地ニ就テ葉生シ。葉胡蘿蔔葉ニ似テ毛茸ナク。深綠色  
ニノ微臭アリ。春莖ヲ抽ク。三五尺。梢ニ至テハ葉細裂絲ノ如ク。殆ト齒葉蒿ノ梢  
葉ニ似タリ。葉腋枝ヲ出シ梢ト共ニ穗様ニ花ヲ綴ル。細枝點頭。苞山ノアルセム又元  
名精ホノ花ニ似。大サ二分許。葉鱗多ク重ナラス。瓣葉ノ形艾花ノ葉ノナキモノト  
同シ。味微苦ナル。殆ト艾ト同シ。附全花郭大圖

第十四種

アトシニシヲ  
*Astragalus portilla*

ローニセ  
*Composita alana*

本草綱目卷之十四 草部 青蒿 附全花郭大圖



附全花郭大圖  
本草綱目卷之十四 草部 青蒿 附全花郭大圖







河邊沙地ニ多ク。略青蒿ニ似テ莖高三五尺。葉青蒿ヨリ細ニシテ花又多ク。色黄ヲ帶  
 プ。花實ハ青蒿ヨリ後レ。細小ニシテ多ク。茵陳蒿花ニ似タリ。萼并莢未ノ形色ハ青蒿  
 ト同シ。味微苦而辛。一種ノ香アリ。附 一金花 二完花 三雌性花共郭大圖

種名未詳



クソニンジン  
 Artemisia annua

春入



クソニンジンノ葉ハ細クシテ花又多ク。色黄ヲ帶  
 プ。花實ハ青蒿ヨリ後レ。細小ニシテ多ク。茵陳蒿花ニ似タリ。萼并莢未ノ形色ハ青蒿  
 ト同シ。味微苦而辛。一種ノ香アリ。附 一金花 二完花 三雌性花共郭大圖





山野自生多キ宿根草ニシテ。根葉經冬不枯。形青蒿葉ニ似テ白毛多シ。春莖ヲ抽ク  
二三尺。摘葉ハ細ノ毛ノ如ク。殆トキチカクシノ葉ノ如キ看アレド。稀視スレバ亦  
鱗様ニ分裂スルヲ十數或ハ十餘。ソノ本鱗ハ近クヨツテ莖ヲ抱クヲ以テ。鱗様ナ  
ルヲ不見。多ク枝西ヲ生シ。各細花ヲ點綴シテ穗狀ヲナスヲ艾ト同シ。花尤細ニシ  
黍粒ノ大ナ。花付艾類ノ常套ナレド。完花中ノ柱頭ハ菌様。雌花中ノ柱頭ハ為叉シ  
テ艾ノ兩ヲ又頭ナルト不同。附 一完花 二雌花共部大圖

アルラミニア カハラヨモギ  
*Artemisia capillaris* 春氏





路傍庭際普ノ生スル 処ノ雜草。高二三寸地ニ塌之処々ニ根ヲ出シ。數莖發生ノ一  
 窠ヲナス。葉互生形本狭ク未潤フノ三五鋸齒アリ。葉腋ニ無數ノ細花聚ツテ穂ヲ  
 ナスノ形。略楊梅ノ如クシテ至テ小。檢之ニ中心完筒。弁四裂淡黃白色ニノ背ニ紫  
 暈アリ。中ニ一柱。以顯微鏡檢之ニ裂頭ノ如クナレ。柱下黃葯アツテ圓之。邊圍ハ筒  
 子ニノ中ニ一柱ヲ具シテ黃葯ヲ不見。以邪大三圖示諸友。此品多子且生ニ易シテ  
 四時常ニツノ新苗ヲ見ル

第二十四種

アヒラキ

三二七

*artemisia minima.*

草

ケール

*Franklin's hybrid.*

草



出 此草は...





グクリウサイ

茯苓菜 琉球国志略

余此草ノ産地ヲ未詳。或云舶来ト名義亦解シガクシ。夏草ニシテ茎高一尺餘。葉五生  
 形イヌガラシ或ハ大コン草ノ如ク。莖葉共ニ微毛アリツラ粗沙。頂花ニ稍葉腋ニ枝ヲ  
 出シ。枝又葉ヲツケ共ニ花ヲ放ク。一梗一花。葉多葉ニシテ花圓球様。惣テ莖狀ノ聚簇  
 ニナル。ソノ頂ハ淡黄綠色邊圓ハ白色。細ニ之ヲ分テハ中心花ハ筒様四裂。尖少ク  
 反シ色淡黄緑。實礎圓長一柱頭ニ裂。頭下ニ暗紫色ノ雄葯圓函。邊圓花モ亦實礎  
 同形一柱頭ニ裂。頭下筒様白色。單雌莢花トス。實礎褐色。子熟シテ莢粒狀。其花形異常  
 ナル如クナレト畢竟缺筒花ノ辨ナキモノナルノミ。 附 一中心花 二邊圓花

按此品花形 *Athalia* ノ類ト定ムベク殊ニソノ第二種 *Athalia* *Pav.*  
*niculata* 種 *Gyllum Cuscutae* 前ノ圖ニ吻合スレバ葉形ハ同シカ  
 ラサレトモ其族ト定ムベキモノナリ



三十一

三十一

平林全載



メナモミ

稀草

原野ニ生シ春實生シ方莖高三四尺ニ及ブ。枝葉兩對葉圓尖ニメ柄ニ流レテ鋸齒アリ。形等麻葉ニ似テ薄軟ニメ毛茸アリ。葉腋枝ヲ出シ花ヲツク。萼狭長ヒ様ニメ五片。邊花ハ綠色缺筒ニメ三裂。中心、完筒五裂。兩萼常套ニメ共ニ黃色。子室楕圓ニメ暗紫色。ソノ外邊萼、如キ一片ヲ以テ被フ。外面萼ト共ニ粘滑ノ毛アリ。附一缺筒ニ完筒子花 三金花共耶大團

第一種

ミダスハキア

フレイカリス

*Ligusticum sinense*、華

フーステルセ

*Asperula spicata*、華



此ノ開ク、初、全葉ハ華ニ輪圍  
 果ニハ、共ニ軟弱ニ具クヤシ



地ノ肥瘠ニヨツテ大小一ナラズ。高六七寸或ハ一尺ニ餘ルアリ。莖葉共ニ軟織ノ  
 白毛茸々タルニ。葉面ハ差少ク。花チ、コグサト同時ニ放キ長ク秋ニ及ブ。萼ニ重  
 黄綠色ニシテ毛少ナシ。花形ヲ檢スルニ一花三種ニ成ル。ソノ第一ナルハ兩莖ヲ具  
 シテ中心ニ六七アリ。他ハ第二第三ノ花ヲ以テ圍繞ス。第二ハ瓣縁四裂第三ハ三  
 裂ニメ共ニ雄蕊ヲ具セザレド。三種花皆實稜冠モヲ具ス。花語テ後萼残ツテ菊花  
 様ニ開ク 附 全花以第三鏡圖之 一 二 三 共以第一鏡圖之

第二十三種

ガナハリニム アレナリニム  
*Gnaphalium amarum* ナミヤ  
*kenlig bogoblan* フローラ・ボゴラニム



全花





千、コグサ

天青地白

實向本草

草略カハラホウコノ如ク。葉面青ク背白毛多ケレハ幅差潤クノ縁邊反卷セズ。夏梢頂花ヲツク略ホウコグサノ如ク。カハラホウコノ白苞鱗次スルニ同シカラフ。毎花緑色白色ノ鱗苞ニ三重アツテ内ニ白色ノ苞數片アリ。多ノ草雌莢花ヲ以テ五七ノ宛筒全花ヲ圍繞ス。共ニ冠毛多シ。筒子辨ハ暗紫色。雄莢ハ黄色。雌莢ハ頭又ヲナス。草雌莢ト同シ。己下ホウコグサ類概スルニミナ此ヲ常態トスルモノノ如ク。彼蕪類トツノ趣全ク同シ。今コ、ニニ莢ノ郭大國ヲ出ス。ツノ宛筒子花ハカラホウコノ第一圖ニ出スモノト全ク同メ色異ナルノミ可憐見 附 一 全花 二 兩性花 三 草雌莢花

ガナハリニム

ヤボニクニム

春氏



山盛ノ間ニ生ケルコトヲ詳ニ記ス。其ノ葉ハ長ク細ク、花ハ小シク、莢ハ圓シク、筒子ハ長ク、暗紫色ニシテ、雄莢ハ黄色ニシテ、雌莢ハ頭又ヲナス。草雌莢ト同シ。己下ホウコグサ類概スルニミナ此ヲ常態トスルモノノ如ク。彼蕪類トツノ趣全ク同シ。今コ、ニニ莢ノ郭大國ヲ出ス。ツノ宛筒子花ハカラホウコノ第一圖ニ出スモノト全ク同メ色異ナルノミ可憐見 附 一 全花 二 兩性花 三 草雌莢花





秋ノホウコグサ

山麓ノ間ニ生スレバ田野ニアルヲ稀ナリ。莖葉ニ葉背ハ白色纖細ノ毛茸アリ。表  
 淡緑ニメ殆ト無毛。草状ホウコグサ草ニ似テ稍大ニ。秋ニ至テ大ナルハ高二尺ニ餘リ。梢  
 上分叉多花ヲ簇生ス。形子、コグサニ似テ數重ノ鱗状萼アリ。下者淡緑ニメ白毛  
 茸々上ナルモノハ薄ノ黄色。中心ニ黄色ノ完筒金花ヲ充テ。中ニ往々單雌花ヲ交  
 ユツノ状ホウコグサニ放ルガ如シ。故ニ兩葉詳状ハ他ニ譲ツテ略之。附 一穗  
 状金花 二更分之二見重鱗萼之状

按種名未詳



秋ノホウコグサ

附 一穗



秋ノホウコグサ  
 山麓ノ間ニ生スレバ田野ニアルヲ稀ナリ。莖葉ニ葉背ハ白色纖細ノ毛茸アリ。表  
 淡緑ニメ殆ト無毛。草状草ニ似テ稍大ニ。秋ニ至テ大ナルハ高二尺ニ餘リ。梢  
 上分叉多花ヲ簇生ス。形子、コグサニ似テ數重ノ鱗状萼アリ。下者淡緑ニメ白毛  
 茸々上ナルモノハ薄ノ黄色。中心ニ黄色ノ完筒金花ヲ充テ。中ニ往々單雌花ヲ交  
 ユツノ状ホウコグサニ放ルガ如シ。故ニ兩葉詳状ハ他ニ譲ツテ略之。附 一穗  
 状金花 二更分之二見重鱗萼之状



溪原河邊ノ石間ニ多ク生ス故ニソノ名アリ。宿根苗ヲ生シ。莖剛ク多ク枝ヲ分ツ  
 テ叢生シ高一尺許。葉チ、コグサニ似テ細ク。面緑色背黄ニ莖ニ纖毛アツテ白色  
 ヲナシ。葉<sup>甲</sup>邊縁終ニ反捲シテ背白色ノ縁縁ヲナス。六七月莖梢枝ヲ分チ十餘花房  
 ヲ綴ル。萼鱗様白色重疊小苞ヲナシ。雌花ト全花トノ二花ヲ收ム。黄色ニノ萼帯褐  
 色此品變種一ナラス或ハ葉差潤短ニノ邊縁反卷セズ葉面微纖毛アツテ花稍小  
 ナルモノ 此品尤阿須氏ノ圖ニ合ス 等ニ三種アリ。各種所開ノ花亦各々殊標アルモノ、如ナ  
 レ氏。未ク確定スルヲ得ズ附一全苞ニ完苞子花 三一苞共郭大圖

第十一種

ガチヨリナム *Stachys phacelium* スワーカス *Stachys* <sup>セイニルノ</sup> *gyablanensis* 茵 鐸氏阿須氏圖可併見

カハラホウコ 萩



葉高一尺許葉背コグサ色ノ裏面は微纖毛アリ花房は二三  
 葉ノ上ニ生ス



ヤ、ホウロコ アラレキク 毛女兒菜

莖高一尺餘。葉背ト共ニ白色ノ織細毛滿布シ。葉形披針狀而深綠色ニメ光沢アリ。  
 初夏梢頭并葉腋枝ヲ出シ分叉メ花ヲツク。全形略カハラホウコノ如ク葎鱗狀ニ  
 メ微ク披開シ。白色ニメ千葉菊花ノ如ク。正中ニ黃花ヲ聚束シ。中心五六ノ全花ヲ具  
 シ他ハミナ雌花ヲ以テ圍繞ス 附 一全花 二雌花 三葎共郭大岡



三




三六 草木花



東北國高山ニ生ス。叢生高一尺許。葉鈍披針狀ニノ散布シ。面緑色背纖毛ヲツテ白色。形略ヤマホウコノ如クニノ薄ク。夏梢頭ニ面背共ニ白色ナル二三葉ヲ出シ。細枝ヲ分チ每頭一花ヲツク。形チ、コダサノ花ノ如ク長ノカハラホウコノ如ク圓ナラズ。第一花ノ外第二花ヲ以テ圍繞スルノ似類一般ナレド。第一花ノ數多クノ他ノ七八ナルト不同。又第一花ヨリ第二花ノ實礎稍大ナル如キト亦同シ。附一全花ニ岬花ニ穂様全花共耶大園

按種名未詳





ワタナ

南勢原野ニ生ス高一尺余葉無柄殆ト莖ヲ擁シテ粗居止アリ。葉腋枝ヲ生シ各頭三五花ヲ簇生ス。形略ハ菴藁草類ト同シケレト。差ヤ大ニノ數多カラズ。又外萼正列ニメ綠色内萼淡白ニメ薄ク。全花塞心シテ多ク。雄花外ニ圓テ少ク。後茹トナツテ飛フヲ等。似類同様ナレト。茹尤大ニメ蒲公英ノ茹ノ如キ殊態アリ。莖葉纖毛アレト。多カラズ葉面尤少クメ光アリ 附一全花 二雌雄花 三雄花 四子

共郭大圖

ゲナバリユム

按亦 *genepalium* 族ナレト未詳種名





田野香く生シ人々通知ス。故ニ形状ヲ略ス。地ノ肥瘠ニヨツテ花大小同ジカラヤ  
 レ。星弁大低淡紫色ニメ二十許。心花筒横五裂。共ニ麦粒状ノ子室冠毛ヲ具シ。葉  
 鱗様重疊。今ニ花ノ郭大函ヲ以テ。似類花ノ常葉ヲ示ス

第二十六

アステル *Aster solutus* 草  
 アステル *Aster solutus* 草  
 アステル *Aster solutus* 草  
 アステル *Aster solutus* 草

林氏所記蘭ナレ。氏春氏西勃氏定之。按林氏云。ノ標有ハ。林標ニノ冠毛  
 幹ナク。考鱗様ニノ下ナルモノ形レ。又各々相間ツテ以テ。ノ族  
 類ト分チ。又星弁十ヨリハ多キヲ以テ。ノ族ハ之類ト差別ス。此標有  
 ニ由レバ。以下ノ品 *Aster solutus* ノ族ニ係ルモノ、如シ。而シテ未詳種名ノ品居多。姑  
 コニ列ノ後日ノ考ヲ期ス



星弁大低淡紫色ニメ二十許。心花筒横五裂。共ニ麦粒状ノ子室冠毛ヲ具シ。葉鱗様重疊。今ニ花ノ郭大函ヲ以テ。似類花ノ常葉ヲ示ス

ヨメナ 鶏兎腸





白花ノヨソナ

草状常緑ト同シケレモ花微小ニシテ白色

卷之六

二十四

二才



是類高クシテ...

天ノ...

...

...

...





平木全載



又一種

莖頗高ク花ヨメナヨリ稍小ニノヤマシロギクノ如クヨメナヨリ差ヤ早ク開花

卷之六


十九

五



猪口サキノヨノナ

葉形略ヨノナト同フシテ鋸齒深ノ尖鋭。萼鱗亦尖リテ楸ク反シ。花弁筒様ニノ展  
 開セズ。ツノ状同シカラサレ凡全クヨノナノ変種ニカ、ル



猪口サキノヨノナ



此等植物ハ山ノ下ノ林ノ中ニ生ズ。其ノ葉ハ鋸齒有リテ尖リテ反リ。花弁筒様ニノ展開セズ。ツノ状同シカラサレ凡全クヨノナノ変種ニカ、ル





ノシユンキク シユンキク 六月菊

山中陰地ニ生ス。形筑<sup>ノ</sup>現<sup>ノ</sup>腸ノ如クシテ高サ一尺餘。葉モ相似テ微軟ニシテ色深緑。花  
 春未ヨリ。夏ニ至テ盛開シ。形ヨメナト同メ亦較大。一種白花又淡紅花ノモノアリ。  
 又勢州朝熊山ニ高サ五寸許ニメ花ニ紅白二種アルモノアリ之ヲ春壽ギクト云

本草綱目卷之六十一 木部 菊類 六月菊



コシキタ 馬薊

茎高サ二三尺。葉鶏兒腸葉ニ似テ鋸齒深ク。秋花ヲ開ク。鶏兒腸花ニ似テ微小。色深紫ニノ青ク帯ブ。又白花ナルアリ



本草綱目 卷之六 菊部 馬薊



全形鶏兎腸ノ類ニ外ナラサレド。葉蓋ヤ潤短。柄上葉腋花ヲ開ク。亦鶏兎腸花ニ似テ大。葉鱗頗ル大ニシテ葉形ヲナシ。下ニ於テハ尤長大。コレ此種星弁二十餘。色深紫帶青ヲ常トス。又白色淡紅色亦アリ。心花頗ル大ニシテ種ノ殊標。コレ亦此種ノ殊標。白色實礎冠毛ノ状似類一般

第三十五

*Aster* *Seimensii* *var. sinensis* *(Pav.)*





タマギク

高山上ニ生ス。鷄兜腸ノ一種類ニメ。葉滑澤糙淡ナク。花形鷄兜腸ニ同ノ稍小。ツノ  
花未開ノ時ニアツテハ苗圓大ニモ光リアリ。故ニタマギクノ名アリ。



田上六  
平水正成

田上六  
平水正成





赤ヨメナノ一種ニメ葉狭細ニノ微鋸齒アリ。葉密互生シ。稈上多ク枝亞ヲ分テ。春  
 花ヲ開ク形ヨメナノ花ノ如クノ弁狭ク色淡紅紫

ミスギク



赤ヨメナノ一種ニメ葉狭細ニノ微鋸齒アリ。葉密互生シ。稈上多ク枝亞ヲ分テ。春  
 花ヲ開ク形ヨメナノ花ノ如クノ弁狭ク色淡紅紫



根葉鶏兎腸ノ如ク。莖直上ニ尺餘細ノ剛ク暗紅紫色ヲ帯ビ。葉數葉互生シ形披長  
 ニノ疎ニ居董アリ。秋梢葉腋ニ小枝ヲ出シ。每頭花アリ形鶏兎腸花ニ似テ稍小シ。白色。心花淡黄  
 ニノ紅暈アリ。柱頭又ノ黄色。星心ニ弁ノ形ヨメナト同シ。故ニ別ニ圖セズ。詳ヨメナト  
 同シケレバ。殊態アツテヨメナノ変種ト断シガタシ





ウラギク  
ハマシラン  
金蓋菜

諸國海邊沙地尤モ滋濕ノ処ニ生ス。初生ハ莖粗トクメ微赤色ヲ帯ビ。葉厚ク柔滑殆  
トハマサジニ似。稍葉ハ覆麦ノ肥大ナルモノ、如ク。莖高二三尺枝ヲ分チ秋ニ至  
テ花ヲ開ク。萼尖鱗様鮮淡紫色。形紫菀ニ似テ微小。實稜麦粒状冠毛淡褐色後如ト  
ナツテ飛フ。亦大三國ヲ附シテ諸支ヲ示ス

第八種

アステル ナリホリニム  
*Aster tripolium*、草  
メトロウアーチク メタルブルム  
*Antithetis strobilium*、草



十海草類ノ内ニ屬スルモノハアステルトシテ  
莖高一尺餘葉葉ハ味クシク然モ葉柄ハ味ナシ





茎高一尺餘葉柳葉ノ如クノ狭長。雙剛強面背共ニ細刺毛アリテ糙滑。梢上枝ヲ分  
 十秋每頭一花ノ開ク。形ヨノナノ花ニ似テ小ニメ白色。瓣僅ニ十許

サハシロギク

コジラン



ユウガキク

苗高二三尺。葉菊葉に似テ瘠テ缺刻多ク花又ヲナレ。六月花アリ形ヨクナク花ニ似テ小白色微紅ヲ帯ブ



葉三ノナノ花ニ...

ユウガキク

五十一



草ヨブナノ如クニシテ瘦細。葉エウガギクノ如ク缺刻深ク。多ク枝ヲ分チ每頭一花。  
 形エウガギクノ如クニシテ稍小ニシテ多年。邊縁缺刻筒塞心完筒共ニ白色。又塞心淡黄色  
 ナルモノアリ。ミナ春夏ヨリ秋ニ至ツテ連々花アリ






原野ニ多ク。高二三尺葉鶏児腸葉ノ如ク強ク。微毛アリテ糙澁。秋枝ヲ分チ花ヲ開ク。白色黄心。シラヤマギクノ花ニ似テ瓣二十許大テ五六分



山中ニ生ク。花ハ白キ。葉ハ鶏児腸ノ如ク。強ク。微毛アリテ糙澁。秋枝ヲ分チ花ヲ開ク。白色黄心。シラヤマギクノ花ニ似テ瓣二十許大テ五六分



山中ニ生シ。高ナ三四尺。莖葉共ニ微細毛アリ。葉胡麻葉ノ如クニメ。球ニ細鋸齒アリ  
 ツテ柄ナシ。又ヤマシロギクニ似ル氏。彼ノ葉強ク。糙澁ニノ粗鋸齒アリガ如クナ  
 ラス。摘上多ク又方シ秋花ヲ開ク。形色亦ヤマシロギクノ如。星瓣白色心黄色トレ  
 氏。差小ニメ大四五方ニメ多ク簇生ス



五十四  
 草木全書



山野ニ多クアリ。春宿根苗ヲ生ス。葉有柄形<sup>フタシヤク</sup>莖葉ニ似テ長大ニシテ粗鋸齒アリ。表  
 淡緑背頗ル白ク。質厚強ニシテ糙澀殆ト物ヲ磨スベシ。夏莖ヲ抽クテ三五尺。葉ヲ互  
 生シ補ニ至テ漸ク狭細。秋莖頭多ク枝ヲ分チ花ヲ開クテヨメナノ如ク。花形亦相  
 似テ差小ニメ白色十瓣許。中心宛筒約粉黄色。兩葉似類一般

アステル スカベル

春氏



此ノ二葉對イ同ニシテハ  
 正ニ一葉對ニシテ



上余一種葉生者

總テ上条種ト同ニケレド葉皺縮鬚積ヲナス。生殖諸部具アルナレ





ヤマシノキク 織桿蒿

原野多ク生ス。葉鋸兎腸葉ヨリ狭長ニノ鋸齒ナク。大ニ蓬葉ニ似。梢ニ至テハ愈々細クメ瞿麦葉ノ如クノ。莖葉共ニ細毛茸アリ。莖高二尺余。梢葉間ニ疎ニ長ク枝ヲ出シ。秋ニ至ツテ每頭一花ヲ開ク。形色ヨメナノ花ノ如クメ微大ナリ

アステル ヒメアステル  
Aster hispidus 春氏



五十七 草木





上条一種

此種海邊ニ生シ形状略上条ト同クモテ夏花ヲ開クノ異アリ



紫苑 通名

葉土大香葉ニ似テ稍小。色深緑質剛強ニシテ澁シ。邊ニ粗鋸齒アリ。莖葉間數生テ  
 生シ高六七尺。葉ヲ五生シ葉腋枝ヲ出シ多ク分叉シ秋ニ至テ花ヲ傘狀ニツク。形  
 鶏兎腸花ノ如ク淡紫色ニシテ微青ヲ帶ビ中心完筒黄色萼ホヨメナノ如シ

按 此ノ屬ニ可收シテ種名未詳





コシラニ

住々原野ニ生ス。即前条ノ一種小者ニメ高サ四五尺ニ至リ。生殖諸部一般ニメ異ナシ。即前条ノ細葉ナルモノニカ、ル



六ノナ  
七ノナ  
八ノナ  
九ノナ  
十ノナ  
十一ノナ  
十二ノナ  
十三ノナ  
十四ノナ  
十五ノナ  
十六ノナ  
十七ノナ  
十八ノナ  
十九ノナ  
二十ノナ



原野清間<sup>ニ</sup>濕ノ<sup>ニ</sup>處ニ<sup>ニ</sup>徃々<sup>々</sup>之ヲ<sup>ヲ</sup>生ズ。根葉披針狀ニ<sup>ニ</sup>長ノ<sup>ノ</sup>鋸齒ナク。夏莖ヲ<sup>ヲ</sup>抽ク<sup>ク</sup>高  
二三尺。小葉五生シ<sup>シ</sup>梢上<sup>上</sup>方又シ<sup>シ</sup>傘狀ニ<sup>ニ</sup>花ヲ<sup>ヲ</sup>ツク。紫莖<sup>又</sup>。著花<sup>ニ</sup>似テ<sup>テ</sup>小。大サ<sup>ニ</sup>三分。  
白色<sup>黄</sup>心<sup>生</sup>。隨部<sup>紫</sup>莖<sup>同</sup>シ

按亦 <sup>アヌチル</sup> *Asplenium* ノ<sup>ノ</sup>屬<sup>屬</sup>奇<sup>奇</sup>収<sup>収</sup>シ<sup>シ</sup>テ<sup>テ</sup>種<sup>種</sup>名<sup>名</sup>未<sup>未</sup>詳



草木圖説





草木圖說前篇卷十六





